






ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ/
АЛҒАШҚЫ ҚОСЫЛУҒА ДАЙЫНДЫҚ
ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО ВКЛЮЧЕННЯ/
PREGĂTIREA PENTRU PRIMA PORNIRE

LED TV
UF67**

Прочтайте: «Безопасность и справочная информация»/
Оқыңыз: «Қауіпсіздік және анықтамалық мәлімет»/
Прочтайте: «Правила безпеки та довідкова інформація»
Citiți: "Securitate și informație de fundal"




* M F L 6 8 1 4 0 5 9 3 *




www.lg.com

P/No: MFL68140593 (1501-REV01)
Напечатано в России


1




4




2




3





5




6




2








3




4



5





| | 40UF670V-ZC 40UF675V-ZG | 43UF670V-ZC 43UF675V-ZG |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A x B x C (mm) | 906 x 584 x 216 | 971 x 630 x 216 |
| A x E x F (mm) | 906 x 524 x 56.7 | 971 x 570 x 56.4 |
| D (kg) | 10.4 | 11.8 |
| D - G (kg) | 9.1 | 10.5 |
| Требования к электропитанию Электртүтіну шарттары Вимоги до електро живлення Cerințe la rețea u de alimentare | AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz | |
| Потребляемая мощность (номинальная) Пайдаланылатын куаты (номиналды) Споживана потужність Putere consumată (nominală) | 100 Вт | 110 Вт |

| | 49UF670V-ZC 49UF675V-ZG | 55UF670V-ZC 55UF675V-ZG | 60UF670V-ZC 60UF675V-ZG | 65UF670V-ZC 65UF675V-ZG |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A x B x C (mm) | 1104 x 701 x 261 | 1240 x 778 x 261 | 1348 x 841 x 338 | 1460 x 903 x 338 |
| A x E x F (mm) | 1104 x 645 x 56.7 | 1240 x 722 x 56.7 | 1348 x 782 x 58.5 | 1460 x 846 x 58.5 |
| D (kg) | 15.9 | 19.7 | 25.9 | 29.6 |
| D - G (kg) | 14.0 | 17.8 | 23.3 | 27.0 |
| Требования к электропитанию Электртүтіну шарттары Вимоги до електро живлення Cerințe la rețea u de alimentare | AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz | | | |
| Потребляемая мощность (номинальная) Пайдаланылатын куаты (номиналды) Споживана потужність Putere consumată (nominală) | 130 Вт | 140 Вт | 160 Вт | 170 Вт |

Данные по энергоэффективности для моделей телевизоров LG

* Указанные модели телевизоров не имеют «выключенного режима». Для полного отключения телевизора - отсоедините его от сети питания.

| Модель: | Удельная мощность рабочего режима: Вт/см ² | Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания: Вт | Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме: |
|-------------|---|--|--|
| 40UF670V-ZC | 0.024 | 0.3 | отсутствует |
| 40UF675V-ZG | 0.024 | 0.3 | отсутствует |
| 43UF670V-ZC | 0.023 | 0.3 | отсутствует |
| 43UF675V-ZG | 0.023 | 0.3 | отсутствует |
| 49UF670V-ZC | 0.020 | 0.3 | отсутствует |
| 49UF675V-ZG | 0.020 | 0.3 | отсутствует |
| 55UF670V-ZC | 0.018 | 0.3 | отсутствует |
| 55UF675V-ZG | 0.018 | 0.3 | отсутствует |
| 60UF670V-ZC | 0.017 | 0.3 | отсутствует |
| 60UF675V-ZG | 0.017 | 0.3 | отсутствует |
| 65UF670V-ZC | 0.015 | 0.3 | отсутствует |
| 65UF675V-ZG | 0.015 | 0.3 | отсутствует |



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Безопасность и дополнительная информация

Перед началом эксплуатации устройства
внимательно прочтите настояще руководство и
сохраните его для будущего использования.

Изготовитель:
ООО «ЛГ Электроникс РУС»
Адрес: 143160, РФ, Московская область, Рузский район,
СП Дороховское, 86-й км. Минского шоссе, д. 9



* M F L 6 8 7 0 2 4 2 0 *



032

www.lg.com

P/NO : MFL68702420(1501-REV00)

Напечатано в России

Правила по технике безопасности



Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Не размещайте телевизор и пульт ДУ в следующих местах:

- под воздействием прямых солнечных лучей;
- в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате;
- вблизи источников тепла, например, печей, обогревателей и др.;
- вблизи кухонных столов или увлажнителей, где на них легко может попасть пар или масло;
- в местах, не защищенных от дождя или ветра;
- вблизи сосудов с водой, например, ваз.

Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, неисправности или деформации устройства.



Не размещайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию пыли. Это может привести к пожару.



Сетевая вилка служит для отключения устройства. Вилка должна оставаться исправной.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Кроме того, если шнур влажный или покрыт пылью, как следует просушите вилку или сотрите со шнура пыль. Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.




Розетка, к которой подключается устройство, должна быть заземлена (кроме незаземляемых устройств). В противном случае, возможно поражение электрическим током или иная травма.



Плотно вставляйте кабель питания в разъем. Если кабель питания вставлен неплотно, может возникнуть пожар.



Кабель питания не должен соприкасаться с такими предметами, как нагреватели. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не следует ставить тяжелые предметы или сам телевизор на шнур питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Во избежание попадания дождевой воды по антенному кабелю, его следует вводить снаружи здания в помещение снизу вверх. Попадание воды внутрь устройства может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



При монтаже телевизора на стену следует убедиться, что телевизор не висит на кабеле питания и сигнальных кабелях. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.



Не подключайте слишком много электрических устройств к одной розетке на несколько потребителей. Это может привести к возгоранию по причине перегрева.



При подключении внешних устройств следите за тем, чтобы телевизор не упал или не опрокинулся. Это может привести к нанесению вам травмы или повреждению телевизора.



Держите влагонепроницаемый упаковочный материал и виниловую упаковку в месте, недоступном для детей. Влагопоглощающий материал может нанести вред при проглатывании. При случайном попадании материала внутрь организма, следует вызвать у пострадавшего рвоту и обратиться в ближайшее медучреждение. Кроме того, виниловая упаковка может привести к удушению. Держите ее в недоступном для детей месте.



Не разрешайте детям забираться или держаться за телевизор. Телевизор может упасть, что может привести к тяжелым травмам.



Утилизируйте использованные батареи должным образом и следите за тем, чтобы дети не проглотили их. Если это произошло, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Когда кабель питания вставлен в розетку, не вставляйте проводник (например, металлическую спицу) в другой конец кабеля. Кроме того, не прикасайтесь к другому концу кабеля питания, когда кабель вставлен в розетку. Возможно поражение электрическим током.



Не размещайте и не храните горючие вещества около устройства. Из-за неосторожного обращения с горючими веществами может возникнуть взрыв или пожар.

Не роняйте внутрь устройства металлические предметы (монеты, заколки для волос, спицы, куски провода и т.п.), а также легковоспламеняющиеся предметы (например, бумагу или спички). Следует внимательно следить за детьми, когда они находятся вблизи устройства. Возможно поражение электрическим током, пожар или иные травмы. Если в устройство попал посторонний предмет, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.



Не распыляйте воду на устройство и не очищайте его горючими веществами (бензин или растворитель). Возможно поражение электрическим током или пожар.



Не допускайте ударов по устройству и попадания посторонних предметов внутрь устройства, не стучите по экрану. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к нанесению вам травмы или повреждению устройства.



Не прикасайтесь к устройству или антенне во время грозы. Возможно поражение электрическим током.



Не прикасайтесь к стенной розетке в случае утечки газа. Откройте окна и проверните помещение. Искра может вызвать пожар, и вы можете получить ожог.



Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Возможно поражение электрическим током или пожар. Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



Если произойдет что-либо из перечисленного, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр:

- Устройство было подвергнуто электрическому разряду.
- Устройство было повреждено.
- В устройство попали посторонние предметы.
- Из устройства шел дым или странный запах.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините от него кабель питания.

Пыль или влага, могут стать причиной утечки тока и нарушения изоляции, что может привести к пожару или поражению электрическим током.



На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).

Не устанавливайте это устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масляных паров (например, на кухне, рядом с плитой). Это может повредить устройство и привести к его падению.



Если в устройство (например, адаптер переменного тока, кабель питания, телевизор) попадет вода или другое вещество, отключите кабель питания и немедленно обратитесь в сервисный центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Используйте только одобренные компанией LG Electronics адаптер переменного тока и кабель питания. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, повреждению или деформации устройства.




Никогда не разбирайте адаптер переменного тока и кабель питания. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ!




Установите устройство в месте, где нет радиопомех.



Следует обеспечить достаточное расстояние между наружной антенной и кабелем питания во избежание их соприкосновения даже в случае падения антенны. Это может привести к поражению электрическим током.



Не устанавливайте устройство на неустойчивые полки или наклонные поверхности. Также следует избегать мест, где устройство подвергается вибрациям, или мест с неполной опорой. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к тому, что устройство упадет или перевернется, что может повлечь за собой нанесение вам травмы или повреждение устройства.




При установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к нанесению вам травмы.

Если требуется закрепить устройство на стене, установите стандартное VESA-крепление для монтажа на стене (дополнительные детали) на его задней панели. При установке устройства на стене с помощью настенного монтажного кронштейна (дополнительные детали) надежно закрепите его во избежание падения устройства.

Используйте только крепления / аксессуары, рекомендованные изготовителем.




Для установки антенны обратитесь к квалифицированному специалисту. Самостоятельная установка может привести к пожару или поражению электрическим током.



При просмотре телевизора рекомендуется соблюдать расстояние, равное не менее 2—7 диагоналям экрана телевизора. Просмотр телевизора в течение длительного времени может привести к снижению остроты зрения.



Не следует включать/выключать телевизор, подсоединяя или отсоединяя вилку от настенной розетки (не используйте вилку для включения). Это может стать причиной механического отказа или поражения электрическим током.



Используйте только указанный тип батареи. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению пульта ДУ.



Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей.

Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей.


Не вставляйте неперезаряжаемые элементы питания в зарядное устройство.



Между пультом ДУ и датчиком не должно быть никаких предметов.



Сигнал от пульта ДУ может быть подавлен солнечным светом или другим источником яркого света. В этом случае в комнате следует сделать свет менее ярким.




При подключении внешних устройств, таких как игровые консоли, убедитесь в том, что подключаемые кабели имеют достаточную длину. Иначе устройство может упасть, что приведет к нанесению вам травмы или повреждению устройства.



Соблюдайте инструкции по установке, приведенные далее, чтобы предотвратить перегрев устройства:

- Расстояние между телевизором и стеной должно быть не менее 10 см.
- Не устанавливайте устройство в местах без вентиляции (например, на книжной полке или в сундуке).
- Не устанавливайте устройство на ковёр или подушку.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не закрыты скатертью или шторой.

В противном случае, может произойти возгорание.



Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям при просмотре телевизора в течение долгого времени, поскольку они могут сильно нагреться. Это не влияет на работу или производительность устройства.

Периодически осматривайте кабель устройства и в случае видимого износа или повреждения выньте его из розетки и замените на кабель, рекомендованный авторизованным специалистом по обслуживанию.



Не допускайте скопления пыли на контактах разъемов или на розетке. Это может привести к пожару.



Не допускайте физического или механического воздействия на шнур электропитания, а именно перекручивания, завязывания, перегибания шнура. Не зажимайте шнур дверью и не наступайте на него. Обращайте особое внимание на вилки, настенные розетки и точки соединения провода с устройством.



Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом (гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель.



Старайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в течение продолжительного периода времени. Это может вызвать временные искажения на экране.



При чистке устройства и его компонентов, сначала, отсоедините вилку шнура питания от розетки, а затем протрите устройство мягкой тканью. Применение избыточных усилий может привести к появлению царапин или обесцвечиванию поверхности. Не распыляйте воду и не протирайте устройство мокрой тканью. Никогда не пользуйтесь очистителями для стекол, автомобильными или промышленными полиролями, абразивными средствами или воском, бензолом, спиртом и т. п., которые могут повредить устройство и его панель. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства (деформации, коррозии или поломке).

Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока, даже при выключении с помощью переключателя питания.



Отключая прибор от электрической розетки, беритесь рукой за вилку.

Отсоединение проводов внутри кабеля может привести к возгоранию.



При перемещении устройства сначала убедитесь в том, что оно отключено от сети. Затем отсоедините кабели питания, антенные кабели и остальные подключаемые кабели.

Телевизор или кабель питания могут быть повреждены, что может создать опасность возгорания или поражения электрическим током.



Перемещение или распаковку устройства следует производить двум людям, т.к. оно тяжелое. Иначе возможно получение травмы.



Раз в год отдавайте устройство в сервисный центр для чистки его внутренних частей. Накопившаяся пыль может привести к механическому повреждению.



Любое обслуживание должны производить квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).



Если устройство кажется холодным на ощупь, при его включении возможно небольшое мерцание. Это нормальное явление, с устройством все в порядке.



ЖК-панель — это высокотехнологичное изделие с матрицей с разрешением от 2 до 6 миллионов пикселей. На панели могут появляться мелкие черные точки и/или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые) размером 1 ppm. Это не является неисправностью и не влияет на производительность и надежность устройства.

Эта проблема также встречается в сторонних продуктах и не является поводом для обмена или денежного возмещения (денежной компенсации).



В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться.

Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано с производительностью устройства и не является неисправностью.

*** В LED-телевизоре LG установлен ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.**



Отображение неподвижного изображения (например, логотипа вещаемого канала, экранного меню, сцены из видеоигры) в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения. Настоящая гарантия на устройство не распространяется на появление остаточного изображения.

Не допускайте отображения статичного изображения в течение длительного времени (двух и более часов для ЖК-телевизоров, одного и более часов для плазменных телевизоров).

Кроме того, остаточное изображение по краям экрана может появиться при просмотре изображения в формате 4:3 в течение длительного периода времени.

Эта проблема также встречается в сторонних продуктах, и не является поводом для обмена или денежного возмещения.

Звуки, издаваемые устройством

Треск: который можно услышать при просмотре или выключении телевизора, вызван тепловым скатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Данный шум является обычным явлением при использовании продуктов, подверженных температурной деформации.

Гудение электрической цепи/жуужание панели: из высокоскоростной коммутационной схемы устройства может исходить тихий шум, образованный при прохождении большого тока, необходимого для работы устройства. Это зависит от устройства. Данный звук не влияет на работу и надежность продукта.

Не используйте электроизделия высокого напряжения вблизи телевизора (например, электрическую мухобойку). В результате устройство может быть повреждено.

Просмотр 3D- режима (только для моделей с поддержкой 3D)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Условия просмотра

- Время просмотра
 - При просмотре 3D каждый час следует делать 5—15-минутные перерывы. Просмотр 3D-изображения в течение длительного времени может стать причиной головной боли, головокружения, усталости или дискомфорта.

Люди, подверженные припадкам от светового воздействия или имеющие хронические заболевания

- Некоторые зрители могут испытывать припадки или другие симптомы в результате воздействия импульсов света или определенного его сочетания в 3D.
- Не следует смотреть 3D-видео, если чувствуется тошнота, при беременности и / или хронических заболеваниях, таких как эпилепсия, расстройство сердечной деятельности или при проблемах с давлением и т.д.
- 3D не рекомендуются к просмотру людям со стереоскопией или стереоаномалиями. Может появиться двоение изображения или дискомфорт.
- В случае синдрома (косоглазие), амблиопии (пониженное зрение) или астигматизма могут возникнуть сложности в распознавании глубины, может быстро наступать усталость из-за двоения изображения. Рекомендуется делать более частые перерывы.
- Если зрение левым и правым глазом различается, то перед просмотром 3D следует пройти осмотр у окулиста.

Симптомы, при которых требуется прекратить просмотр 3D-режима или сделать перерыв

- Не следует смотреть 3D при усталости от недостатка сна, переутомлении или опьянении.
- В этом случае следует прекратить просмотр 3D и отдохнуть, чтобы данные симптомы прошли.
 - Если симптомы сохраняются, то следует обратиться к врачу. Симптомы включают головную боль, боль в глазах, головокружение, тошноту, сердцебиение, расфокусировку изображения, дискомфорт, двоение изображения, зрительный дискомфорт и усталость.

ВНИМАНИЕ!

Условия просмотра

- Расстояние просмотра
 - При просмотре 3D рекомендуется находиться на расстоянии не менее двух диагоналей экрана от телевизора.
 - Если при просмотре 3D вы чувствуете дискомфорт, отодвигайтесь от телевизора дальше.

Возраст зрителей

- Младенцы/дети
 - Просмотр 3D детьми до 6 лет запрещен.
 - Дети до 10 лет, поскольку их зрение развивается, имеют повышенную восприимчивость и перевозбуждаются (например, пытаются дотронуться до экрана или прыгнуть в него). Просмотр 3D детьми должен строго контролироваться.
 - У детей более выражена бинокулярная диспаратность 3D, чем у взрослых, поскольку расстояние между глазами у них меньше. Таким образом, одно и то же стереоизображение для них выглядит более глубоким, чем для взрослых.
- Подростки
 - Подростки до 19 лет могут иметь повышенную чувствительность из-за световой стимуляции 3D. Рекомендуется им воздерживаться от длительного просмотра 3D в состоянии усталости.
- Пожилые люди
 - Для пожилых людей стереоэффект 3D может быть менее выражен, чем для молодых. Не следует располагаться к телевизору ближе, чем рекомендуется.


Меры предосторожности при использовании 3D-очков

- Убедитесь в том, что вы используете 3D-очки производства LG. Иначе качественное отображение 3D-видео может не обеспечиваться.
- Не используйте 3D-очки вместо очков для коррекции зрения, солнечных очков и защитных очков.
- Применение модифицированных 3D-очков может привести к напряжению зрения или искажению изображения.
- Не подвергайте 3D-очки воздействию чрезвычайно высоких или низких температур. Это может привести к их деформации.
- 3D-очки легко сломать или поцарапать. Используйте только чистую мягкую ткань для очистки линз. Не царапайте поверхность линз 3D-очков острыми предметами и не очищайте их химическими веществами.

Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- Экранное меню вашего телевизора может незначительно отличаться от изображенного на рисунке.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
- Функции устройства могут быть изменены без уведомления в дальнейшем.
- Для снижения энергопотребления переключайте телевизор в режим ожидания. Если вы не намереваетесь использовать устройство в течение длительного времени, следует выключить его из розетки для снижения рисков возгорания и потребления энергии.
- Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости и подсветки изображения на экране.
- Комплектация устройства может отличаться в зависимости от модели.
- Спецификации устройства или содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций устройства.
- Для обеспечения оптимального соединения кабели HDMI и USB-устройства должны иметь корпус разъема толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Используйте удлинитель, который поддерживает USB 2.0, если кабель USB или флэш-накопитель USB не вставляется в порт USB на вашем телевизоре.



*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения. (Рекомендуемые типы кабелей HDMI)
 - Высокоскоростной HDMI™-кабель (3 м или короче)
 - Высокоскоростной HDMI™-кабель с Ethernet (3 м или короче)

ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- На экране некоторых моделей может быть ТОНКАЯ ПЛЁНКА - НЕ ОТКЛЕИВАЙТЕ ЕЁ.

Приналежности, приобретаемые отдельно

Отдельные элементы каталога могут быть изменены или модифицированы без уведомления. Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру. Данные устройства работают только с совместимыми моделями. Название модели или ее конструкция может изменяться в зависимости от функциональных обновлений, решения производителя или от его политики.

(В зависимости от модели)

| | |
|----------------|------------------|
| AG-F*** | AG-F***DP |
| 3D-очки | Oчки Dual Play |
| Саундбар LG | |

Обслуживание

Очистка телевизора

Для сохранения превосходного качества изображения и длительного срока службы продукта необходимо регулярно чистить телевизор.

- Перед очисткой телевизора выключите питание и отключите шнур питания и другие кабели.
- Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите шнур питания от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

Экран, панель, корпус и основание

Для удаления пыли или незначительных загрязнений используйте сухую, чистую и мягкую ткань.

Для удаления значительных загрязнений протирайте поверхность мягкой тканью, смоченной в чистой воде или мягким растворе моющего средства. После этого сразу же протрите экран и рамку сухой тканью.

- Всегда избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
- Не нажмите, не трите и не бейте по поверхности ногтями или острыми предметами, так как это может привести к появлению царапин на экране и искажению изображения.
- Не используйте химические вещества, так как это может привести к повреждению поверхности.
- Не наносите жидкость непосредственно на поверхность. При попадании воды внутрь корпуса телевизора существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током и неисправности.

Кабель питания

Регулярно очищайте шнур питания от накопившейся пыли или грязи.


Поднятие и перемещение

Перед перемещением или поднятием телевизора ознакомьтесь со следующими инструкциями во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера телевизора.

- Телевизор предпочтительно перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед перемещением или поднятием телевизора отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Во избежание царапин, когда вы держите телевизор, экран должен быть направлен в сторону от вас.



- Крепко удерживайте верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора. Не дотрагивайтесь до прозрачной части, динамика или области решетки динамика.



- Большой телевизор должны переносить не менее 2-х человек.
- При транспортировке телевизора в руках удерживайте его, как показано на следующем рисунке.



- При транспортировке не подвергайте телевизор тряске или избыточной вибрации.
- При транспортировке держите телевизор вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.
- Не оказывайте чрезмерного давления на каркас рамы, ведущего к ее сгибанию / деформации, так как это может привести к повреждению экрана.
- При обращении с телевизором будьте осторожны, чтобы не повредить кнопку-джойстик, выступающую из корпуса.


ВНИМАНИЕ!

- Избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
- Не перемещайте телевизор за держатели для кабелей, т.к. они могут порваться, что может привести к травмам и повреждениям телевизора.

Использование кнопки-джойстика

(Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.)

Возможность легко управлять функциями телевизора с помощью кнопки-джойстика, сдвигая ее вверх, вниз, влево или вправо.



Основные функции

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | Включение питания | Когда телевизор выключен, нажмите пальцем кнопку-джойстик один раз и отпустите ее. |
| | Выключение питания | Когда телевизор включен, нажмите и удерживайте пальцем кнопку-джойстик в течение нескольких секунд, затем отпустите ее. (При этом, если кнопка Меню (Меню) отображается на экране, выйти из меню можно нажатием и удерживанием кнопки-джойстика.) |
| | Управление громкостью | Сдвигая пальцем кнопку-джойстик влево или вправо, можно регулировать уровень громкости звука. |
| | Переключение ТВ каналов | Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх или вниз, можно выбирать программы из списка сохраненных программ. |

Настройка меню

Когда телевизор включен, нажмите кнопку-джойстик один раз. Можно настраивать элементы меню сдвигая кнопку-джойстик вверх, вниз, влево или вправо.

| | |
|--|---|
| | Выключение питания телевизора. |
| | Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ. |
| | Изменение источника входного сигнала. |
| | Переход к главному меню. |


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх, вниз, влево или вправо, будьте внимательны и не нажмите на кнопку. Если нажать кнопку-джойстик, невозможно будет выполнить настройку уровня громкости и сохранить программы.

Установка на столе

(В зависимости от модели)

- Поднимите и вертикально установите телевизор на столе.
- Оставьте 10 см (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.



- Подключите шнур питания к розетке.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, так как это может привести к пожару или другим повреждениям.

Использование системы безопасности Kensington

(этот компонент доступен не для всех моделей.)


- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Разъем системы безопасности Kensington находится на задней крышке телевизора. Дополнительная информация об установке и использовании приведена в руководстве к системе безопасности Kensington или на сайте <http://www.kensington.com>. Продевание кабеля системы безопасности Kensington через телевизор и отверстие в столе.



Закрепление телевизора на стене

(этот компонент доступен не для всех моделей.)



- Вставьте и затяните болты с ушками или болты кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для болтов с ушками уже установлены другие болты, то сначала вывинтите их.
- Закрепите кронштейны на стене с помощью болтов. Совместите кронштейн и болты с ушками на задней панели телевизора.
- Крепким шнуром надежно привяжите болты с ушками к кронштейнам. Убедитесь в том, что шнур расположен горизонтально.

ВНИМАНИЕ!


- Следите за тем, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте платформу или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.

Крепление на стене

Осторожно прикрепите настенный кронштейн (приобретаемый отдельно) к задней части телевизора и прикрепите его к прочной стене перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов обращайтесь к квалифицированным специалистам. Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене. Рекомендуется использовать кронштейн для настенного крепления LG. Если вы используете кронштейн для настенного крепления другого производителя, рекомендуется использовать кронштейн, который обеспечивает надежное крепление устройства на стене и наличие достаточного места за устройством, для удобного подсоединения всех внешних устройств.




Убедитесь в том, что винты и настенный кронштейн отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

Принадлежности, приобретаемые отдельно (кронштейн для настенного крепления)

| | | |
|---|---|---|
| Модель | 32/39LF56** 32LF55** 32LF62** 40/43UF67** 40/43LF57** 43LF54** | 49/55UF67** 49LF54** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Стандартный винт | M6 | M6 |
| Количество винтов | 4 | 4 |
| Кронштейн для настенного крепления | LSW240B MSW240 | LSW350B MSW240 |
| Модель | 60/65UF67** | 42/47/50/55LF56** 42/49/55LF55** 42/49/55LF62** |
| VESA (A x B) | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Стандартный винт | M6 | M6 |
| Количество винтов | 4 | 4 |
| Кронштейн для настенного крепления | LSW350B | LSW440B MSW240 |

| | |
|---|-----------|
| Модель | 60LF56** |
| VESA (A x B) | 400 x 400 |
| Стандартный винт | M6 |
| Количество винтов | 4 |
| Кронштейн для настенного крепления | LSW440B |



ВНИМАНИЕ!

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите кабели питания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Отсоедините подставку перед установкой настенного крепления телевизора, выполнив процедуру подсоединения подставки в обратном порядке.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению травмы.
Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному дилеру или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, полученные в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным аксессуаром. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь в том, что винты имеют соответствующую длину.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.
- При установке устройства для настенного крепления используйте защитную заглушку. Заглушка защитит отверстие от скапливания пыли и загрязнений. (Только если предоставлен элемент, приведенный в следующей форме)



• При креплении телевизора к кронштейну для настенного крепления другого производителя вставьте фигурные шайбы настенного крепления в отверстия для крепления телевизора к стене для сохранения его вертикального положения. (Только если предоставлен элемент, приведенный в следующей форме)



Подключение внешних устройств

ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Убедитесь в том, что розетки, в которые вставлены кабели питания внешних устройств и телевизора заземлены.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ВСЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕЛЕВИЗОР!
ОТКЛЮЧИТЕ АНТЕННУ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА!

Подключите сигнальные кабели от внешних устройств к телевизору, а затем подключите все устройства к электросети. Обязательно используйте антенный изолятор (входит в комплект поставки в зависимости от модели) для подключения антенного кабеля.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР И ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАКОНЧИЛИ ПОДСОЕДИНЯТЬ К НЕМУ СИГНАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТЕЛЕВИЗОРА И ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.

Помните, что электропроводка помещения, где планируется эксплуатировать телевизор должна соответствовать требованиям СНиП 3.05-06-85.

Подключите к телевизору различные внешние устройства и переключайте режимы источников для выбора внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о подключении внешнего устройства см. руководства пользователя каждого устройства.

Допустимо подключение следующих внешних устройств: ресиверов HD, DVD-проигрывателей, видеомагнитофонов, аудиосистем, устройств хранения данных USB, ПК, игровых приставок и других внешних устройств.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели.
- Подключите внешние устройства независимо от порядка расположения разъемов телевизора.
- При записи телевизионной передачи с помощью устройства записи DVD или видеомагнитофона проверьте, что входной телевизионный сигнал поступает на вход телевизора через устройство записи DVD или видеомагнитофон. Для получения дополнительной информации о записи см. руководство пользователя подключенного устройства.
- Инструкции по эксплуатации см. в документации внешнего устройства.
- При подключении к телевизору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в комплекте игровой приставки.
- В режиме PC (ПК) может наблюдаться шум, из-за выбранного разрешения, частоты вертикальной развертки, контрастности или яркости. При возникновении помех выберите для выхода PC (ПК) другое разрешение, измените частоту обновления или отрегулируйте яркость и контрастность в меню ЭКРАН так, чтобы изображение стало четким.
- В режиме PC (ПК) некоторые настройки разрешения экрана могут не работать должным образом в зависимости от видеокарты.
- При воспроизведении материалов в формате Ultra HD с компьютера видео- и аудиопоток могут попеременно прерываться, в зависимости от производительности вашего компьютера. (только для UF67**)

Подключение антенны

Подключите телевизионный антенный кабель ($75\ \Omega$) к входному гнезду в TB (Antenna/Cable).

- Для подключения нескольких телевизоров используйте антенный разветвитель.
 - Если присутствуют помехи и Вы используете личную антенну, сориентируйте её в направлении на ТВ вышку.
 - При плохом качестве изображения правильно установите усилитель сигнала, чтобы обеспечить изображение более высокого качества.
 - Антенный кабель, усилитель и разветвитель в комплект поставки не входят.
 - Поддерживаемый формат цифрового аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
 - В местах, где отсутствует телевещание Ultra HD, этот телевизор не может напрямую получать сигналы вещания Ultra HD. Этот телевизор не поддерживает напрямую вещание Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), поскольку соответствующие стандарты не были подтверждены.
- (только для UF67**)

Подключение спутниковой тарелки

(Только для моделей с поддержкой спутникового ТВ)

Подключите кабель от спутниковой тарелки ($75\ \Omega$), или к специальному спутниковому разъему с проходом по питанию.

Настройки HDMI ULTRA HD deep colour

(только для UF67**)

• **SETTINGS ⇒ ЭКРАН ⇒ HDMI ULTRA HD Deep Colour ⇒ HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour**

- Вкл. : поддерживается 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Выкл. : поддерживается 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

- Все порты HDMI поддерживают HDCP 2.2.

- Разрешение 4K поддерживается только при подключении через входной разъем HDMI.

- Сигнал и содержимое 4K недоступны при подключении через входной разъем RF/USB.

- Все входные разъемы HDMI поддерживают разрешение 4K на частоте 50/60 Гц (Для получения подробной информации о поддерживаемых технических характеристиках см. таблицу ниже.) для видео высокого разрешения. Изображение и звук могут не поддерживаться в зависимости от технических характеристик подключенного внешнего устройства. В этом случае измените настройки **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Поддержка форматов 4K при 50/60 Гц

| Разрешение | Частота кадров (Гц) | Глубина цвета / Цветовая дискретизация | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------|
| | | 8 бит | 10 бит | 12 бит |
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p | 50,00 59,94 60,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 ¹ | |
| | | | YCbCr 4:2:2 ¹ | |
| | | YCbCr 4:4:4 ¹ | - | - |
| | | RGB 4:4:4 ¹ | - | - |

1 : Поддерживается только когда параметр **HDMI ULTRA HD Deep Colour** установлен на "Вкл.".

Подключение САМ модуля

(в зависимости от модели)

Просмотр платных (закодированных) каналов в режиме цифрового ТВ.

• Проверьте, правильно ли установлен САМ модуль в разъем.

Неправильная установка модуля может привести к повреждению телевизора и разъема для карты PCMCIA.

• Если в телевизоре отсутствуют видеоизображение и звук при подключенном CI+ САМ, свяжитесь с оператором клиентской службы наземного/кабельного/спутникового вещания.

Подключение с помощью Euro СКАРТ

(В зависимости от модели)

Для передачи аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на телевизор. Подключите телевизор к внешнему устройству с помощью кабеля Euro скарт.

| Тип выхода | AV1 (ТВ-выход ¹) |
|-------------------|---------------------------------|
| Цифровое ТВ | Цифровое ТВ |
| Аналоговое ТВ, AV | |
| Компонентный | Аналоговое ТВ |
| HDMI | |

1 ТВ-выход : Вывод аналогового или цифрового ТВ-сигнала.

- Используемый кабель СКАРТ должен иметь защиту сигнала.
- При просмотре цифрового ТВ в режиме 3D-изображения только выходные сигналы 2D могут выводиться через кабель СКАРТ. (Только для моделей с поддержкой 3D)

Другие подключения

Подключите телевизор к внешнему устройству. Для получения наилучшего качества изображения и звука подключите телевизор к внешнему устройству HDMI-кабелем. Не все кабели входят в комплект поставки.

Пульт дистанционного управления (пульт ДУ)

(В зависимости от модели)


Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте ДУ. Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте пульт ДУ с телевизором.

Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA) с учётом \oplus и \ominus , указанных на маркировке в отсеке, и закройте крышку отсека. Для извлечения батареи выполните действия по их установке в обратном порядке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте новые батареи вместе со старыми, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Комплектация ТВ различными пультами ДУ, в зависимости от модели и страны.

Направляйте пульт ДУ на телевизор.



A

⊕ (ПИТАНИЕ) Включение и выключение телевизора.

TV/RAD Переключение режимов: радио / цифр. ТВ/ аналог. ТВ.

SUBTITLE Отображение субтитров в цифровых каналах (при вращении).

1 AD При нажатии кнопки AD включается функция аудио описаний. (В зависимости от модели).

1 GUIDE Отображение программы передач. (В зависимости от модели).

2 RATIO Изменение формата экрана. (В зависимости от модели).

2 AV MODE Выбор адаптированных к просмотру режимов экрана. (В зависимости от модели).

INPUT Изменение источника входного сигнала.

Цифровые кнопки Ввод номера канала (ввод чисел).

LIST Доступ к списку сохраненных программ.

Q.VIEW Возврат к предыдущему каналу.

B

FAV Доступ к списку избранных каналов.

3 GUIDE Отображение программы передач. (В зависимости от модели).


3 3D Вкл./Откл. 3D режима. (В зависимости от модели).

MUTE Вкл./Откл. звука.

+/- Настройка громкости.

$\wedge \vee$ Последовательное переключение каналов.

$\wedge \text{PAGE} \vee$ Постраничное пролистывание списков.



C

Кнопки телетекста (TEXT, T.OPT) Эти кнопки используются для работы с телетекстом.

INFO ① Отображение информации о текущей программе и входе.

SETTINGS Доступ к главному меню настроек.

Q.MENU Доступ к быстрому меню.

Кнопки навигации (вверх/ вниз/ влево/ вправо)

Последовательная навигация в меню в выбранном направлении.

OK ② Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

BACK Возврат на предыдущий уровень меню.

EXIT Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.

D

4 AV MODE Выбор адаптированных к просмотру режимов экрана. (В зависимости от модели).

4 AD При нажатии кнопки AD включается функция аудио описаний. (В зависимости от модели).

REC/* Начало записи и отображение меню записи.

(только для моделей с поддержкой Time Machine^{Ready}, в зависимости от страны).

Кнопки управления (■, ▶, II, ◀, ▷) Управление меню МУЛЬТИМЕДИА, функциями Time Machine^{Ready} и SIMPLINK-совместимыми устройствами (USB, SIMPLINK или Time Machine^{Ready}).

Цветные клавиши Доступ к специальным функциям некоторых меню.

(●: Красная, ●: Зеленая, ●: Желтая, ●: Синяя)

Лицензии

Поддерживаемые лицензии могут отличаться в зависимости от модели. Дополнительная информация о лицензиях находится по адресу www.lg.com.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Права на товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI Logo в США и других странах принадлежат компании HDMI Licensing, LLC



Данное устройство является сертифицированным устройством DivX Certified® и было протестировано в соответствии с жесткими требованиями на совместимость с форматом DivX®.

Для воспроизведения приобретенных в формате DivX видео зарегистрируйте свое устройство на vod.divx.com. Найдите код регистрации в разделе DivX VOD в меню настроек устройства.

DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® с разрешением до HD 1080p, включая премиум-содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, LLC и используются согласно лицензии.

Зашщищено одним или несколькими из следующих патентов, зарегистрированных в США:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



(только для UF67**)

Просмотреть патенты DTS можно на сайте <http://patents.dts.com>.

Произведено по лицензии компании DTS Licensing Limited.

DTS, символ, и DTS вместе с символом являются зарегистрированными товарным знаками, а DTS 2.0+Digital Out является товарным знаком компании DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Настройки

Автоматическая настройка каналов

SETTINGS \Rightarrow **КАНАЛЫ** \Rightarrow **Автопоиск**

Автоматическая настройка каналов.

- Если подключение к источнику входного сигнала недостаточно надежно, регистрация программы (канала) может не произойти.
- Автопоиск** находит только те каналы, которые вещаются в настоящий момент.
- Если **Система блокировки** включена, появится всплывающее окно с требованием ввести пароль.

Выбор режима экрана

SETTINGS \Rightarrow **ЭКРАН** \Rightarrow **Режим экрана**

Выбор режима экрана, оптимизированного для условий просмотра или программы.

- Яркий**: позволяет настроить более яркий, контрастный и точный режим, для изображения.
- Стандартный**: настройка показа изображения для обычных условий контраста, яркости и точности изображения.
- Eco/APS**: [в зависимости от модели]
Функция экономии энергии изменяет настройки телевизора так, чтобы снизить энергопотребление.
- Кино/ Игра** : Оптимальное изображение для фильмов, игр и фотографий (изображений).
- Футбол** : [в зависимости от модели] оптимизация видеозображения для просмотра динамичных сцен с помощью усиления таких основных цветов, как белый, зеленый и синий.

•  **Эксперт 1, 2** : Меню для настройки качества изображения, позволяющее профессионалам и любителям наслаждаться наилучшим качеством телевизионного изображения. Это настраиваемое меню предназначено для сертифицированных ISF специалистов по настройке изображения. (Логотип ISF может применяться только для телевизоров, сертифицированных ISF.)

ISFccc: Контроль сертификации калибровки фонда научных исследований в области изображения.

- Доступный диапазон режимов изображения может отличаться в зависимости от входного сигнала.
-  **Режим Эксперт** предназначен для специалистов по настройке изображения, производящих тонкую настройку с использованием эталонных изображений. Для обычного пользователя эффект изменений может быть не так заметен.
- Функция ISF поддерживается только на некоторых моделях.

Установка дополнительных настроек

SETTINGS \Rightarrow **ЭКРАН** \Rightarrow **Режим экрана** \Rightarrow **Дополнительные настройки / Доп. настройки**

Калибровка экрана для каждого из режимов изображения или настройка изображения для конкретного режима. Сначала выберите желаемый **Режим экрана**.

- Динам. контраст** : настройка оптимального уровня контраста в зависимости от яркости изображения.
- Динам. цвет** : настройка цветового баланса для того, чтобы цвета изображения выглядели более естественными.
- Оттенок кожи** : оттенки кожи можно задавать раздельно, чтобы пользователь имел возможность настраивать цветопередачу оттенков кожи.
- Цвет неба** : отдельная настройка цвета неба.
- Цвет травы** : отдельная настройка для задания натуральной гаммы зеленого (луга, холмы и т. д.).
- Гамма** : настройка градационной кривой выходного видеосигнала в соответствии с входным сигналом.
- Цветовая гамма** : выбор отображаемого диапазона цветов.
- Расширение краев** : ясное и четкое, но естественное отображение границ объектов на экране.
- Образец** : [в зависимости от модели]
Образцы, используемые при экспертной настройке.
- Цветовой фильтр** : Фильтрация специального цветового спектра в RGB-цветах для точной подстройки насыщенности и яркости цвета.
- Цв.темпер** : настройка желаемого общего оттенка цветов. В экспертном режиме точная подстройка может быть осуществлена при помощи настройки гаммы и др.
- Система управления цветом**: это система используется специалистами для настройки цветов по тестовой палитре. Они могут выбирать из шести цветов (Красный/Зеленый/Синий/Голубой/Пурпурный/Желтый) без оказания влияния на области другого цвета. Для обычного пользователя результатом изменения настроек могут быть малозаметные отличия в цвете.
- Супер разрешение** : [в зависимости от модели]
Корректировка разрешения для повышения четкости мутных и размытых изображений.
- Набор подробных настроек может меняться в зависимости от настроенных параметров входного видеосигнала.

Настройка дополнительных параметров изображения

SETTINGS ⇔ **ЭКРАН** ⇔ Режим экрана ⇔ Параметр изображения

[в зависимости от модели]

Точная настройка параметров изображения.

- **Шумоподавление** : уменьшение шумов (ряби) на изображении.
- **Шумоподавление MPEG** : устраняет шум MPEG, вызванный чрезмерной компрессией цифрового потока.
- **Уровень чёрного** : настройка яркости экрана таким образом, чтобы уровень чёрного экрана соответствовал уровню чёрного входного сигнала.
- **Реальный кинотеатр** : оптимизация просмотра бегущей строки.
- **Защита глаз / режим энергосбережения Смарт** : [в зависимости от модели] сокращение энергопотребления путем подстройки яркости экрана при движении изображения на экране.
- **Лок.уменьш.подсв.** : [в зависимости от модели] Функция локального уменьшения подсветки экрана делает светлые участки изображения более яркими, а тёмные - более тёмными за счет изменения интенсивности подсветки в необходимых областях экрана для достижения максимальной контрастности и чёткости. Также позволяет сэкономить электроэнергию.
 - **Выкл.** : Отключение функции Локального уменьшения подсветки.
 - **Низк./Средн./Выс.** : Изменение коэффициента контрастности.
- **TruMotion** : [в зависимости от модели] Оптимизация качества быстровидающихся изображений.
 - **Выкл.** : Выключение функции TruMotion.
 - **Плавно** : Смягчение быстро движущихся изображений.
 - **Чисто** : Повышение чёткости быстро движущихся изображений.
 - **Пользователь** : Ручная настройка параметров De-judder / De-blur.
De-Judder: Корректировка дрожания изображения.
De-Blur: Снижение эффектов размытия при движении.
В значении "Авто" диапазон De-judder и De-blur, зависящий от входного видеосигнала, управляется режимом TruMotion.
- Набор подобных настроек может меняться в зависимости от настроенных параметров входного видеосигнала.

Использование функции Экономия энергии

SETTINGS ⇔ **ЭКРАН** ⇔ Экономия энергии

Экономит электроэнергию при помощи изменения яркости и подсветки экрана.

- **Авто** : [в зависимости от модели]
ТВ-сенсор обнаруживает внешнее освещение и подстраивает под него яркость экрана автоматически.
- **Выкл.** : Выключает режим экономии электроэнергии.
- **Минимальная / Средняя / Максимальная** : Применяет предустановленный режим экономии электроэнергии.
- **Отключение экрана** : экран отключается, и проигрывается только звук. Нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления, чтобы снова включить экран.

Использование HDMI ULTRA HD Deep Colour

SETTINGS ⇔ **ЭКРАН** ⇔ **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ⇔ **HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour**

[в зависимости от модели]

Порт HDMI обеспечивает функцию ULTRA HD Deep Colour, которая позволяет получать более четкое изображение.

- **Вкл.** : ULTRA HD Deep Colour поддерживается
- **Выкл.** : ULTRA HD Deep Colour не поддерживается

Для использования динамиков ТВ

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ Аудиовыход ⇔ Динамики ТВ / Внутренние динамики ТВ

[в зависимости от модели]

Звук подается через динамики ТВ.

Использование внешней акустики

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ Аудиовыход ⇔ Внешняя акустика (оптика) / Аудиовыход (оптика)

[в зависимости от модели]

Звук подается через динамики устройства, подключенного к оптическому порту.

- Поддерживается SimpLink управление.

Использование встроенных динамиков телевизора и аудиовыхода

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ Аудиовыход ⇔ Динамики ТВ и аудиовыход (оптический)

[в зависимости от модели]

Звук одновременно воспроизводится через встроенные динамики телевизора и аудиоустройство, подключенное к оптическому цифровому аудиовыходу.

Для использования цифрового аудиовыхода

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудиовыход** ⇔ **Внешняя акустика (оптика) / Аудиовыход (оптика) / Динамики ТВ и аудиовыход (оптический)** ⇔ **Цифровой аудиовыход**

[в зависимости от модели]

Настройка цифрового аудиовыхода.

| Обозначения на экране | Аудиовход | Цифровой аудиовыход |
|-----------------------|--|---|
| Авто | MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC DTS | PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS |
| PCM | все | PCM |

Подключение и использование аудиоустройства LG

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудиовыход** ⇔ **Синхронизация звука LG (ононально)**

[в зависимости от модели]

Подключите аудиоустройство LG с логотипом  к оптическому цифровому аудиовыходу. Аудиоустройство LG позволяет легко настроить мощное, насыщенное звучание.

Использование наушников

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудиовыход** ⇔ **Наушники**

[в зависимости от модели]

Звук подается через наушники, подключенные в гнездо подключения наушников - разъем "H/P".

Синхронизация аудио и видео

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Синхронизация звука**

[в зависимости от модели]

Синхронизирует видео и аудио, когда они не совпадают.

- Если **Синхронизация звука** установлена в **ВКЛ.**, можно настроить аудиовыход (Динамики ТВ) для изображения на экране.

Использование SIMPLINK

[в зависимости от модели]

SIMPLINK - это технология обмена данными по HDMI, позволяющая удобно управлять различными внешними устройствами при помощи пульта ДУ от ТВ через SIMPLINK-меню.

1 Подключите к входу **HDMI IN** устройство SIMPLINK при помощи HDMI кабеля.

- [в зависимости от модели]

Для использования домашних кинотеатров, подключите вход HDMI, как описано выше, к устройству с поддержкой SIMPLINK и дополнительно оптический кабель (приобретается отдельно) для вывода звука с ТВ на внешнее устройство.

2 Нажмите **INPUT(Вход)** ⇔ **Simplink** (зеленая кнопка).

Появится окно меню SIMPLINK.

3 В окне настроек SIMPLINK выберите для функции SIMPLINK значение **ВКЛ.**.

4 Убедитесь в том, что внешнее устройство совместимо с технологией SIMPLINK.

- Совместимо только с устройствами поддерживающими технологию SIMPLINK. Убедитесь в том, что внешнее устройство совместимо с технологией SIMPLINK.
- Для использования функции SIMPLINK необходим высокоскоростной HDMI® кабель (с поддержкой протокола дистанционного управления (CEC)). У высокоскоростных HDMI® кабелей 13 pinов (контактов) для обмена информацией между устройствами.
- При переподключении к другому ТВ входу, управление данным устройством через SIMPLINK перестанет работать.
- При одновременном использовании нескольких HDMI устройств, с протоколом дистанционного управления, SIMPLINK может работать с ошибками.
- [в зависимости от модели]
Данная функция доступна не для всех моделей. При воспроизведении видео/музыки на ТВ с подключенным домашним кинотеатром, **внешняя акустика** подключается автоматически. Для использования внешней акустики необходим **оптический кабель** (приобретается отдельно).

Описание функции SIMPLINK

- Прямое воспроизведение** : моментально воспроизводит мультимедиа с устройства на ТВ.
- Выбор устройства - носителя, на котором расположены файлы мультимедиа** : подключает необходимое устройство, которым теперь можно управлять пультом от ТВ посредством меню SIMPLINK.
- Воспроизведение записи/диска** : управляет устройством-носителем, на котором расположены файлы мультимедиа.
- Отключение всех устройств** : при выключении ТВ - все подключенные к нему устройства также отключаются.
- Синхронное включение** : Когда подключенное к разъему HDMI устройство SIMPLINK начинает воспроизведение, телевизор включается автоматически.
- Динамики** : [в зависимости от модели]
Определяет работу динамиков ТВ, либо акустики домашнего кинотеатра.

Блокировка системы

SETTINGS⇒БЛОКИРОВКА⇒Устан. пароль

Установка или изменение пароля доступа к функциям телевизора.

Исходный установленный пароль: '0000'.

- При выборе страны (Франция) установлен пароль не '0000' а '1234'.
- Если выбрана страна Франция, пароль '0000' установить нельзя.

Для установки заводских настроек

SETTINGS⇒УСТАНОВКИ⇒Заводские настройки

Внимание! Вся сохраненная в ТВ информация и настройки будут удалены и возвращены в заводское состояние.

ТВ автоматически выключится и снова включится, после этого в нем будут только заводские предустановки.

- Если **Система блокировки** включена, появится всплывающее окно с требованием ввести пароль.
- Не отключайте электропитание во время сброса и инициализации.

Извлечение USB устройства

Q.MENU⇒USB-устройство

Нажмите OK для извлечения. Как только появится сообщение о том, что устройство USB может быть успешно извлечено, отсоедините устройство от USB-входа ТВ.

- После того, как устройство USB было извлечено через меню, информация с него больше не может быть прочитана. Отсоедините устройство USB и переподключите его.

Будьте осторожны при использовании USB-устройств

- Если устройство USB оснащено программой автоидентификации или использует свой собственный драйвер, оно может не работать.
- Некоторые устройства USB могут не распознаваться в ТВ или работать некорректно.
- Используйте только устройства USB, отформатированные при помощи Windows в файловые системы FAT32 или NTFS.
- При использовании внешних устройств USB, рекомендовано пользоваться устройствами с напряжением не более 5В и силой тока 500mA.
- Рекомендовано использовать USB карты памяти не более 32 Гб и внешние жесткие диски USB не более 2 ТБ.
- Если внешний жесткий диск USB с внешним питанием работает с ошибками, включите и выключите питание. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя внешнего жесткого диска USB.

- Данные на устройстве USB могут быть повреждены. Сохраняйте резервные копии важных файлов на других носителях. Обеспечение сохранности файлов является целиком и полностью задачей пользователя. Производитель не несет ответственности за утрату данных.

Поддерживаемые форматы мультимедиа

- Максимальная скорость передачи: 20 Мбит/с.
- Поддерживаемые форматы внешних субтитров: *.srt (SubRip), *.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
- Поддерживаемые форматы внутренних субтитров: *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.vob (DVD-субтитры), *.ts/*.tp/*.m2ts/(DVB-субтитры), *.mp4 (DVD-субтитры, Обычный текст UTF-8), *.mkv (ASS, SSA, Обычный текст UTF-8, Универсальный формат субтитров, VobSub, DVD-субтитры), *.divx/*.avi (XSUB¹, XSUB+)
- 1 XSUB : Поддержка внутренних субтитров с DivX6

Поддерживаемые видеоформаты

- Максимальное разрешение: 1920 x 1080 @ 30p (только Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
- .asf, .wmv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Аудио] WMA Стандарт, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WVM Single Stream.
- divx, avi
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Видео] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
- .vob
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
- .mp4, .m4v, .mov
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Аудио] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .mkv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM

- motion JPEG
[Видео] MJPEG
[Аудио] LPCM, ADPCM
- .mpg, .mpeg, .mpe
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
- dat
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MP2
- flv
[Видео] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Аудио] MP3, AAC, HE-AAC
- *.rm, *.rmvb
[Видео] RV30, RV40
[Аудио] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
- 3gp, 3gp2
[Видео] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
[Аудио] AAC, AMR(NB/WB)
- *DTS / *rm / *rmvb : В зависимости от модели

Поддерживаемые аудиоформаты

- Формат файла : mp3
[Битрейт] 32 Кбит/сек - 320 Кбит/сек
[Частота дискретизации] 16 кГц - 48 кГц
[Поддержка] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
- Формат файла : AAC
[Битрейт] свободный формат
[Частота дискретизации] 8 кГц ~ 48 кГц
[Поддержка] ADIF, ADTS
- Формат файла : M4A
[Битрейт] свободный формат
[Частота дискретизации] 8 кГц ~ 48 кГц
[Поддержка] MPEG-4
- Формат файла : WMA
[Битрейт] 128 Кбит/сек ~ 320 Кбит/сек
[Частота дискретизации] 8 кГц ~ 48 кГц
[Поддержка] WMA7, WMA8, WMA9 Стандарт
- Формат файла : WMA 10 Pro
[Битрейт] ~ 768 Кбит/сек
[Канал/Частота дискретизации]
M0 : 2-канальный при 48 кГц
(Кроме режима LBR),
M1 : 5.1-канальный при 48 кГц,
M2 : 5.1-канальный при 96 кГц
[Поддержка] WMA 10 Pro
- Формат файла : OGG
[Битрейт] свободный формат
[Частота дискретизации] ~ 48 кГц
[Поддержка] OGG Vorvis

Поддерживаемые форматы изображений

- Category : 2D (jpeg, jpg, jpe), 3D (jps)
[Доступный формат файлов] SOFO: базовая линия, SOF1: последовательное расширение, SOF2: прогрессивная развертка
[Размер фото] Минимальный: 64 x 64, Максимальный: Обычного типа: 15360 (Ш) x 8640 (В), Прогрессивный тип: 1920 (Ш) x 1440 (В)
- Категория: BMP
[Размер фото] Минимальный: 64 x 64, Максимальный : 9600 x 6400
- Категория : PNG
[Доступный формат файлов] чересстрочный, построчный
[Размер фото] Минимальный: 64 x 64, Максимальный: Чересстрочный : 1200 x 800, Построчный : 9600 x 6400
- Категория : MPO (3D)
[Размер фото] 4:3 Размер : 3648 x 2736 / 2592 x 1944 / 2048 x 1536, 3:2 Размер : 3648 x 2432
- Форматы изображений BMP и PNG могут отображаться медленнее формата JPEG.
- Функции 3D могут различаться в зависимости от модели.

Просмотр онлайн руководства

Для получения дополнительной информации по руководству пользователя, посетите www.lg.com.

Настройка внешнего устройства управления

Чтобы получить информацию о настройке внешнего устройства управления, посетите сайт www.lg.com.

Устранение неисправностей

| Проблема | Решение |
|--|---|
| Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления (пульта ДУ). | <ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь в отсутствии препятствий между ТВ и пультом дистанционного управления. * Убедитесь, что батареи заряжены и правильно установлены (\oplus к \oplus, \ominus к \ominus). * При необходимости замените батареи новыми. * При использовании пульта ДУ Magic [в зависимости от модели] потрясите пульт из стороны в сторону. Убедитесь в том, что пульт и ТВ сопряжены. |
| ТВ не включается: отсутствуют изображение и звук. | <ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что розетка работает, сетевое напряжение присутствует, подключив к ней другие электроприборы. * Убедитесь, что шнур питания надёжно подключен к розетке и к ТВ. * Убедитесь, что ТВ включён (включите ТВ кнопкой, расположенной на панели). |
| Телевизор самопроизвольно выключается. | <ul style="list-style-type: none"> * Проверьте надежность подключения электросети (место: розетка/ТВ). Возможно, произошел сбой в сети электропитания, плохой контакт в розетке. * Если на ТВ не подавались сигналы управления с ПДУ в течение двух часов, ТВ отключается по таймеру для сбережения энергии. * Проверьте функции Таймер сна и Время выкл.- активируются в настройках «ВРЕМЯ». См. «Таймер сна». * Если отсутствует входной сигнал в течение 15 минут, телевизор выключится автоматически. |
| При подсоединении к компьютеру (RGB/HDMI), отображается сообщение «Нет сигнала» или «Неверный формат». | <ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала - меню «ВХОД» (кнопка INPUT). * Убедитесь, что ТВ поддерживает разрешение и частоту кадров видеокарты. Если установлена неподдерживаемая частота или разрешение в настройках видеокарты - установите рекомендуемые параметры. * Выключите/включите ТВ с помощью пульта ДУ. * Переподключите кабель RGB/HDMI. * Перезагрузите компьютер не выключая ТВ. |
| Во время просмотра отсутствует или искажен звук. | <ul style="list-style-type: none"> * Нажмите кнопку $\triangleleft +$ или $\triangleleft -$ на ПДУ. * Убедитесь, что не включен режим «Без звука» MUTE. * Переключите канал. Возможно проблема связана с каналом. Для аналоговых каналов проблема может быть связана с определением системы вещания, измените в меню КАНАЛЫ → Ручная настройка → Система. * Если звук отсутствует/искажен на определенных ТВ каналах, измените звуковую дорожку или переключите mono/стерео через меню быстрого доступа (Q.Menu). * Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно и не повреждены. * При воспроизведении видеоконтента с USB-носителя, формат звуковой дорожки может не поддерживаться. * Проверьте вывод звука в меню «ЗВУК», опция «Аудиовыход». |
| Отображается чёрно-белое изображение или низкое качество цветопередачи. | <ul style="list-style-type: none"> * Отрегулируйте Цветность, Оттенки и Цветовую температуру в меню «ЭКРАН». * Произведите Сброс настроек экрана в меню «ЭКРАН». * Произведите сброс на Заводские настройки в меню «УСТАНОВКИ». (Все пользовательские настройки и каналы будут удалены). |
| Питание включено, но отображается очень тёмное изображение. | <ul style="list-style-type: none"> * Проверьте функцию Экономия энергии (Eco) в меню «ЭКРАН». При необходимости отключите. * Отрегулируйте Яркость и Контрастность в меню «ЭКРАН». * Произведите Сброс настроек экрана в меню «ЭКРАН». * Произведите сброс на Заводские настройки в меню «УСТАНОВКИ». (Все пользовательские настройки и каналы будут удалены). |
| На экране отображается надпись «Нет сигнала». | <ul style="list-style-type: none"> * Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню «ВХОД» (кнопка INPUT). * Убедитесь, что внешнее устройство надежно подключено с помощью сигнального кабеля, включено и работоспособно. * Попробуйте поменять сигнальный кабель, возможно проблема с ним. * Обратитесь к разделу Подключений инструкции пользователя и подключите внешнее устройство. |
| Изображение на экране ТВ с ПК отображается не полностью или с искажениями. | <ul style="list-style-type: none"> * Выполните автонастройку или настройте параметры позиции вручную с помощью опции Экран в меню «ЭКРАН» - только для RGB [в зависимости от модели]. * При использовании HDMI-кабеля, переименуйте соответствующий вход в РС (ПК) кнопкой Input (Вход) [Используйте масштабирование в настройках видеокарты на ПК]. * Убедитесь, что ТВ поддерживает разрешение и частоту кадров видеокарты. Если установлена неподдерживаемая частота или разрешение в настройках видеокарты - установите рекомендуемые параметры. |

| Проблема | Решение |
|--|--|
| Низкое качество изображения некоторых каналов. Полосы, линии, штрихи на изображении или изображение размыто. | <ul style="list-style-type: none"> * Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Для аналоговых каналов проблема может быть связана с определением системы вещания, измените в меню КАНАЛЫ → Ручная настройка → Система. * Сигнал станции слишком слабый. Направьте антенну в правильном направлении. * Убедитесь, в отсутствии источников помех, например, других электрических устройств или электроинструментов. * Произведите сброс на Заводские настройки в меню «УСТАНОВКИ». (Все пользовательские настройки и каналы будут удалены). |
| Не настраивает каналы, настраивает не все каналы. | <ul style="list-style-type: none"> * Выберите правильный режим поиска: Антенна (если у Вас собственная антенна, направленная на ТВ вышку) или кабельное ТВ (если Ваша квартира подключена к домовой антенне) и заново произведите автопоиск. Если Вашего кабельного оператора нет в списке при выборе Кабельное ТВ - выберите опцию Другие операторы → тип поиска Быстрый → Введите начальную частоту (46000) или выберите ПОЛНЫЙ поиск (занимает дополнительное время). * Проверьте правильность направления собственной антенны, целостность кабеля, разъемов, надежность подключения. * Произведите сброс на Заводские настройки в меню «УСТАНОВКИ». (Все пользовательские настройки и каналы будут удалены). * Обновите Программное Обеспечение (ПО). ПО в соответствии с моделью ТВ и инструкцию по обновлению можно найти на официальном сайте www.lg.com. * Обратитесь к кабельному оператору для проверки сигнала. |
| Не описанная (другая) проблема воспроизведения и передачи сигналов. Не работает какая-либо функция, заложенная в ТВ. | <ul style="list-style-type: none"> * Произведите сброс на Заводские настройки в меню УСТАНОВКИ. (Все пользовательские настройки и каналы будут удалены). * Обновите программное обеспечение (ПО). ПО в соответствии с моделью ТВ и инструкцию по обновлению можно найти на официальном сайте www.lg.com. |

Если у вас возникла какая-либо проблема с работой ТВ и вы не нашли ее в списке или решение вам не подходит, Вы всегда можете воспользоваться бесплатной информационной службой (см. последнюю страницу инструкции).
Звонок бесплатный.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

КОДЫ КНОПОК

- Этот компонент доступен не для всех моделей.

| Код (шестнадцатеричный) | Функция | Примечание | Код (шестнадцатеричный) | Функция | Примечание |
|----------------------------|--|------------------|----------------------------|---|------------------|
| 00 | Канал +, Программа + | Кнопка пульта ДУ | 53 | Список | Кнопка пульта ДУ |
| 01 | Канал -, Программа - | Кнопка пульта ДУ | 5B | Выйти | Кнопка пульта ДУ |
| 02 | Громкость + | Кнопка пульта ДУ | 60 | PIP(AD) | Кнопка пульта ДУ |
| 03 | Громкость - | Кнопка пульта ДУ | 61 | Синий | Кнопка пульта ДУ |
| 06 | > (Кнопка со стрелкой / правая кнопка) | Кнопка пульта ДУ | 63 | Желтый | Кнопка пульта ДУ |
| 07 | > (Кнопка со стрелкой / левая кнопка) | Кнопка пульта ДУ | 71 | Зеленый | Кнопка пульта ДУ |
| 08 | Питание | Кнопка пульта ДУ | 72 | Красный | Кнопка пульта ДУ |
| 09 | Без звука | Кнопка пульта ДУ | 79 | Коэффициент/ Формат экрана | Кнопка пульта ДУ |
| 0B | Ввод | Кнопка пульта ДУ | 91 | Описание аудио | Кнопка пульта ДУ |
| 0E | СПЯЩИЙ РЕЖИМ | Кнопка пульта ДУ | 7A | Руководство пользователя | Кнопка пульта ДУ |
| 0F | Аналоговое ТВ/ ТВ/ РАДИО | Кнопка пульта ДУ | 7C | Smart / Главное меню | Кнопка пульта ДУ |
| 10 - 19 | * Клавиши с цифрами 0 - 9 | Кнопка пульта ДУ | 7E | SIMPLINK | Кнопка пульта ДУ |
| 1A | Быстрый просмотр/ Архивные кадры | Кнопка пульта ДУ | 8E | ▶▶ (Вперед) | Кнопка пульта ДУ |
| 1E | Избранный канал | Кнопка пульта ДУ | 8F | ◀◀ (Назад) | Кнопка пульта ДУ |
| 20 | Текст (Телетекст) | Кнопка пульта ДУ | AA | Информация | Кнопка пульта ДУ |
| 21 | Т. Опт (Опция телетекста) | Кнопка пульта ДУ | AB | Программа передач | Кнопка пульта ДУ |
| 28 | Возврат (НАЗАД) | Кнопка пульта ДУ | B0 | ▶ (Воспроизведение) | Кнопка пульта ДУ |
| 30 | AV (Аудио / Видео) режим | Кнопка пульта ДУ | B1 | ■ (Остановить/ Список файлов) | Кнопка пульта ДУ |
| 39 | Субтитры | Кнопка пульта ДУ | BA | ■ (Стоп-кард / Медленное воспроизведение / Пауза) | Кнопка пульта ДУ |
| 40 | Λ (Кнопка со стрелкой / Курсор вверх) | Кнопка пульта ДУ | BB | Футбол | Кнопка пульта ДУ |
| 41 | V (Кнопка со стрелкой / Курсор вниз) | Кнопка пульта ДУ | BD | ● (ЗАПИСЬ) | Кнопка пульта ДУ |
| 42 | Мои приложения | Кнопка пульта ДУ | DC | 3D | Кнопка пульта ДУ |
| 43 | Меню/ Настройки | Кнопка пульта ДУ | 99 | Автонастройка | Кнопка пульта ДУ |
| 44 | OK / Ввод | Кнопка пульта ДУ | 9F | Приложение/ * | Кнопка пульта ДУ |
| 45 | Q.Menu (Быстрое меню) | Кнопка пульта ДУ | | | |
| 4C | Список, - (Только для ATSC) | Кнопка пульта ДУ | | | |

* Код кнопки 4C (0x4C) доступен на моделях ATSC/ISDB, использующих главный/вспомогательный канал.

(Для моделей Южной Кореи, Японии, Северной Америки, Латинской Америки за исключением Колумбии)

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- Приведенное изображение может отличаться от изображения на вашем телевизоре.

Подключите USB к последовательному порту/разъему RS-232C внешнего устройства управления (например, к компьютеру или системе контроля аудио/видео) для управления функциями изделия с внешнего устройства.


Примечание: Тип порта управления на ТВ может отличаться в зависимости от серии модели.

* Следует помнить, что не все модели поддерживают этот тип подключения.

* Кабель в комплект поставки не входит.

Конвертер USB/последовательный порт с кабелем USB

Тип USB



- Телевизор LGTV поддерживает конвертер USB/последовательный порт, реализованный на чипе PL2303 (идентификатор производителя: 0x0557, идентификатор продукта: 0x2008), который не является продуктом и не распространяется компанией LG.
- Его можно приобрести в магазине компьютерной техники, где продают компьютерные комплектующие для IT-специалистов.

RS232C с кабелем RS-232C

Тип разъема DE9 (9-контактный D-Sub)


- Требуется приобрести кабель RS-232C (тип разъема: DE9 D-Sub, 9-контактный, гнездовой) на RS-232C, который необходим для подключения ПК к телевизору, как указано в руководстве пользователя.




Интерфейс подключения может отличаться от интерфейса вашего телевизора.

Тип гнезда для телефона


- Необходимо приобрести переходник с телефонного кабеля на RS-232 для подключения ПК к телевизору, специальный тип которого указан в руководстве.
- * Для других моделей устанавливайте соединение через порт USB.
- * Интерфейс подключения может отличаться от интерфейса вашего телевизора.



- ИЛИ



Компьютер пользователя



Конфигурации RS-232C

Конфигурации с 3 проводами (нестандартный кабель)

| | PC | TV | |
|---------|----|---------|-----|
| RXD | 2 | • | TXD |
| TXD | 3 | • | RXD |
| GND | 5 | • | GND |
| или | | | |
| RXD | 3 | • | TXD |
| TXD | 2 | • | RXD |
| GND | 5 | • | GND |
| D-Sub 9 | | Телефон | |

Set ID

Для установки идентификатора см. **Реальное соответствие данных** на стр.6

1. Для доступа к главному меню нажмите кнопку **Настройки**.
2. С помощью кнопок навигации перейдите к элементу (*Общие → Сведения о телевизоре или УСТАНОВКИ) и нажмите **OK**.
3. С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Установить идентификатор** и нажмите **OK**.
4. Перейдите влево или вправо для установки идентификатора, а затем выберите **ЗАКРЫТЬ**.
Значения могут быть в диапазоне от 1 до 99.
5. После завершения нажмите **ВЫЙТИ**.

* (в зависимости от модели)

Параметры обмена данными

- Скорость передачи: 9600 бит/сек (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Четность: нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Список команд

(в зависимости от модели)

| | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA (в шестнадцатеричном коде) | | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA (в шестнадцатеричном коде) |
|---|----------|----------|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 01. Мощность* | k | a | от 00 до 01 | 15. Баланс | k | t | от 00 до 64 |
| 02. Формат экрана | k | c | (стр.7) | 16. Цветовая температура | x | u | от 00 до 64 |
| 03. Screen Mute (Выключение экрана) | k | d | (стр.7) | 17. ISM Method (Метод ISM) (только плазменные телевизоры) | j | p | (стр.8) |
| 04. Volume Mute (Выключение звука) | k | e | от 00 до 01 | 18. Эквалайзер | j | v | (стр.8) |
| 05. Volume Control (Управление громкостью) | k | f | от 00 до 64 | 19. Экономия энергии | j | q | от 00 до 05 |
| 06. Контрастность | k | g | от 00 до 64 | 20. Tune Command (Команда настройки канала) | m | a | (стр.9) |
| 07. Яркость | k | h | от 00 до 64 | 21. Канал (Программа) Добавить/Удалить (Пропустить) | m | b | от 00 до 01 |
| 08. Цветность | k | i | от 00 до 64 | 22. Key (Клавиша) | m | c | Коды кнопок |
| 09. Оттенки | k | j | от 00 до 64 | 23. Control Backlight (Подсветка), Control Panel Light (Подсветка панели управления) | m | g | от 00 до 64 |
| 10. Чёткость | k | k | от 00 до 32 | 24. Input select (Выбор входа) (Основной) | x | b | (стр.11) |
| 11. OSD Select (Выбор экранного меню) | k | l | от 00 до 01 | 25. 3D (только для моделей с поддержкой 3D) | x | t | (стр.11) |
| 12. Remote Control Lock Mode (Блокировка дистанционного управления) | k | m | от 00 до 01 | 26. Extended 3D (Расширенный 3D-режим) (только для моделей с поддержкой 3D) | x | v | (стр.11) |
| 13. Treble (Высокие частоты) | k | r | от 00 до 64 | 27. Auto Configure (Автоматическая настройка) (Command: j u) | j | u | (стр.12) |
| 14. Bass (Низкие частоты) | k | s | от 00 до 64 | | | | |

* Примечание : При воспроизведении и записи медиаданных все команды, кроме Питание (ka) и Ключ (mc) не выполняются и обрабатываются как NG.

По кабелю RS232C телевизор может передавать команду "ka command" в выключенном и включенном состоянии. При использовании преобразователя USB на последовательный порт управление командами доступно только при включенном телевизоре.

Протокол передачи/приема

Передача

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Первая команда для управления телевизором. (j, k, m или x)

[Command 2] : Вторая команда для управления телевизором.

[Set ID] : Можно установить значение меню [Set ID] для выбора нужного идентификатора монитора в меню параметров.

Диапазон значений для телевизора: от 1 до 99. Если значение идентификатора монитора для меню [Set ID] равно "0", все подключенные мониторы будут доступны.

*Значение меню [Set ID] указывается в десятичном виде (от 1 до 99) в меню и в шестнадцатеричном виде (от 0x00 до 0x63) по протоколу передачи/приема.

[DATA] : Передача данных команды (в шестнадцатеричном коде). Передайте данные "FF" для чтения состояния команды.

[Cr] : Возврат кабельной трансляции - код ASCII '0x0D'

[] : Пробел – код ASCII '0x20'

Подтверждение нормальных данных

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Устройство передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении нормальных данных. В настоящее время, если данные находятся в режиме чтения, будет указано текущее состояние. Если данные находятся в режиме записи, данные будут возвращены на компьютер.

Подтверждение ошибки

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Телевизор передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении неправильных данных от недействующих функций или при возникновении коммуникационных ошибок.

Data 00: Недопустимый код

Реальное соответствие данных (Шестнадцатеричный → Десятичный)

* При вводе данных [data] в шестнадцатеричном виде пользуйтесь приведенной таблицей пересчета.

* Настройка канала (ma) Command использует двубитные шестнадцатеричные значения ([data]) для выбора номера канала.

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 00 : Шаг 0 | 32 : Шаг 50 (Set ID 50) | FE : Шаг 254 |
| 01 : Шаг 1 (Set ID 1) | 33 : Шаг 51 (Set ID 51) | FF : Шаг 255 |
| ... | ... | ... |
| 0A : Шаг 10 (Set ID 10) | 63 : Шаг 99 (Set ID 99) | 01 00 : Шаг 256 |
| ... | ... | ... |
| 0F : Шаг 15 (Set ID 15) | C7 : Шаг 199 | 27 0E : Шаг 9998 |
| 10 : Шаг 16 (Set ID 16) | C8 : Шаг 200 | 27 0F : Шаг 9999 |
| ... | ... | ... |

* Работа команд может отличаться в зависимости от модели или сигнала.

01. Мощность (Command: k a)

- Управление *включением и выключением телевизора.

```
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Выключение 01 : *Включение питания питания

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- Для отображения состояния телевизора: включен или *выключен

```
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
```

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

- * Та же, если другие функции передают данные "FF" на основе этого формата, полученные данные представляют состояние каждой функции.

02. Формат экрана (Command: k c)

(Основной формат изображения экрана)

- Выбор формата экрана (Основной формат экрана)

Кроме того, можно настроить формат экрана с помощью пункта "Формат экрана" в меню Q.MENU или в меню PICTURE.

```
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

| | |
|--|---|
| Data 01: Стандартный экран (4:3) | 07: 14:9 (Европа, Колумбия, Средний Восток, Азия - кроме Южной Кореи и Японии) |
| 02: Широкий экран (16:9) | 09: *Исходный |
| 04: Увеличение | 0B: Во весь экран |
| 05: Увеличение 2 (только для Латинской Америки, кроме Колумбии) | (Европа, Колумбия, Средний Восток, Азия - кроме Южной Кореи и Японии) |
| 06: Автоматический/ Исходный | от 10 до 1F: Масштабирование от 1 до 16 |

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Используя входной сигнал ПК, вы выбираете соотношение сторон формата экрана 16:9 или 4:3.
- * В режиме DTV/HDMI/Компонент (режим высокого разрешения) доступен режим "Исходный".
- * Работа полноэкранного режима может отличаться в зависимости от модели и поддержки стандарта полного цифрового ТВ или частичного аналога ТВ, AV.

03. Screen Mute (Выключение экрана) (Command: k d)

- Включение/выключение экрана.

```
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: функция отключения экрана выключена (есть изображение)
функция выключения видео выключена
01: Функция выключения экрана включена (нет изображения)
10: Функция выключения видео включена

```
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * При выключении только видео на телевизоре будет отображаться только экранное меню. Но при выключении экрана на телевизоре не будет отображаться даже экранное меню.

04. Volume Mute (Выключение звука) (Command: k e)

- Включение/выключение звука.

Включать/выключать звук можно также с помощью кнопки MUTE на пульте ДУ.

```
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Функция выключения звука включена (звук выключен)

01: Функция выключения звука выключена (звук включен)

```
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

05. Volume Control (Управление громкостью) (Command: k f)

- Настройка громкости.

Настроить громкость можно также с помощью кнопок громкости на пульте дистанционного управления.

```
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

06. Контрастность (Command: k g)

- Настройка контрастности экрана.

Контрастность также можно настроить с помощью меню PICTURE.

```
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

07. Яркость (Command: k h)

- Настройка яркости экрана.

Яркость также можно настроить с помощью меню PICTURE.

```
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

08. Цветность (Command: k i)

- Настройка цветов экрана.

Настроить цвета можно также с помощью меню настройки изображения PICTURE.

```
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

8 НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Оттенки (Command: k j)

- Настройка оттенков экрана.
Оттенки также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Красный: 00 до Зеленый: 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Чёткость (Command: k k)

- Настройка четкости экрана.
Четкость также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Выбор экранного меню)
(Command: k l)

- Дистанционное включение или отключение экранного меню.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Экранное меню 01: Экранное меню
отключено включено

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Блокировка дистанционного управления) (Command: k m)

- Блокировка пульта дистанционного управления и кнопок на передней панели телевизора.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Снятие 01: Включение
блокировки блокировки

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Если пульт ДУ не используется, работайте в этом режиме.

При включении/отключении основного питания (через 20-30 секунд) блокировка внешнего источника управления отключается.

* В режиме ожидания (питание отключается таймером или командами "ka", "mc"), и при включенном блокировке кнопок телевизор не включится нажатием кнопки включения на ИК-пульте или кнопки на корпусе телевизора.

13. Treble (Высокие частоты) (Command: k r)

- Настройка высоких частот.
Высокие частоты также можно настроить в меню ЗВУК.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (в зависимости от модели)

14. Bass (Низкие частоты) (Command: k s)

- Настройка низких частот.
Низкие частоты также можно настроить в меню ЗВУК.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (в зависимости от модели)

15. Баланс (Command: k t)

- Настройка баланса.
Баланс также можно настроить с помощью меню AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Цветовая температура (Command: x u)

- Настройка цветовой температуры. Цветовую температуру также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Метод ISM) (Command: j p)
(только для плазменных телевизоров)

- Управление методом ISM. Также настроить метод ISM можно в меню OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин.: 02: Орбитер

08: Нормальный

20: Color Wash

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Эвалайзер (Command: j v)

- Установка настроек эвалайзера.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

MSB LSB



Частота

Данные

| 7 | 6 | 5 | Частота | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Шаг |
|---|---|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1-ая полоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (десятеричный) |
| 0 | 0 | 1 | 2-ая полоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (десятеричный) |
| 0 | 1 | 0 | 3-ая полоса | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0 | 1 | 1 | 4-ая полоса | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 (десятеричный) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 0 | 0 | 5-ая полоса | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 (десятеричный) |
|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|----------------------|

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* В зависимости от модели, можно настраивать, если для режима звука выбрано значение настраиваемого эквалайзера.

19. Экономия энергии (Command: j q)

► Снижение энергопотребления телевизора. Можно также настроить параметр "Экономия энергии" в меню PICTURE.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

- 00: Выкл.
 - 01: Минимальное
 - 02: Среднее
 - 03: Максимальное
 - 04: Авто (для ЖК-телевизора / LED-телевизора)/ Интеллектуальный сенсор (для телевизоров с пазменной панелью)
 - 05: Отключение экрана
- * (в зависимости от модели)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Команда настройки канала) (Command: m a)

- * Работа команды может отличаться в зависимости от модели или сигнала.
- Для стран Европы, Среднего Востока, Колумбии, Азии кроме Южной Кореи и Японии
- Настройка канала на нужный физический номер.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

* Аналоговое антенна/Кабельное

[Data 00][Data 01] Данные канала
Data 00 : Старший байт номера канала
Data 01 : Младший байт номера канала
- 00 00 ~ 00 C7 (десятеричный код: 0 ~ 199)

Data 02: Источник входа (Аналоговый)

- 00: антенна ТВ (ATV)
- 80: Кабельное ТВ (CATV)

* Цифровое антенна/Кабельное/Спутник

[Data 00][Data 01]: Данные канала
Data 00: Старший байт номера канала
Data 01: Младший байт номера канала
- 00 00 ~ 27 0F (десятеричный код: 0 ~ 9999)

Data 02: Источник входа (Цифровой)

- 10: антенна ТВ (DTV)
- 20: антенна радиовещание (Радио)
- 40: Спутниковое ТВ (SDTV)
- 50: Спутниковое радио (S-радио)
- 90: Кабельное ТВ (CADTV)
- a0: Радио (кабельное) (CA-радио)

* Примеры команд настройки канала:

1. Настройка на аналоговый канал наземного стандарта вещания (PAL) 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 10 = 00 0a

Data 02 = Аналоговое антенна ТВ = 00

Результат = ma 00 00 0a 00

2. Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (DVB-T) 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 1 = 00 01

Data 02 = Цифровое антенна ТВ = 10

Результат = ma 00 00 01 10

3. Настройка на спутниковый канал вещания (DVB-S) 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 1000 = 03 E8

Data 02 = Цифровое спутниковое ТВ = 40

Результат = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Для стран Южной Кореи, Северной и Латинской Америки, кроме Колумбии

► Настройка канала на указанные далее физические, главные или вспомогательные номера.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Цифровые каналы имеют физический, главный и второстепенный номер канала. Физический номер является фактическим номером цифрового канала, главный номер — это номер для сопоставления канала, второстепенный — подканал. Так как тюнер ATSC автоматически сопоставляет канал с главным/второстепенным номером, физический номер при отправке команды в цифровом формате не требуется.

* Аналоговое антенна/Кабельное

Data 00 : Физический номер канала

- антенна(ATV): 02~45 (десятеричный код: 2 ~ 69)
- Кабельное(CATV): 01, 0E~7D (десятеричный код: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Главный/вспомогательный номер канала

Data 01 и 02: xx (не имеет значения)

Data 03 и 04: xx (не имеет значения)

Data 05: Источник входа (аналоговый)

- 00: антенна ТВ (Аналог. ТВ)
- 01: Кабельное ТВ (CATV)

* Цифровое антенна/Кабельное

Data 00: xx (не имеет значения)

[Data 01][Data 02]: Главный номер канала

Data 01: Старший байт номера канала

Data 02: Младший байт номера канала

- 00 01 ~ 27 0F (десятеричный код: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Вспомогательный номер канала

Data 03: Старший байт номера канала

Data 04: Младший байт номера канала

Data 05: Источник входа (Цифровой)

- 02: антенна ТВ (DTV) – Использовать зический номер канала

- 06: Кабельное ТВ (CADTV) – Использовать

- физический номер канала
- 22: антенна ТВ (DTV) – Не использовать физический номер канала
- 26: Кабельное ТВ (CABTV) – Не использовать физический номер канала
- 46: Кабельное ТВ (CABTV) – Использовать только главный номер канала (канал с одинарной нумерацией)

Для информации о каждом главном и вспомогательном канале доступно два байта, но обычно младший байт используется отдельно (старший байт равен 0).

* Примеры команд настройки канала:

1. Настройка на аналоговый кабельный канал (NTSC) 35.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Данные канала 35 = 23
Data 01 & 02 = Без главного = 00 00
Data 03 & 04 = Без вспомогательного = 00 00
Data 05 = Аналоговое кабельное ТВ = 01
Общее = ma 00 23 00 00 00 01
```

2. Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (ATSC) 30-3.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
Data 01 & 02 = Главный 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Вспомогательный 3 = 00 03
Data 05 = Цифровое антенна ТВ = 22
Общее = ma 00 00 00 1E 00 03 22
```

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

• Модели для Японии

► Настройка канала на указанные далее физические, главные или вспомогательные номера.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

* Цифровое антенна/Спутник

```
Data 00: xx (не имеет значения)
[Data 01][Data 02]: Главный номер канала
Data 01: Старший байт номера канала
Data 02: Младший байт номера канала
- 00 01 ~ 27 0F (десятеричный код: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Вспомогательный/дополнительный
номер канала
(не имеет значения для
спутникового сигнала)
```

Data 03: Старший байт номера канала

Data 04: Младший байт номера канала

Data 05: Источник входа (цифровой/спутниковый для Японии)
- 02: антенна ТВ (DTV)
- 07: BS (спутниковое вещание)
- 08: CS1 (спутниковая связь 1)
- 09: CS2 (спутниковая связь 2)

* Примеры команд настройки канала:

1 Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (ISDB-T) 17-1.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
Data 01 & 02 = Главный 17 = 00 11
```

```
Data 03 & 04 = Вспомогательный/дополнительный =
00 01
```

```
Data 05 = Цифровое антенна ТВ = 02
Общее = ma 00 00 00 11 00 01 02
```

2. Настройка на канал BS (ISDB-BS) 30.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
Data 01 & 02 = Главный 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Не имеет значения = 00 00
Data 05 = Цифровое ТВ BS = 07
Общее = ma 00 00 00 1E 00 00 07
```

* Данная функция отличается в зависимости от модели.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Канал (Программа) Добавить/ Удалить(Пропустить) (Command: m b)

► Для пропуска текущего канала (программы) в следующий раз.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Удалить (ATSC,ISDB)/ 01:
Пропустить(DVB) Добавить

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Установка статуса сохраненного канала на значение del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (удалить (ATSC, ISDB)/пропустить(DVB)) или add (добавить).

22. Key (Клавиша) (Command: m c)

► Отправка кода кнопки ИК-пульта ДУ.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данные Код клавиши - p.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Backlight (Подсветка) (Command: m g)

• Для ЖК-телевизора / LED-телевизора
► Управление подсветкой.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

• Для плазменных телевизоров
► Для управления подсветкой панели управления.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Input select (Выбор входа) (Command: x b)
(Входной сигнал основного изображения)
- Выбор источника входного сигнала телевизора.
- Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

| | |
|---|-------------------|
| 00: Цифр. ТВ | 01: CADTV |
| 02: Цифровое спутниковое ТВ ISDB-BS (Япония) | 10: Аналог.ТВ |
| 03: ISDB-CS1 (Япония) | |
| 04: ISDB-CS2 (Япония) | |
| 11: CATV | |
| 20 : AV или AV1 | 21: AV2 |
| 40: Компонентный1 | 41: Компонентный2 |
| 60: RGB | |
| 90: HDMI1 | 91: HDMI2 |
| 92: HDMI3 | 93: HDMI4 |

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данная функция зависит от модели и стандарта сигнала.

25. 3D (Command: x t) (только для моделей с поддержкой 3D)
(В зависимости от модели)
- Чтобы изменить на 3D-режим на телевизоре.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (в зависимости от модели)

Data Структура

| | |
|-----------|--|
| [Data 00] | 00: 3D Вкл. 01: 3D Выкл. 02: 3D в 2D 03: 2D в 3D |
| [Data 01] | 00: Вертикальная стереопара 01: Горизонтальная стереопара 02: В шахматном порядке 03: Последовательные кадры 04: Чередование столбцов 05: Чередование рядов |
| [Data 02] | 00: Справа налево 01: Слева направо |
| [Data 03] | 3D-эффект (Глубина 3D): мин.: 00 - макс.: 14 (*передача в шестнадцатеричном коде) |
| * | Функции [Данные 02], [Данные 03] зависят от модели и сигнала. |
| * | Если для [Data 00] задано значение 00 (3D Вкл.), [Data 03] не имеет значения. |
| * | Если для [Data 00] задано значение 01 (3D Выкл.) или 02 (3D в 2D), [Data 01], [Data 02] и [Data 03] не имеют значений. |
| * | Если для [Data 00] задано значение 03(2D на 3D), [Data 01] и [Data 02] не имеют значений. |
| * | Если для [Data 00] задано значение 00 (3D Вкл.) или 03 (2D в 3D), [Data 03] работает только при ручной настройке 3D-режима (Жанр). |
| * | Параметры 3D шаблонов ([Data 01]) могут быть недоступны в зависимости от широковещательного-/видеосигнала. |

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

| | | | |
|----|---|---|---|
| 00 | О | О | О |
| 01 | X | X | X |
| 02 | X | X | X |
| 03 | X | О | О |

X: не имеет значения

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Extended 3D (Расширенный 3D-режим) (Command: x v) (только для моделей с поддержкой 3D)
(в зависимости от модели)

- Смена 3D-режима на телевизоре.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D-опция

| |
|--|
| 00: Коррекция 3D картинки |
| 01: Глубина 3D (3D-режим только для настройки вручную) |
| 02: Точка обзора 3D |
| 06: Цветокоррекция 3D |
| 07: Масштабирование 3D-звучка |
| 08: Обычный вид изображения |
| 09: 3D-режим (Жанр) |

[Data 01] Для каждой 3D-опции, определяемой параметром [Data 00].

- 1) Если для [Data 00] задано значение 00
00: Справа налево
01: Слева направо

- 2) Если для [Data 00] задано значение 01, 02
Data Мин.: 0 — Макс.: 14 (*передача в шестнадцатеричном коде)

Диапазон значения данных (от 0 до 20)
преобразует диапазон Точки зрения (от -10 до +10)
автоматически (в зависимости от модели)

* Данная опция работает только при ручной настройке 3D-режима (Жанр).

- 3) Если для [Data 00] задано значение 06, 07
00: Выкл.
01: Вкл.

- 4) Если для [Data 00] задано значение 08
00: Возврат в 3D-видео из 3D-видео,
конвертированного из 2D в 2D
01: Преобразование 3D-видео в
2D-видео, кроме видеозаписей,
конвертированных из 2D в 3D

* Если условия преобразования не соблюdenы,
команда рассматривается как NG.

- 5) Если для [Data 00] задано значение 09

| | |
|-----------------|------------------|
| 00: Стандартный | 01: Спорт |
| 02: Кино | 03: Экстремально |
| 04: Вручную | 05: Авто |

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Автоматическая настройка)

(Command: j u)

(в зависимости от модели)

- Автоматическая настройка положения картинки и минимизация дрожания изображения. Эта функция работает в следующем режиме: RGB (PC).

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 01: установка

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



ИЕЛЕНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Қауіпсіздік пен анықтама

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мүқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Ресейде басып шығарылған.

Өндіруші: ААҚ «ЛГ Электроникс РУС»

Мекен-жайы: 143160, РФ, Мәскеу облысы, Руза ауданы, Дороховское ауылы, Минск тас жолының 86 км., 9 үй.

EAC

www.lg.com

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар

Өтімді қолданар алдында осы сақтық шараларын мүхият қоюп шығыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ



Қуат сымын жерге қосылған ток көзіне жалғаңыз. (Жерге қосылған құрылғылардан басқа.) Сіздің электр тогы соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.




Теледидарды және қашықтан басқару құралын келесі орталарға қоймаңыз:

- Тікелей күн саулеесі түсетін жер
 - Ұлғалдылық жоғары аймақ, мысалы, ванна
 - Пештер және жылуды тудыратын басқа құрылғылар сияқты кез келген жылу көзінің жаһында
 - Бу немесе май оңай әсер етуі мүмкін асхана есептегіштерінің немесе дымқылдаушыларының жаһында
 - Жаңбыр немесе жел әсер ететін аймақта
 - Вазалар сияқты су ыдыстарының жаһында
- Әйтпесе, бұл өртке, электр тогының соғуына, дұрыс емес жұмыс істеуге немесе өнімнің деформациялануына әкелуі мүмкін.



Өтімді шан жиналатын жерге қоймаңыз. Бұл өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.



Қуат сымының жылдамдық секілді ыстық заттарға тимеуін қадағалаңыз. Бұл өрт туындауына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Қуат сымдарының үстінде ауыр затты немесе өнімнің өзін қоймаңыз. Әйтпесе, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.



Жаңбырдың ішке ағып кіруін болдырмау үшін ғимараттың ішінде және сыртында антеннаны бүгінгіз. Бұл судың өнім ішін зақымдауына және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Штепсель – ажырату құрылғысы. Штепсель пайдалануға дайын күйде қалуы керек.

Теледидарды қабырғаға бекіткенде, теледидардың артындағы қуат және сигнал кабельдерін ішінде орнатпаңыз. Бұл өрт туындауына, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Қуат штепселін сұлы қолмен ұстамаңыз. Оған қоса, сымның істікшесі сұлы болса немесе шан басып тұrsa, қуат штепселін толық құргатыңыз немесе шанды сүртіп тастаңыз. Шамадан тыс ылғалдылыққа байланысты сіздің ток соғуы мүмкін.



Бір электр розеткасына тым көп электр құрылғыларын қоспаңыз. Әйтпесе, шамадан тыс қызуға байланысты өрт шығуы мүмкін.



Сыртқы құрылғыларды қосып жатқанда өнімді түсіріп алмаңыз немесе оның құлап кетуіне жол берменіз. Әйтпесе, бұл жаракат алуға немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.



Ұлғалға қарсы материалдар бұмасын немесе винил орауышты балалар қоп жеткізе алмайтын жерде ұстаның. Ұлғалдыққа қарсы материалды жүту зиянды. Абайсызда жүтып қойған жағдайда, науқасты құстывып, жақын ауруханаға апарыңыз. Оған қоса, винил орауыш тұншығуга себеп болуы мүмкін. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.



Балалардың телевизорға жорғаламауын және асылып тұрмаяның қадағалаңыз.

Әйтпесе, теледидар аударылып, жаракаттауы мүмкін.



Бала жүтып қоймауы үшін пайдаланылған батареяларды тиісті түрде тастаңыз.

Бала жүтып қойған жағдайда дереу дәрігерге барыңыз.



Қуат кабелінің бір ұшы қабырға розеткасына сұғылып тұрғанда, екінші ұшына еткізгіш (металл таяқша сияқты) енгізбеніз. Оған қоса, қуат кабелін қабырға розеткасына жалғай салсысымен ұстамаңыз. Сіздің электр тогы соғуы мүмкін. (Үлгіре байланысты)



Өнімнің жаңына өртengіш заттар қоймаңыз немесе қақтамаңыз. Өртengіш заттарды ұқыпсыз пайдаланудан жарылыс немесе өрт шығу қаупі пайда болады.



Өнімнің ішіне тыын, шаш түйрекшітері секілді темір заттарды, таяқшалар немесе сымды, қағаз, шырпы секілді тез өртengіш заттарды салмаңыз. Балалар ерекше назар аударуы керек. Электр тогы соғуы, өрт шығуы немесе жаракат алынуы мүмкін. Егер өнімнің ішіне бөгде зат түсіп кетсе, оны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




Өнімге су септепеніз немесе өртengіш заттармен сүртпеніз (еріткіш немесе бензол). Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.



Өнімнің соғылуына немесе бір нәрселердің үстіне құлап кетуін болдырманың немесе экранын ұрманың. Жаракаттануыңыз немесе өнім зақымдалуы мүмкін.



Өнімді немесе оның антеннасын ешқашан найзағай немесе дауып кезінде ұстамаңыз. Сіздің электр тогы соғуы мүмкін.



Қабырға розеткасын, онда газ жылыстауы орын алса ұстамаңыз. Терезені ашып, бөлмені жедетіп алыңыз. Өрт шығуына немесе ұшқын пайдада болуына әкелуі мүмкін.



△ ЕСКЕРТУ



Өнімді өз бетіңіште бөлшектеуші, жәндеуіш немесе өзтертуші болмаңыз. Өтті шығуы немесе ток соғуы мүмкін. Тексерту, калибрлеу немесе жәндегу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса, өнімді дереу ажыратып, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнімге соққы асер етті
- Өнім зақымдалды
- Өнімге бөгде заттар кірді
- Өнімнен тұтін немесе оғаш іс шықты

Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.



Егер өнімді үзақ уақыт қолданбайтын болсаңыз, қуат кабелін өнімнен ажыратып тастаңыз. Шаңың жинаулы өрт шығуына немесе изоляцияның бұзылуы тоқтың жылыстаудына, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.



Аппаратқа су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс немесе оның үстіне ваза секілді су құйылған заттарды қоюға болмайды.

Май немесе майлы ауа асер етуі мүмкін болса, бұл өнімді қабыргаға орнатыңыз.

Бұл өнімді зақымдауды және ол құлап тусуі мүмкін.


Өнімді радио толқындар пайда болмайтын жерге орнатыңыз.



Құлап туссе де антеннаның қуат желіперіне тимеуін қамтамасыз ету үшін сыртқы антенна мен қуат желілерінің арасында жеткілікті қашықтық болуы керек. Бұл ток соғу қаупіне себеп болуы мүмкін.



Өнімді тұрақсы сөрелер немесе көлбеу беттер сияқты орындарда орнатыңыз. Сондай-ақ, діріл бар немесе өнім толығымен тұрмайтын орындарды пайдаланбаңыз. Әйтпесе, өнім құлап немесе аударылып, жарақаттауы немесе өнімді зақымдауды мүмкін.




Теледидарды тірекке орнатсаңыз, өнімнің аударылуын болдырмау әрекеттерін орындау керек. Әйтпесе, өнім аударылып, жарақаттауды мүмкін.

Мониторды қабыргаға орнату керек болса, VESA стандартты орнату интерфейсін (қосымша бөлшектер) өнімнің артқы жағына бекітіңіз. Қабыргаға орнату интерфейсін (қосымша бөлшектер) пайдаланып, теледидарды орнатқанда, түсіп кетпейтіндей мүқият бекітіңіз.

Тек өндіруші көрсеткен қосымша жабдықтарды қолданыңыз.




Антеннаны орнатқанда білікті қызмет көрсету маманнан кеңес алыңыз. Бұл өрт шығу қаупін немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Теледидарды көргенде экран диагоналінің ұзындығынан 2-7 еселік қашықтықта сақтау ұсынылады. Теледидарды ұзак уақыт көргеннен кейін көзіңіз бұлдырауы мүмкін.



Өнімді қуат сымын қабырға розеткасына қосу немесе шыгару арқылы қосып/өшірменіз. (Штепсельдік ұшты қосқыш ретіндегі пайдаланбаңыз.) Бұл механикалық ақаулық немесе сымнан электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Тек көрсетілген батарея түрін пайдаланыңыз. Бұл қашықтан басқару құралын зақымдауы мүмкін.



Жаңа батареяларды ескі батареялармен араластырмаңыз. Бұл батареялардың шамадан тыс қызуын және ағып кетуін түдүрүру мүмкін.

Батареялар шамадан тыс қызу есеріне ұшырамауы тиіс, мысалы, тікелей күн сәулесін түспейтін, ашық от пен электр жылдықтыштардан алыс жерде сақтаңыз.

Зарядталмайтын батареяларды зарядтағышқа салушы БОЛМАҢЫЗ.



Қашықтан басқару құралы мен сенсордың арасында еш нөрсө түрмаян тексерініз.



Қашықтан басқару құралының сигналына күн сәулесі немесе басқа күшті жарық кедергі тиғізу мүмкін. Бұл жағдайда бөлмені күнгірттеніз.



Бейне ойын консолдардегі сияқты сыртқы құрылғыларды жалға алдында жалғау кабельдерінің ұзындығы жеткілікті екенин тексерініз. Әйтпесе, өнім құлап немесе аударылып, жарақаттау немесе өнімді зақымдауы мүмкін.



Өнімнің шамадан тыс қызуын болдырмау үшін төмендегі орнату туралы нұсқауларды орындаңыз.

- Өнім мен қабырғаның арасындағы қашықтық 10 см көбірек болуы керек.
- Өнімді желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне немесе шкафқа) қоймаңыз.
- Өнімді кілем немесе жастық үстіне орнатпаңыз.
- Ауа тесігін тесемнің немесе передней жауып тұрмаганын тексеріңіз.

Әйтпесе, бұл өрткі әкелуі мүмкін.



Теледидарды ұзак уақыт қарап отырган кезде желдеткіш тесіктеріне қолыңызды тигізбеніз, себебі олар ыстық болуы мүмкін. Бұл өнімнің жұмыс жағдайына әсер етпейді.

Құрылғының сымын жиі тексеріп тұрыңыз. Егер ол зақымдалғаны немесе бұзылғанын көрсөніз, сымды ажыратып, құрылғыны будан әрі пайдаланбаңыз және сымды өкілетті қызмет көрсету маманынан дәл сондай сымға ауыстырып алышыз.



Штепсельдік ұшта немесе розеттада шаң жинаулын болдырмаңыз. Бұл өрт шығу қаупін төндіріу мүмкін.



Қуат сымын орау, бұрмалау, қысу, есікпен жабу немесе үстінен басу секілді физикалық немесе механикалық зақым тиуден қорғаңыз. Штепсельдерге, розеткаларға және құрылғыдан сым шығатын жерге ерекше көңіл беліліңіз.



Панелін қолыңызben немесе тырақ, қарындаш немесе қалам секілді өткір затпен қатты баспаңыз немесе үстін сырмаңыз.



Экранды ұзақ уақыт ұстамаңыз немесе саусақты (саусақтарды) тиғізбеніз. Олай істегендеге, экранда уақытша бұрмалану орын алуы мүмкін.



Өнімді тазалаған кезде, қуат сымын розеткадан ажыратып, сирып алмау үшін жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз. Шамадан тыс қысым сызаттарды немесе түстін кетүй тудыруы мүмкін. Су бұркіменіz немесе ылғалды шүберекпен сүртпеніз. Өнімді және оның панелін зақымдауы мүмкін ейнек тазалағышын, көлікті немесе жылтыратыш заттарды, абразивті заттарды немесе балауызды, бензинди, алкогольди, т.б. ешқашан пайдаланбаңыз. Әйтпесе, бұл өртке, электр тогының согуына немесе өнімнің зақымдалуына (деформация, tot басу немесе бұзылу) әкелу мүмкін.

Бұл өнім айнымалы ток розеткасына қосылатын болғандықтан, ол айнымалы ток көзінен ҚОСҚЫШ арқылы сәндірсөзіз де, ажыратылмайды.



Кабельді ажыратқанда, штепсельден ұстап ажыратыңыз. Қуат кабельдерінің ішіндегі сымдар ажыратылса, бұл өрт тудыруы мүмкін.



Өнімді жылжытқанда, алдымен қуатты өшіріңіз. Содан кейін, қуат кабельдерін, антенна кабельдерін және барлық жалғау кабельдерін ажыратыңыз.

Теледидар немесе қуат сымы зақымдалып, бұл өрт немесе электр тогының согу қаупін тудыруы мүмкін.



Өнімді жылжытқанда немесе орауыштан шығарғанда, жүп болып жұмыс істеніз, өйткені өнім ауыр. Әйтпесе, бұл жарақат алуға әкелу мүмкін.



Өнімнің ішкі бөлімдерін тазалау үшін жылына бір рет қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шаң жиналып қалса, механикалық ақаулықтар пайда болуы мүмкін.



Бұқіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне жіберіңіз. Өнім қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су түпінемесе үстінен заттар түспін кеткен болса, жабдықта жаңбыр немесе ылғалды заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.



Ұстағанда, өнім салқын көрінсе, қосылғанда өнім «жылжытқтау» мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, өнімдегі ақау емес.



Бұл панель – ажыратымдылығы екі миллионға алты миллион пиксел болатын жоғары технология өнімі.

Панельде елшемі 1 б/м майда қара нүктелерді және/ немесе жарық түсті нүктелерді (қызыл, көк немесе жасыл) көрүініз мүмкін. Бұндай дыбыстың шығуы өнімнің жұмыс сапасы мен сенімділігіне әсер етпейді.

Сондай-ақ, бұл құбылыс үшінші тарап өнімдерінде орын алады және алмастыруға немесе ақшаны қайтаруға жатпайды.



Көрү күйіне (сол/оң/усті/асты) байланысты панельдін әр түрлі жарықтығын және түсін табуға болады.

Сондай-ақ, бұл құбылыс панельдін сипаттамасына байланысты орын алады. Ол өнімнің жұмысына қатысты емес, әрі ақаулық болып табылмайды.

* LG ЖШД теледидар ЖШД артқы жарығы бар СҚД экранына қолданылады.



Қоғалыссыз кескінді (мысалы, тарату арнасының логотипі, экрандағы мәзір, бейне ойынынан алғынған көрініс) ұзақ уақыт бойы көрү экранды қызыпдал, кескіннің сақталуына әкелу мүмкін. Бұл қалдық кескін ретінде белгілі. Бұл көпілдік өнімдегі қалдық кескінді қамтымайды.

Теледидар экранында ұзақ уақыт бойы бекітілген кескінді көрсетпен (СҚД үшін 2 сағат немесе одан көп, плазма дисплей үшін 1 сағат немесе одан көп).

Шығарылған дыбыс

Тың еткен дыбыс: теледидарды көріп отыраңда немесе өшіргенде шығатын дыбыс, температура мен ылғалдылыққа байланысты пластикалық жылу сығылуы нәтижесінде пайда болады. Бұл дыбыс — температура деформациясы тапал етілгөн барлық өнімдер үшін ортақ құбылыс. Электр тізбегінің гүлдеген/панельдің дызылаған дыбыс шығаруы: өнімді істету үшін тоқтың үлкен мөлшерін жеткізгенде, жылдамдығы жоғары коммутация схемасынан шығады. Өнімге байланысты әртүрлі болады.

Бұндай дыбыстың шығуы өнімнің жұмыс саласы мен сенімділігіне әсер етпейді.

Теледидар жаңында жоғары кернеулі электрік құрылыштарды пайдаланбаңыз (мысалы, электр маса өлтірігшіті). Бұл өнім жұмысының бұзылуына әкелу мүмкін.

3D кескіндерді көру (тек 3D модельдер)

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Көру ортасы

- Көрү уақыты
- 3D мазмұнды көргенде, сағат сайын 5 - 15 минуттық үзілістер жасаңыз. 3D мазмұнды ұзақ уақыт бойы көру бастың ауыруын, бас айналуын, қалжырауды немесе көзге жүктеме түсін түдүрүс мүмкін.

Фотосезігіштік ұстамасы немесе созылмалы ауруы бар адамдар

- 3D мазмұндағы жыпықтайтын жарықты көргенде, кейбір пайдаланушыларда ұстама немесе әдettiен тыс белгілер болуы мүмкін.
- Құсқынліз келсе, жүкті болсаныз және/немесе эпилепсия, жүрек ауруы немесе қан тамыры ауруы, т.б. сияқты созылмалы ауруыңыз болса, 3D бейнелерді көрменіз.
- 3D мазмұндар стерео соқырлыққа немесе стерео аномалиясына шалдықкан адамдарға ұсынылмайды. Қос кескіндерді көру немесе көруде ынғайсыздық пайда болуы мүмкін.
- Егер сізде страбизм (қылылық), амблиопия (нашар көрү) немесе астигматизм боспа, терендікті сезуде мәселеніз болуы мүмкін және қос кескіндерге байланысты қалжырауды сезүйіз мүмкін. Орташа үлкендермен салыстырғанда жүрек үзілістер жасауды ұсынылады.
- Егер көрү қабілеттіңін оң және сол көзінде әр түрлі болса, 3D мазмұнды көру алдында көру қабілеттіңізді тексеріңіз.

3D мазмұнды көруді тоқтатуды немесе одан үстануды қажет ететін белгілер

- 3D мазмұнды ұйықтамаудан, тым көп жұмыс істегеннен немесе ішкеннен қалжырауды сезінгенде көрменіз.
- Осы белгілерді сезгенде, 3D мазмұнды пайдалануды/көруді тоқтатыңыз және белгі кеткенше жеткілікті демалыңыз.
- Бұл белгілер кетпесе, дәрігерге қаралыңыз. Белгілер бас ауыруын, көздің алмасының ауыруын, бас айналуды, жүрек айнуын, тез жүрек согуын, бұлдырауды, ынғайсыздықты, қос кескінді, көру ынғайсыздығын немесе қалжырауды қамтиды.

Көрү ортасы

- Көрү қашыктығы
 - 3D пішіміндегі бейнелерді экран диагоналінің ұзындығынан екі еселік қашыктықта көруді ұсынамыз. 3D мазмұнды көргенде ыңғайсыздықты сезінсөз, теледидардан алыштау отырыңыз.

Көрү жасы

- Сәбілдер/балалар
 - 6 жастан темен балалар үшін 3D мазмұнды пайдалану/көрге тыйым салынады.
 - 10-нан төмен жастағы балалар шамадан тыс жауап береді және тым өсерленеді, өйткени олардың көздері жетілуде (мысалы: экранды тұрту әрекеті немесе оган секіру әрекеті. 3D мазмұнды көріп отырған балаларға ерекше назар аудару керек.
 - Балалардың 3D көрсетілімдердегі бинокулярлық диспаритеттің үлкендерден жоғарырақ, өйткени көздерінің арасындағы қашыктық үлкендердікінен қыскарақ. Сондықтан олар бір 3D кескін үшін үлкендермен салыстырғанда көбірек стереоскопиялық терендікті алады.
- Жасөспірімдер
 - 19-дан төмен жасөспірімдер 3D мазмұндағы жарықтың өсерінен сезімталдықпен жауап беруі мүмкін. Оларға шаршап тұрғанда 3D мазмұнды көрүден ұстапнану кеңес берініз.
- Қариялар
 - Қариялар жастарға қарағанда азырақ 3D өсерін түйінеді. Теледидарға ұсынылғаннан жақынрақ қашыктықта отырмаңыз.


3D көзілдірігін қолдану кезіндегі ескеरтулер

- LG 3D көзілдірігін пайдаланыңыз. Өйтпесе, 3D бейнелерді тиіsti түрде көрмейініз мүмкін.
- 3D көзілдірігін қалыпты көзілдіріктік, қуннен қорғайтын немесе қорғаныс көзілдірігінің орнына пайдаланбаңыз.
- Өзгертулер енгізген 3D көзілдірікті пайдалану көзге жүктеме түсіруі немесе кескінді бүрмалайу мүмкін.
- 3D көзілдірігін қатты ыстық немесе сұық температурада ұстамаңыз. Бұл деформациялануды түдірады.
- 3D көзілдірігі нәзік және онай сыйылады. Линзаларды сұрткенде әрқашан жұмсақ, таза шүберекті пайдаланыңыз. 3D көзілдірігінің линзаларын өткір заттармен қырманыз немесе оларды химиялық заттармен сұртпеніз.

Дайындау

⚠ ЕСКЕРТПЕ

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Теледидардың экрандық дисплей нұсқаулықта көрсетілгеннен сәл өзгешелеу болуы мүмкін.
- Бар мәзірлер мен опциялар сіз қолданатын кіріс көзінен немесе өнім үлгісінен өзгешелеу болуы мүмкін.
- Болашақта бул теледидарға жаңа мүмкіндіктер қосылуы мүмкін.
- Тұтынлатын құат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды күту режимінде қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қоюқ жақет. Бұл тұтынлатын құат мөлшерін азайтады.
- Кескін жарқындығының деңгейтінде, қолданыс үстінде тұтынлатын құат мөлшері айтарлықтай азайып, бұл ез ретінде жалпы құат ақысын азайтады.
- Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнім сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертулі мүмкін.
- Оңтайлы байланыс болу үшін, HDMI кабельдері және USB құрылыштарының қалындығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек. USB кабели немесе USB жад картасы теледидардың USB портына сай келмесе, USB 2.0 қолдайтын ұзарту кабелін пайдаланыңыз.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- HDMI логотипи жабыстырылған сертификаттالған кабельді пайдаланыңыз.
- Сертификатталаған HDMI кабелін пайдаланбасаңыз, экран көрінбеуі немесе байланыс қатесі орын алуы мүмкін. (Ұсынылған HDMI кабель түрлері)
 - Жоғары жылдамдықты HDMI®/™ кабелі (3 м немесе қысқа)
 - Ethernet бар жоғары жылдамдықты HDMI®/™ кабелі

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған закымдар немесе залал көпілдікке кірмейді.
- Кейір модельдердің экранына жұқа қабат bekітілген және оны алып тастау керек.

Бөлек сатылады

Бөлек сатып алынатын бүйымдар сапаны жақсарту үшін еш ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.

Осы заттарды сатып алу үшін дилеріңізге хабарласыңыз. Бұл құрылыштар белгілі бір модельдерде ғана жұмыс істейді. Улғи аты немесе дизайны өнім функциясының жаңартылуына, өндіруші жағдайларына немесе саясатарына байланысты өзгерілуі мүмкін.

(Улгіге байланысты)

| AG-F*** | AG-F***DP |
|-----------------------|---|
| Cinema 3D көзілдірігі | Dual play (Екі жақтау ойнату) көзілдірігі |
| LG дыбыс құрылғысы | |

Техникалық қызмет көрсету

Теледидарды тазалау

Өнім жақсы іsteуі және оның жұмыс мерзімін арттыру үшін теледидарды жиі жаңартып және тазалап тұрыңыз.

- Алдымен, теледидарды өшіріп, құат сымы мен басқа кабельдерді ажыратыңыз.
- Теледидар үзақ уақыт қараусыз қалса және пайдаланылmasа, наизағайдан және кернеудін өзгеруінен пайда болатын зақымдардан сақтау үшін, құат сымын розеткадан ажыратыңыз.

Экран, жақтау, корпус және тірек

Шаңды немесе кішкене кірді кетіру үшін, бетті құрғақ, таза және жұмсақ шуберекпен сүртіңіз.

Көп кірді кетіру үшін, бетті таза немесе жұмсақ жұфыш зат қосылған суга малынған жұмсақ шуберекпен сүртіңіз. Одан соң, дереу құрғақ шуберекпен сүртіп алыңыз.

- Әрқашан экранга тиоді болдырмаңыз, өйткені бұл экранның зақымдалуына экелуі мүмкін.
- Тыңрақпен немесе үшкір затпен беттін итерменіз, ықыламаңыз немесе сокпаңыз. Экран бетінде сыйыктар пайда болып, бейне бүрмалануы мүмкін.
- Химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Олар өнімді зақымдайды.
- Экран бетіне сүйкіткіш шашпаныңыз. Теледидарға су кірген жағдайда, ерт, электр соғуы орын алуы немесе теледидар істемей қалуы мүмкін.

Қуат сымы

Қуат сымында жиналған шаң мен кірді сүртіп тұрыңыз.


Теледидарды көтеру және жылжыту

Теледидарды жылжытқанда немесе көтергенде, теледидарды сырылу және зақымнан қорғап, түріне және көлеміне қарамастаң қауіпсіз түрде тасымалдау үшін, төмендегі ақпаратты оқыңыз.

- Теледидарды зауытта салынған қорбында немесе орамында тасымалдаған жөн.
- Теледидарды жылжыту немесе көтеру үшін, алдымен құат сымын және барлық кабельдерді ажырату керек.
- Теледидарды ұстағанда, зақымды болдырмай үшін экран сізге қарамай тұруы керек.



• Теледидар жақтауының жоғарғы жағы мен түбін жақсырап ұстаңыз. Мәлдір бөлікті, динамикті немесе динамик төрүнің аймағын ұстасаңыз.



• Үлкен теледидарды кемінде 2 адам тасымалдауды керек.

• Теледидарды қолмен тасымалдағанда, төмендегі суретте көрсетілгендей ұстасаңыз.



- Тасымалдағанда, теледидарды қатты шайқамаңыз.
- Тасымалдағанда, теледидарды тігінен ұстасаңыз. Жаңынша жатқызыбаңыз және сол немесе оң жағына қарай енектептейніз.
- Жақтау шассин істін/майыстырытадай шамадан тыс күш салмаңыз, себебі бұл экранды зақымдауды мүмкін.
- Теледидарды ұстағанда шығынқы джойстик түймесін зақымдап алмаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Әрқашан экранға тиоді болдырмаңыз, өйткені бұл экранның зақымдалуына экелуі мүмкін.
- Теледидарды жылжытқанда, кабель ұстағышынан ұстасаңыз: ол үзіліп, жарақаттауы немесе теледидарды зақымдауды мүмкін.

Джойстик түймесін қолдану

(Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.)

Джойстик түймесін басу немесе жоғары, тәмен, солға немесе онға жылжыту арқылы теледидар функцияларын оңай басқаруға болады.



Негізгі функциялар

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | Қуатты қосу | Теледидар өшіп тұрғанда, бармағының джойстик түймесіне қойып, бір рет басып, жіберіңіз. |
| | Қуатты өшіру | Теледидар қосылып тұрғанда, бармағының джойстик түймесіне қойып, бірнеше секундқа бір рет басып, жіберіңіз. (Дегенмен, Мену (Мәзір) түймесі экранда болса, джойстик түймесін басу және үстап тұру мәзірінен шығуға мүмкіндік береді.) |
| | Дыбыс деңгейін басқару | Бармағының джойстик түймесінің үстіне қойып, солға немесе онға итерсөніз, дыбыс деңгейін керегінше реттеуіңізге болады. |
| | Бағдарламаларды басқару | Бармағының джойстик түймесінің үстіне қойып, жоғары немесе тәмен итерсөніз, сақталған бағдарламалар тізімінің бойымен жылжуға болады. |

Мәзірді реттеу

Теледидар қосылып тұрғанда, джойстик түймесін бір рет басыңыз. Мәзір тармақтарын джойстик түймесін жоғары, тәмен, солға немесе онға жылжыту арқылы теледидардың көрү режимінә қайтарады.

| | |
|--|---|
| | Қуатты өшіру. |
| | Экрандаға дисплейлерді кетіріп, теледидардың көрү режимінә қайтарады. |
| | Сигнал көзін езгертеді. |
| | Негізгі мәзірді ашады. |


! ЕСКЕРТПЕ

- Бармағының джойстик түймесінің үстіне қойып, жоғары, тәмен, солға немесе онға итергенде джойстик түймесінің басылып кетпеуін қадағалаңыз. Алдымен джойстик түймесін бассаңыз, дыбыс деңгейі мен сақталған бағдарламаларды реттеу мүмкін болмайды.

Үстелге орнату

(Улғиғе байланысты)

- Теледидарды кетеріп, үстелге тігінен қойыңыз.
 - Тиісті тұрде желдету үшін, қабырғадан 10 см (ең азы) бос орын қалдырыңыз.



- Куат сымын қабырғадағы розеткага қосыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Теледидарды жылу көзінің жаңына немесе үстіне қоймаңыз. Өрт шығуы немесе басқа зақым орын алуды мүмкін.

Kensington қауіпсіздік жүйесін пайдалану Бұл

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)


- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Kensington қауіпсіздік жүйесінің жалғашты теледидардың артында орналасқан. Орнату мен пайдалану туралы қосымша ақпаратты Kensington қауіпсіздік жүйесімен бірге берілген нұсқауланган қараңыз немесе <http://www.kensington.com> торабына кіріңіз. Kensington қауіпсіздік жүйесінің кабелі арқылы теледидар мен үстелді жалғашы.



Теледидарды қабырғага бекіту

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)



- Сакиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы кронштейндер мен болттарды кірізіп, тартыңыз.
- Сакиналы болттардың орында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- Қабырға кронштейндерін болттармен қабырғага бекітіңіз.
Теледидар артындағы қабырға кронштейні мен сакиналы болттардың орынын сәйкестендіріңіз.
- Сакиналы болттарды және қабырға кронштейндерін мықты баумен тартып байлап қойыңыз.
Бауды тегіс бетке көлдененінен ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ


- Балалардың теледидарға шықпаудың және асылып тұрмаяуды қадағалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Теледидар тенсептей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпкіманы пайдаланыңыз.
- Кронштейн, тростар, болттармен жабдықталмайды. Қосымша керек-жарақтарда жергілікті диллерлерден белек сатып алуыныңга болады.

Қабырғага орнату

Теледидардың артындағы қабырғага бекіту кронштейнін орнатып, кронштейнді еденге перпендикуляр қабырғага орнатыңыз. Теледидардың басқа құрылыш белгітеріне орнату үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз. LG компаниясы қабырғага бекітуді білікті кәсіп орнатушы орындаудың үсынады. LG компаниясының қабырғага бекіту кронштейнін пайдалануды үсынамыз. LG компаниясының қабырғага бекіту кронштейнін пайдаланбаганда құрылыш мен қабырға арасында сыртқы құрылыштың қосылым үшін жеткілікті орынды қамтамасыз ететін қабырғага бекіту кронштейнін пайдаланыңыз.




Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғага бекіту қапсырмасын қолданыңыз. Қабырғага бекіту жиһазтарының стандартты өлшемдері төмөнде кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғага бекіту қапсырмасы)

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Улгі | 32/39LF56** 32LF55** 32LF62** 40/43UF67** 40/43LF57** 43LF54** | 49/55UF67** 49LF54** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Стандартты бұранда | M6 | M6 |
| Бұрандалар саны | 4 | 4 |
| Қабырғага бекіту қапсырмасы | LSW240B MSW240 | LSW350B MSW240 |
| Улгі | 60/65UF67** | 42/47/50/55LF56** 42/49/55LF55** 42/49/55LF62** |
| VESA (A x B) | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Стандартты бұранда | M6 | M6 |
| Бұрандалар саны | 4 | 4 |
| Қабырғага бекіту қапсырмасы | LSW350B | LSW440B MSW240 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ұлғі | 60LF56** |
| VESA (A x B) | 400 x 400 |
| Стандартты бұранда | M6 |
| Бұрандалар саны | 4 |
| Қабырғаға бекіту қapsырмасы | LSW440B |




!**ЕСКЕРТУ**


- Алдымен құтты ажыратыңыз, содан кейін теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыңыз. Әйтпесе, электр тоғы соғуы мүмкін.
- Теледидарды қабырғаға бекітпестен бұрын тіректі бекітуді көрініше орындау арқылы тіректі алыңыз.
- Төбөгө немесе қысық қабырғаға орнатылса, теледидар құлап, ауыр жаракат түдүрү мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырға бекіткішін пайдаланыңыз және жергілікті дилерге немесе білгіті қызметкерлерге байланысыңыз.
- Бұрандаларды тыым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандалар мен қабырға бекітпелерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралдар пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жаракаттар кепілдікке кірмейді.

!**ЕСКЕРТПЕ**

- VESA стандартты бұранда сипаттамаларында берілген бұрандаларды ғана пайдаланыңыз.
- Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
- Қабырғаға бекіту қapsырмасы қосымша бөлшек болып табылады. Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті дилерден алуға болады.
- Бұрандаларың ұзындығы қабырға бекітпесіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Дұрыс ұзындықтың таңдалғандығына көз жеткізіңіз.
- Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту тетігімен берілген нұсқаулықтан қараныңыз.
- Қабырғаға бекіту қapsырмасын орнатқанда, қорғаыш жапсырманы пайдаланыңыз. Қорғаыш жапсырма саңылауды жиналатын шан мен ластан қорғайды. (Тек келесі түрдегі зат қамтамасыз етілгенде)



- Теледидарға үшінші тараپтың қабырғаға бекіту кронштейнін бекіткенде, қабырғаға бекіту қабаттарын теледидарды бекіту тесіктеріне салып, теледидарды тік бұрышпен дұрыстаңыз. (Тек келесі түрдегі зат қамтамасыз етілгенде)



Байланыстар (хабарландырулар)

!**ЕСКЕРТУ**

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

Сыртқы құрылғылар мен теледидардың коректендіру сымдары қосылған розетканың жерленгендерінде кез жеткізіңіз.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСАР АЛДЫНДА, БАРЛЫҚ СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕДИДАРДЫ ТОҚ ҚӨЗІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ! АНТЕННАНЫ ТЕЛЕДИДАРДАН АЖЫРАТЫҢЫЗ!

Алдымен сыртқы құрылғылардың сигналдық сымдарын теледидарға қосыңыз, содан кейін ғана барлық құрылғыларды электр желісіне қосыңыз. Міндегі турде антенналық оқшаулалығы қолданыңыз (тауар аксессуарлар кұрамына кіреді).

БАРЛЫҚ СИГНАЛДЫҚ СЫМДАРДЫ ЖАЛҒАП БІТІРМЕГЕНШЕ, ТЕЛЕДИДАРДЫ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЭЛЕКТР ЖЕЛЕСІНЕ ҚОСПАНЫЗ. БУЛ ТЕЛЕДИДАРДЫҢ НЕМЕСЕ СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ЗАҚЫМДАНЫНА ЕКЕП СОҒУЫ МҮМКІН.

Есте сактаңыз, теледидарды қолдану аймағындағы электр сымдары жүйесін жіргізу СНИП 3.05.06-85 талаптарына сәйкес болуы қажет

Теледидар әр түрлі сыртқы құрылғыларды жалғап, сыртқы құрылғыны таңдау үшін, кіріс сигналы режимдерін ауыстырып қосыңыз. Құрылғының сыртқы қосылымы туралы қосымша ақпарат алу үшін әр құрылғымен бірге берілетін нұсқаулықты қараныңыз.

Қолдануға болатын сыртқы құрылғылар: HD ресиверлері, DVD ойнатқыштары, бейнемагнитофондар, дыбыстық жүйелер, USB жад құрылғылары, компьютерлер, ойын құрылғылары және басқа да сыртқы құрылғылар.

! ЕСКЕРТПЕ

- Сыртқы құрылғыны жалғау түрі үлгіге қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Теледидарға сыртқы құрылғыларды теледидар портының ретине қарамастан жалғаңыз.
- Егер теледидар баяндамасын DVD рекордеріне немесе бейнемагнитофонға жазсаңыз, теледидардың сигнал кіріс кабелін теледидарға міндетті түрде DVD рекордеріне немесе бейнемагнитофон ақылы жалғаңыз. Жазу туралы қосымша ақпаратты жалғанған құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.
- Пайдалану туралы нұсқауладарды сыртқы құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.
- Ойын құрылғысын теледидарға жалғаған кезде, құрылғымен бірге жабдықталған кабельді қолданыңыз.
- Компьютер режимінде ажыратымылдылық, тік өрнек, түс контрасты немесе жарықтық байланысты кедергілер тузы мүмкін. Шу бар болса, компьютер шығысын басқа ажыратымылдыққа немесе жаңалау жүйлігін басқа жүйлікке өзгертініз немесе СҮРЕТ мәзіріндегі жарықтық және түс контрастын бейне таза болғанға дейін реттептіз.
- Компьютер режимінде кейбір ажыратымылдық параметрлері графикалық тақтата байланысты дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.
- Егер Ultra HD мазмұны компьютерде ойнатылса, бейне немесе аудио компьютер жұмысына байланысты аратура закымдалуы мүмкін. (Тек UF67**)

Антеннаны жалғау

RF кабелі (75 Ω) ақылы теледидарды қабырғадағы антенна үсісина жалғаңыз.

- 2-ден көп ТД пайдалану үшін сигнал сплиттерін пайдаланыңыз.
- Егер бейне сапасы нашар болса, бейне сапасын жақсарту үшін сигнал қүштейткішін тиісті түрде орнатыңыз.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антenna кабели және конвертер қамтамасыз етілмеген.
- Қолдау көрсетілген DTV аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Бул теледидар Ultra HD (3840 x 2160 pixels) хабар таратуын тікелей қабылдай алмайды, себебі қатысты стандарттар расталмаған. (Тек UF67**)

Жерсерік тәрелкесі қосылымы

(Тек жерсерік үлгілері)

Теледидарды жерсеріктің үшішінен жерсерік RF кабелімен (75 Ω) жалғаңыз.

HDMI ULTRA HD deep colour (Терен үтс) параметрлері

(Тек UF67**)

- SETTINGS ⇔ СҮРЕТ ⇔ HDMI ULTRA HD Deep Colour ⇔ HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour
 - Қосу : қолдау 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Сөндіру : қолдау 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Барлық HDMI порттары HDCP 2.2 түріне қолдау көрсетеді.
- 4K үзінін тек HDMI кірісі қолдау көрсетеді.
- 4K сигналы мен мазмұны RF/USB кірісінде қолданылмайды.
- HDMI кіріс порты жоғары ажыратымылдықтағы бейне үшін 4K @ 50/60 Hz (Қолдау көрсетілген техникалық сипаттамалары бойынша толық деректерді төмөндеғі кестеден қараңыз.) қолдау көрсетеді. Сүртеке немесе дыбыска қосылған сыртқы құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда HDMI ULTRA HD Deep Colour үшін параметрлерді өзгертіңіз.

4K @ 50/60 Гц қолдау пішімі

| Ажыраты-мдылық | Кадр жүйлігі (Гц) | Түс тереңдігі / Түс қанықтығының үлгісі | | |
|----------------|-------------------|---|-------------|--------|
| | | 8 бит | 10 бит | 12 бит |
| 3840 x 2160p | 50,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 | |
| | 59,94 | YCbCr 4:2:2 | | |
| | 60,00 | YCbCr 4:4:4 | - | - |
| | | RGB 4:4:4 | - | - |

Cі модуль байланыс

(Үлгіге байланысты)

Шифрленген (ақылы) қызметтерді сандық теледидар режимінде көр.

- Cі модулінің PCMCIA карта үсісина дұрыс салынғанын тексеріңіз. Егер модуль сейкесінше енгізілмесе, теледидар немесе PCMCIA карта үшішінен закым келуі мүмкін.
- Cі+ CAM қосылғанда теледидарда ешір бейне немесе аудио көрсетілмесе, Жер/Кабель/Жерсерік қызмет операторымен хабарласыныз.

Euro Scart қосылымы

(Үлгіге байланысты)

Бейне және дыбыс сигналдарын сыртқы құрылғыдан теледидарда жібереді. Сыртқы құрылғы мен теледидарды Euro-SCART кабелімен жалғаңыз.

| Шығыс түрі | AV1 (ТД шығысы ¹) |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ағымдағы кіріс режимі | |
| Сандық ТД | Сандық ТД |
| Аналогтық ТД , AV | |
| Component | Аналогтық ТД |
| HDMI | |

1 ТД шығысы : Analogue TV немесе Digital TV сигналдарын шығарады.

- Кез келген Евро «Scart» кабелі сигналдан қорғалған болу керек.
- Сандық теледидарды 3D бейне режимінде көргенде, 2D шығыс сигналдары SCART кабелі арқылы шығарапады. (Тек 3D үлгілерінде)

Басқа қосылымдар

Теледидарды сыртқы құрылғыларға қосыңыз. Сурет пен дыбыс сапасы барынша жақсы болу үшін, сыртқы құрылғы мен теледидарды HDMI кабелімен жалғаңыз. Кейір бөлек кабель берілмейді.

Қашықтан басқару құралы

(Үлгіге байланысты)


Бул нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге негізделген. Берілген нұсқаулықты мұкият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды (1,5 В AAA) ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (+) және (-) жақтарын ішіндеңгейлік белгілерге келтіріп салыңыз да, батарея қақпағын жабыңыз.

Батареяларды алу үшін орнату әрекеттерін көрі ретпен орындаңыз.

⚠️ ЕСКЕРТУ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз. Қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.
- Қашықтан басқару құралы кейір сауда орталықтарында жинаққа кірмеу мүмкін.



A



B

A

⌚ (КУАТ) Теледидарды қосады немесе өшіреді.

TV/RAD 📺/📻 Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.

SUBTITLE Сандақ режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.

1 AD AD түймесін басу арқылы дыбыс сипаттамалары функциясы қосылады. (Үлгіге байланысты)

1 GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (Үлгіге байланысты)

2 RATIO Бейненің елшемін өзгертеді. (Үлгіге байланысты)

2 AV MODE AV режимін таңдайды. (Үлгіге байланысты)

INPUT Сигнал көзін өзгертеді.

Сан түймелері Сандарды енгізеді.

LIST Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.

Q.VIEW Алдыңыз көрілген бағдарламага қайтады.

B

FAV Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.

3 GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (Үлгіге байланысты)


3 3D 3D бейнені көру үшін пайдаланылады. (Үлгіге байланысты)

MUTE 🔇 Бүкіл дыбыстарды өшіреді.

+/- Дыбыс деңгейін реттейді.

^ v Сақталған бағдарламалар немесе арналар бойынша жылжиды.

^ PAGE v Алдыңыз немесе келесі экранға өтеді.



C

Телеметін түймелері (TEXT, T.OPT) Бұл түймелер телеметін үшін пайдаланылады.

INFO ⓘ Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.

SETTINGS Негізгі мәзірлерді көрсетеді.

Q.MENU Жылдам мәзірлерді көрсетеді.

Жылжыту түймелері (жогары/төмен/солға/оңға)

Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.

OK ◎ Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.

BACK Алдыңғы деңгейге қайтады.

EXIT Экрандық дисплейді тазалап, теледидар көруге оралады.

D

4 AV MODE AV режимін таңдайды. (Улгіге байланысты)

4 AD AD түймесін басу арқылы дыбыс сипаттамалары функциясы қосылады. (Улгіге байланысты)

REC/* Жазуды бастап, жазу мәсірін көрсетініz. (тек Time Machine^{Ready} қолдайтын үлгіде)

Басқару түймелері (■, ▶, □, ◀, ▶▶) МЕНИНГ

МУЛЬТИМЕДИАМ мәзірлерін, Time Machine^{Ready} басқару элементін немесе SIMPLINK үйлесімді құрылыштарды басқарады (USB, SIMPLINK немесе Time Machine^{Ready}).

Түсті түймелер Бұлар кейбір мәзірлердегі арналы функцияларға қатынасады.

(■): қызыл, (■): жасыл, (■): сары, (■): көк)

Лицензиялар

Қолдау көрсетілетін лицензиялар модельге қарай әр түрлі болуы мүмкін. Лицензиялар туралы қосымша ақпаратты www.lg.com торабынан қараңыз.



Dolby Laboratories-тің рұқсатымен өндірілген бағдарлама өнімдері үшін керек.

Dolby және қос-D Dolby Laboratories-тің тіркеլген сауда белгісі.



HDMI, HDMI логотипі және High-Definition Multimedia Interface — HDMI Licensing LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркеլген сауда белгілері.



Бұл DivX Certified® құрылғысы DivX® бейнесін ойнататынына сенімді болу үшін қатал сынақтан өтті.

Сатын алынған DivX фильмдерін ойнату үшін, алдымен құрылғынызды vod.divx.com торабында тіркеңіз. Тіркеу кодын құрылғыны орнату мәзірінің DivX VOD бөлімінен табаңыз.

DivX Certified® HD 1080p, соның ішінде ақылы мазмұнды DivX® бейнелерін ойнатуға арналған.

DivX®, DivX Certified® және осыған байланысты логотиптер — DivX ЖШС-нің сауда белгілері және лицензия бойынша пайдаланылады.

Мына АҚШ патенттерінің биреуімен немесе бірнешеуімен қорғалған: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



(Tek UF67**)

DTS патенттері үшін <http://patents.dts.com> бетін қараңыз.

DTS Licensing Limited лицензиясымен өндірілген.

DTS, таңба және DTS пен таңба бірге — тіркељген сауда белгілері және DTS 2.0+Digital Out — DTS, Inc. корпорациясының сауда белгісі. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдеги GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына етіңіз.

Бастапқы кодка қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуга болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өндеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дисқіде жеткізуі ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Параметрлер

аманы автоматты түрде орнату

SETTINGS ⇔ OPNATU ⇔ Автоматты түрде реттеу
Бағдарламаларды автоматты түрде реттейді.

- Егер кіріс көзі дұрыс қосылmasa, бағдарламаны тіркеу дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.
- Автоматты түрде реттеу мүмкіндігі тек ағымдағы таратылып жатқан бағдарламаларды табады.
- Егер Құлыптау жүйесі қосулы болса, құпия сөзді сұрайтын қалқымағы терезе пайда болады.

Сурет режимін таңдау

SETTINGS ⇔ CYPET ⇔ Сурет режимі

Көрү орталықтағы бағдарламага оңтайланылған сурет режимін таңдайды.

- Ашық** : Ашық қескіндерді көрсету үшін контрастты, жарықтықты және айқындықты арттырады.
- Стандартты** : Қескіндерді контрасттың, жарықтықтың және айқындылықтың стандартты деңгейлерінде көрсетеді.
- Eco/APS**: [Үлгіге байланысты] құаттың тутынушын азайту үшін Energy Saver (Қуат үнемдегіш) мүмкіндігі теледиңдердегі параметрлерді өзгертеді.
- Кинотеатр / Ойын**: Фильм, ойын және фотосурет (коғалыссыз қескін) үшін оңтайлы суретті көрсетеді.
- Спорт** : [Үлгіге байланысты] ақ, жасыл немесе аспан көк сияқты негізі түстерді белгілеу арқылы жогары және динамикалық әрекеттердің бейнелеуде қолданылады. Қалыпты қескіндер үшін жогары реттеулер белгілеуде қолданылады.

• **Maman 1, 2** : мамандарға және әуесқойларға ең жақсы теледиңдер көрінісін пайдалануға мүмкіндік беретін сурет сапасын реттеуге арналған мәсір.

Бұл — ISF қуәлігі бар суретті реттеу мамандарына берілген реттеу мәсірі. (ISF логотипін тек ISF қуәлігі бар теледиңдерларда пайдалануға болады.)

ISFccc: Imaging Science Foundation сертификаттаған калибровка бағылауда

• Кіріс сигналына байланысты сурет режимдерінің кол жетімді ауқымы әр түрлі болуы мүмкін.

• **Maman** режимі суретті реттеу мамандарының нақты қескінді пайдаланып басқаруы мен дәл реттеуіне арналған. Қалыпты қескіндер үшін әсерлер күшті айтартықтай болмауы мүмкін

• ISF функциясы тек кейір үлгілерде қол жетімді.

Кеңейтілген басқаруды орнату

SETTINGS ⇔ СҮРЕТ ⇔ Сурет режимі ⇔ Қосымша басқару / Сарапшы басқару

Экрандың әр сурет режимі үшін мөлшерледі; немесе сурет параметрлерін арнайы экран үшін реттейді. Алдымен қажетті Сурет режимі таңдаңыз.

- Серпінді контраст** : қескін жарықтығына сай контрастты оңтайтын деңгейге реттейді.
- Серпінді түс** : қескінді табиги түстерде пайда болуы үшін түстерді реттейді.
- Тері түс** : пайдалануши анықтаған тері түсін іске атты үшін тері түсі спектрін белек орнатады.
- Көк түс** : аспан түсі белек орнатылады.
- Жасыл түс** : табиги түстер спектрін (көгалдар, белестер, т.б.) белек орнатады.
- Гамма** : градация қысығын кіріс сигналға қатысты сурет сигналының шығысына сай орнатады.
- Түс шекарасы** : көрсетуғе болатын түстердің ауқымын таңдайды.
- Жиектерін белектеу** : бейненің шынайы шеттерін анықтаған және айқыньяқ көрсетеді.
- Сарапшы үлгісі** : [Үлгіге байланысты] мамандар реттеу үшін пайдаланылатын үлгілер
- Түс сұзіліші** : түс қанықтығын және реңкін дәл реттеу үшін RGB түстерінде белгілі бір түс спектрін сузеді.
- Түс темпі** : экраның жалпы реңкін қалау бойынша реттейді. Маман режимінде толығырақ дәл реттеуді Гамма әдісі, т.б. арқылы орнатуға болады.
- Суретті басқару жүйесі** : бұл — мамандар тексеру үлгісімен түсті реттегендеге пайдаланатын жүйе. Олар басқа түстерде әсер етпестен алты түс аймактарынан (Қызыл / Жасыл / Көк / Көгілдір / Құлғын / Сары) таңдауда алады. Қалыпты қескіндер үшін жогары реттеулер белгілеуде түс өзгерулеріне әкелмей мүмкін.
- Тым жоғары рұқсат** : [Үлгіге байланысты] Бұлыңың және бұрмаланған қескіндерді анық ету үшін ажыратыныдылықты реттейді.
- Кіріс сигналына** немесе басқа сурет параметрлеріне байланысты реттелетін толығырақ элементтердің ауқымы басқа болуы мүмкін.

Қосымша сурет параметрлерін орнату

SETTINGS ⇒ **CUPET** ⇒ Сурет режимі ⇒ Сурет параметрі
[Улгіге байланысты]

Кескіндер үшін толығырақ параметрлерді реттейді.

- **Шуды азайту** : суреттегі шуды жояды.
- **MPEG шуын темендету** : сандық сурет сигналдарын жасау кезінде пайда болатын шуды жояды.
- **Қара деңгей** : экранның күнгірттігін (қара түсі деңгейі) пайдаланып экранның жарықтығын немесе күнгірттігін сурет кірісінің қара түс деңгейіне сай болатындей реттейді.
- **Накты фильм** : экранды оңтайлы жағдайда сақтауға көмектеседі.
- **Қозғалыс кезінде көзді күттү / Қуатты смарт-үнемдеу** : [Улгіге байланысты] жарықтықты экрандағы кескіннің қозғалысына сай реттеу арқылы қуатты тұтынуды үнемдейді.
- **Экр. жерг. көмес-і** : [Улгіге байланысты] Қуаттың тұтынұлын азайта отырып, контрастты барынша арттыру және бұлдырауды барынша азайту үшін ашық түсті аймақтарды жарықтандырып, қаранды аймақтарды күнгірттейді.
- **Сөндіру** : LED экранының жергілікті көмексін өшіреді.
- **Төмен/Орташа/Жоғары** : Контраст өлшемдерін езгертеді.
- **TruMotion** : [Улгіге байланысты] Жылдам қозғалатын кескіндердің сапасын жақсартады.
- **Сөндіру** : TruMotion функциясын өшіреді.
- **Біркелкі** : жылдам қозғалатын кескіндерді тегістейді.
- **Өшіру** : жылдам қозғалатын кескіндерді айқындаиды.
- **Пайдалануышы** : De-judder / De-blur мәнін қолмен жояды.
De-Judder: экранның дірілін дұрыстарайды.
De-Blur: қозғалыстың бұлышырылғы асерлерін азайтады.
- Авто дегеніміз кіріс бейне қүйіне байланысты діріл және бұлдырылғы ауқымы TruMotion режимі таралынан басқарылатынын білдіреді.
- Кіріс сигналына немесе басқа сурет параметрлеріне байланысты реттелетін толығырақ элементтердің ауқымы басқа болуы мүмкін.

Қуатты үнемдеу мүмкіндігін пайдалану

SETTINGS ⇒ **CUPET** ⇒ Энергияны үнемдеу
Экранның жарықтығын реттеу арқылы электр қуатын үнемдендіз.

- **Авто** : [Улгіге байланысты] ТД сенсоры қоршаған ортаның жарықтығын анықтап, экран жарықтығын автоматты түрде реттейді.
- **Сөндіру** : Энергияны үнемдеу функциясын өшіреді.
- **Ең аз / Орташа / Ең көп** : Алдын ала орнатылған энергияны үнемдеу параметрлерін қолданады.
- **Бейнеле дыбысын өшіру** : Экран өшіріледі де, тек дыбыс шығарылады. Экранды қайтадан қосу үшін қашықтан басқару құралындағы «Қуат» түймесінен басқа кез келген түймени басыңыз.

HDMI ULTRA HD Deep Colour қолдану үшін

SETTINGS ⇒ **CUPET** ⇒ HDMI ULTRA HD Deep Colour ⇒ HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour
[Улгіге байланысты]

HDMI порты ULTRA HD Deep Colour ажыратымдылығын қамтамасыз етеді, сіз анығырақ суретті қарай аласыз.

- **Қосу** : ULTRA HD Deep Colour қолдау
- **Сөндіру** : ULTRA HD Deep Colour қолдамау

Теледидар динамигін пайдалану

SETTINGS ⇒ **ДЫБЫС** ⇒ Дыбыс шығысы ⇒ ТД үндектіші / Iшик ТД үндектіші
[Улгіге байланысты]

Дыбыс теледидар динамигі арқылы шығады.

Сыртқы динамикті пайдалану

SETTINGS ⇒ **ДЫБЫС** ⇒ Дыбыс шығысы ⇒ Сыртқы динамик (оптикалық) / Audio Out (Оптикалық)
[Улгіге байланысты]

Дыбыс оптикалық портқа жалғанған динамик арқылы шығады.

- SimpLink функциясына қолдау бар.

Сандық дыбыс шығысын пайдалану

SETTINGS ⇨ **ДЫБЫС** ⇨ Дыбыс шығысы ⇨ Сыртқы динамик (оптикалық) / Audio Out (Оптикалық) / Ішкі ТД үндөткіш + Audio Out (оптикалық) ⇨ Сандық дыбыс шығысы

[Үлгіге байланысты]

Сандық дыбыс шығысын орнатады.

| Элемент | Дыбыс кірісі | Сандық дыбыс шығысы |
|---------|--|---|
| Авто | MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC DTS | PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS |
| PCM | БәРІ | PCM |

LG дыбыстық құрылғысын жалғау және пайдалану

SETTINGS ⇨ **ДЫБЫС** ⇨ Дыбыс шығысы ⇨ LG дыбыстық синхрондау (оптикалық)

[Үлгіге байланысты]

 логотипі бар LG дыбыстық құрылғысын оптикалық сандық шығыс портына жалғаңыз. LG дыбыстық құрылғысы куатты дыбысты оңай пайдалануға мүмкіндік береді.

Құлақаспалты пайдалану

SETTINGS ⇨ **ДЫБЫС** ⇨ Дыбыс шығысы ⇨ Құлақап

[Үлгіге байланысты]

Дыбыс құлақаспал портына жалғанған құлақаспал арқылы шығады.

Дыбыс пен бейнені қадамдастыру

SETTINGS ⇨ **ДЫБЫС** ⇨ AV синх. Реттеу

(Үлгіге байланысты)

Сәйкес келмеген жағдайда, бейне мен дыбысты тікелей қадамдастырады.

- Егер AV синх. Реттеу параметрі Қосу мәніне орнатылған болса, дыбыс шығысын (теледидар динамиктерінің немесе SPDIF дыбысын) экрандағы кескінмен лайықтау мүмкін болмайды.

SIMPLINK мүмкіндігін пайдалану

[Үлгіге байланысты]

SIMPLINK — тек қана теледидардың қашықтан басқару құралын пайдаланып SIMPLINK мәзірі арқылы түрлі мультимедиа құрылғыларын ынғайлы қадағалауға және басқаруға мүмкіндік беретін функция.

1 HDMI кабелін теледидардың **HDMI IN** үясына, ал екінші үшін SIMPLINK құрылғысының HDMI шығыс үясына жалғаңыз.

• [Үлгіге байланысты]

SIMPLINK функциясы бар үй кинотеатрларында HDMI үяларын өзары жағарыда айтылғандай жалғаңыз және теледидардың оптикалық сандық дыбыс шығысын SIMPLINK құрылғысының оптикалық сандық дыбыс кірісіне жалғау үшін оптикалық кабель пайдаланыңыз.

2 Мәзір **INPUT(ПАРАМЕТР)** ⇨ **SIMPLINK** тармағын таңдаңыз. SIMPLINK мәзірінің терезесі ашылады.

3 SIMPLINK Параметрлер терезесінде, SIMPLINK функциясын Қосу параметріне орнатыңыз.

4 SIMPLINK мәзірінің терезесінде басқару керек құрылғы таңдалады.

• Бұл функция тек SIMPLINK логотипі бар құрылғыларда жұмыс істейді.

• SIMPLINK пайдалану мүмкін болу үшін, жоғары жылдамдықты HDMI® кабелі қажет (CEC (Тұтынушы электроникасын басқару) мүмкіндігі қосылған). Жоғары жылдамдықты HDMI® кабельдерінің № 13 істікшесі құрылғылар арасындағы ақпарат аудиосы үшін қосулы болады.

• Кіріс сигналының басқа түріне аудиқанда, SIMPLINK құрылғысының жұмысы тоқтайды.

• HDMI-CEC функциясы бар үшінші тарап құрылғысы да пайдаланылса, SIMPLINK құрылғысы дұрыс жұмыс істемей мүмкін.

• (Үлгіге байланысты)

Бұл мүмкіндік тек кейір үлгілерде қол жетімді] Мультимедиа файлдары үй кинотеатры функциясы бар құрылғыдан таңдалса немесе ойнатылса, **НТ динамигі(Үндөткіш)** функциясы автоматты түрде қосылады. **НТ динамигі(Үндөткіш)** функциясын пайдалану үшін, оптикалық кабельді пайдалану керек (бөлек сатылады).

SIMPLINK функциясының сипаттамасы

- Тікелей ойнату : Мультимедиа құрылғысын осы теледидарда бірден ойнатады.
- Мультимедиа құрылғысын таңдау : Теледидар экранынан бірден басқару үшін, SIMPLINK мәзірі арқылы қажетті құрылғыны таңдайды.
- Диск ойнату : Теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы мультимедиа құрылғысын басқарады.
- Барлық құрылғыларды өшіру : Теледидардың қуаттан ажыратқанда барлық жалғанған құрылғылар да өшеді.
- Қуатты бірге қосу : HDMI терминалына қосылған SIMPLINK функциясы бар жабдық ойнатыла бастағанда, теледидар автоматты түрде қосылады.
- Динамик : (Үлгіге байланысты)

Үй кинотеатры бөлігінен немесе теледидардан динамикті таңдаңыз.

Құпиясөз орнату үшін

SETTINGS ⇨ БҮГАТТАУ ⇨ Құпия сөз орнату

Теледидардың құпиясөзін орнатады немесе өзгертерді. Бастапқы құпия сөз '0000' мәніне қойылған.

- Франция ел мәніне таңдалғанда, құпиясөз '0000' емес, '1234' болады.
- Франция ел мәніне таңдалғанда, құпиясөзге '0000' қоюға болмайды.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді көрсету

SETTINGS ⇨ ПАРАМЕТР ⇨ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Барлық сақталған ақпарат жоылады және теледидар параметрлері бастапқы қалпына келтіріледі.

Теледидар өздігінен өшіп, қайта қосылады да, барлық параметрлері бастапқы қалпына келеді.

- Егер **Бүгаттау жүйесі** қосылған болса, қалқымағы терезе көрсетіліп, құпия сөзді енгізу суралады.
- Параметрлерді орнату кезінде куатты өшірменіз.

USB құрылғысын шығару

Q.MENU ⇨ USB құрылғысы

Шығарылатын USB жад құрылғысын таңдаңыз. USB құрылғысының ажыратылғанын көрсететін хабар шыққанда, құрылғыны теледидардан сұрыныңыз.

- USB құрылғысын ажырату үшін таңдағаннан кейін пайдалану мүмкін болмайды. USB жад құрылғысын шығарының да, содан кейін қайта қосыныңыз.

USB жад құрылғысын пайдалану бойынша ескертулер

- Егер USB жад құрылғысының кірістірілген автоматты түрде тану бағдарламасы немесе жеке драйвері бар болса, құрылғы жұмыс істемеуі мүмкін.
- Кейір USB жад құрылғылары жұмыс істемеуі немесе дұрыс емес жұмыс істейі мүмкін.
- Тек Windows FAT32 немесе NTFS файл жүйелерімен пішімделген жад құрылғыларын пайдаланыңыз.
- Сыртқы USB HDD карталары үшін, номиналды кернеуі 5 В және номиналды тогы 500 мА мәнінен кіші болатын құрылғыларды пайдалану ұсынылады.
- Көлемі 32 ГБ не одан аз USB жад карталарын және 2 ТБ не одан аз болатын USB HDD карталарын пайдаланған жөн.
- Куатты үнемдеу функциясы бар USB HDD картасы дұрыс жұмыс істемесе, куатты өшіріп, қайта қосыныңыз. Қосынша ақпарат алған үшін, USB HDD құрылғысының пайдалануышы нұқсаулаудың қарашы.

- USB жад құрылғысындағы деректер зақымдануы мүмкін, сондықтан ондағы маңызы ақпараттың басқа құрылғыларға сактық көшірмесін жасау керек. Деректер үшін тек пайдалануушы жауапты болады және өндіруші деректердің жоғалуы үшін ешкандай жауапкершілікке тартылмайды.

My Media (Мультимедиа) параметрін қолдайтын файлдар

- Деректерді тасымалдаудың ең жоғарғы жылдамдығы: 20 Мбит/с (секундына мегабит)
- Қолдау көрсетілгендегі сиртқы субтитр пішімдері : *.srt (SubRip), *.smi (SAMi), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(VobSub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
- Қолдау көрсетілгендегі ишкі субтитр пішімдері : *.dat*.mpg/*.mpeg/*.vob (DVD субтитрі), *.ts/*.tp/*.m2ts (DVB субтитрі), *.mp4 (DVD субтитрі, UTF-8 көдімгі мәтін), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 көдімгі мәтін, әмбебап субтитр пішімі, VobSub, DVD субтитрі), *.divx/*.avi (XSUB¹, XSUB²)
- 1 XSUB : DivX6 негізінде жасалған ишкі субтитрлерді қолдайды

Қолдау көрсетілтін бейне пішімдері

- Ен үлкен: 1920 x 1080 @ 30p (тек Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
- .asf, .wmv
[Бейне] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Дыбыс] WMA стандарты, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
- .divx, .avi
[Бейне] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Дыбыс] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Бейне] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Дыбыс] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
- .vob
[Бейне] MPEG-1, MPEG-2
[Дыбыс] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
- .mp4, .m4v, .mov
[Бейне] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC [Дыбыс] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .mkv
[Бейне] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC [Дыбыс] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM

- motion JPEG
[Бейне] MJPEG
[Дыбыс] LPCM, ADPCM
- .mpg, .mpeg, .mpe
[Бейне] MPEG-1, MPEG-2
[Дыбыс] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
- dat
[Бейне] MPEG-1, MPEG-2
[Дыбыс] MP2
- flv
[Бейне] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Дыбыс] MP3, AAC, HE-AAC
- *rm, *rmvb
[Бейне] RV30, RV40
[Дыбыс] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
- 3gp, 3gp2
[Бейне] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Дыбыс] AAC, AMR(NB/WB)
- *DTS / *rm / *rmvb : Үлгіге байланысты

Қолдау көрсетілетін дыбыс пішімдері

- Файл түрі : mp3
[Бит жылдамдығы] 32 Кбит/сек - 320 Кбит/сек
[Дискретизация жиілігі] 16 кГц - 48 кГц
[Қолдау] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
- Файл түрі : AAC
[Бит жылдамдығы] Еркін пішім
[Дискретизация жиілігі] 8 кГц ~ 48 кГц
[Қолдау] ADIF, ADTS
- Файл түрі : M4A
[Бит жылдамдығы] Еркін пішім
[Дискретизация жиілігі] 8 кГц ~ 48 кГц
[Қолдау] MPEG-4
- Файл түрі : WMA
[Бит жылдамдығы] 128 Кбит/сек ~ 320 Кбит/сек
[Дискретизация жиілігі] 8 кГц ~ 48 кГц
[Қолдау] WMA7, WMA8, WMA9 стандарты
- Файл түрі : WMA 10 Pro
[Бит жылдамдығы] ~ 768 Кбит/сек
[Арна / Дискретизация жиілігі]
M0 : 2 арнага дейін @ 48 кГц
(LBR режимінен басқа),
M1 : 5.1 арнага дейін @ 48 кГц,
M2 : 5.1 арнага дейін @ 96 кГц
[Қолдау] WMA 10 Pro
- Файл түрі : OGG
[Бит жылдамдығы] Еркін пішім
[Дискретизация жиілігі] ~ 48 кГц
[Қолдау] OGG Vorvis

Қолдау көрсетілетін фото пішімдері

- Санат : 2D (jpeg, jpg, jpe), 3D (jps)
[Қол жетімді файл түрі] SOF0: Baseline,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
[Сурет өлшемі] Ең кіші: 64 x 64,
Ең үлкен: Қалыпты түрі: 15360 (W) x 8640 (H), Прогрессивті түрі: 1920 (W) x 1440 (H)
- Санат : BMP
[Сурет өлшемі] Ең кіші : 64 x 64, Ең үлкен : 9600 x 6400
- Санат : PNG
[Қол жетімді файл түрі] Кезектескен, Кезектеспеген
[Сурет өлшемі] Ең кіші : 64 x 64, Ең үлкен : Кезектескен : 1200 x 800, Кезектеспеген : 9600 x 6400
- Санат : MPO (3D)
[Сурет өлшемі] 4:3 Өлшем : 3648 x 2736 / 2592 x 1944 / 2048 x 1536, 3:2 Өлшем : 3648 x 2432
- BMP және PNG пішімді файлдарды көрсетуге JPEG файлдарымен салыстырылғанда көбірек уақыт кетуі мүмкін.
- Үлгіге байланысты 3D функциясы басқаша болуы мүмкін.

Веб-нұсқаулықты көру үшін

Толық пайдаланушы нұсқаулығының ақпаратын алу үшін www.lg.com сайтына кіріңіз.

Сыртқы басқару құрылғысын орнату

Сыртқы басқару құрылғысын орнату туралы мәліметтер алу үшін, www.lg.com торабына кіріңіз.

Ақаулықтарды жою

| Проблема | Шешімі |
|--|---|
| Теледидарды қашыткан басқару пультты арқылы басқару мүмкін емес. | <ul style="list-style-type: none"> * Теледидар мен қашыткан басқару пультты арасында ешбір кедергі жоқ екенине көз жеткізіңіз. * Батареялар зарядталғанына және дұрыс орнатылғанына (\oplus ти \oplus ке, \ominus ти \ominus ке) көз жеткізіңіз. Керек жағдайда батареяларды жаңасына алмастырыңыз. |
| Теледидар косылмайды: бейне мен дыбыс жоқ. | <ul style="list-style-type: none"> * Басқа электр аспалттарды қосу арқылы розетканың жұмыс атқаратынына, ондағы кернеудің бар екенине көз жеткізіңіз. * Корек кабелінің розеткаға және Теледидарға жәнді жалғанғанын тексерініз. * Теледидардан қосылуы екенине көз жеткізіңіз (Теледидарды панельдегі түйме арқылы қосыңыз). |
| Теледидар өздігінен өшеді | <ul style="list-style-type: none"> * Электркүт тізбегіне дұрыс қосылғанын тексерініз (Орны: розетка/Теледидар). Электркүт тізбегінде ақаулық орын алуы мүмкін, розеткадағы контакт нашар болуы мүмкін. * Егер Теледидарда Қашыткан басқару пультынан екі сағат бойы еш сигнал берілмесе, Теледидар таймер бойынша энергияны үнемдей мақсатымен өздігінен өшеді. * Ұйықтаймері және Өшу уақыты функцияларын тексерініз. Бұл функциялар ҰАҚЫТ орнатылымдарында басқарылады. "Ұйықтаймерін" қаранды. * Егер 15 минут бойы кіріс сигналы болмаса, теледидар автоматты түрде өздігінен өшеді. |
| Компьютерге қосқан кезде (RGB/HDMI) "Сигнал жоқ" немесе "Әзге формат" мәтіні көрсетіледі. | <ul style="list-style-type: none"> * Дұрыс кіріс сигнал көзі таңдалғанына көз жеткізіңіз - KIPIC менюі (INPUT түймесі). * Теледидар видеокартаның бейне көлемі мен жайлігін қамти алатынына көз жеткізіңіз. Егер видеокартада қамтылмайтын жайлік пен бейне көлемі орнатылған болса - талап етілген параметрлерді орнатыңыз. * Теледидарды қашыткан басқару пультты арқылы өшіріп қосыңыз. * RGB/HDMI кабельдерін қайта қосыңыз. * Теледидарды өшірмей компьютерді қайта қосыңыз. |
| Теледидар қарау кезінде дыбыс мүлдем жоқ немесе бұрмаланып шығады. | <ul style="list-style-type: none"> * Қашыткан басқару пультында $\triangleleft +$ немесе $\triangleleft -$ түймесін басыңыз. * Дыбысыздык (Без звука) режимі қосылып тұрмаганына көз жеткізіңіз. * Арнауы ауыстырыңыз. Проблема сол арнага байланысты болуы мүмкін. Аналогты арналар үшін проблема, тарату системасын анықтаумен байланысты болуы мүмкін, менюде өзгертіңіз - АРНАЛАР (КАНАЛЫ) → Қолдан орнату (Ручная настройка) → Система. * Егер дыбыс жоқ болса/белгілі бір арналарда бурмаланған болса, дыбыстық үнтастапын өзгертіп көріңіз немесе жедел енгізулер арқылы (Q.Menu) моно/стереоны ауыстырыңыз. * Аудиокабельдердің дұрыс орнатылғаны және закымданғанын тексерініз. * USB құрылғысы арқылы ойнатылған кейір видеоконтенттердің дыбыстық форматы оқылмауды мүмкін. * Дыбыс менюндағы дыбыс шығысын тексерініз, Аудиоышығыс опциясы. |
| Қара-ала кескінде бейнеленеді немесе темен салапы түстік кескінде бейнеленеді. | <ul style="list-style-type: none"> * ЭКРАН менюнда Тус, Рен және Тус температурасын реттепіз. * ЭКРАН менюнда экран орнатылымдарын көтіріп көріңіз. * ОРНАТЫЛЫМДАР (УСТАНОВКИ) менюнда Заводтық орнатылымдарға түсіру функциясын қолданыңыз. (Бүкіл қолданушы орнатылымдары мен арналар жойылады). |
| Корек көзіне қосулы, бірақ бейне тым қаранды. | <ul style="list-style-type: none"> * ЭКРАН менюнда Энергия үнемдеу (Eco) функциясын тексеріңіз. Керек болған жағдайда функцияны өшіріңіз. * ЭКРАН менюнда Жарықтықты және Контрастты реттепіз. * ЭКРАН менюнда экран орнатылымдарын көтіріп көріңіз. * ОРНАТЫЛЫМДАР (УСТАНОВКИ) менюнда Заводтық орнатылымдарға түсіру функциясын қолданыңыз. (Бүкіл қолданушы орнатылымдары мен арналар жойылады). |
| Экранда "Сигнал жоқ" мәтіні көрсетілген | <ul style="list-style-type: none"> * KIPIC менюнда кіріс сигналын дұрыс таңдалғанын тексеріңіз (INPUT түймесі). * Сыртқы құрылғының қосулы және жұмыс жасалған тұрғында, сигналдық кабельдің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. * Сигналдық кабельді алмастырып көріңіз, проблема содан болуы мүмкін. * Қолданушы нұскаулығындағы Қосылымдар (Подключения) беліміне көшіп, сыртқы құрылғыны қосыңыз. |
| Компьютердің Теледидар экранындағы кескінде месем толықтай емес немесе бурмаланумен бейнеленген. | <ul style="list-style-type: none"> * Автоорнатуды қолданыңыз немесе ЭКРАН менюндағы Экран опциясы арқылы позиция параметрлерін қолдан орнатыңыз. * HDMI кабелін қолданған кезде Kipic (Input) түймесі арқылы сәйкесінше Компьютер кірісінің атын өзгертіңіз. * Теледидар видеокартада қамтылмайтын жайлік пен бейне көлемі орнатылған болса - талап етілген параметрлерді орнатыңыз. |

| Проблема | Шешімі |
|--|---|
| Кейір аналогты арналардың бейнеленуі төмен сапалы. Кескіндемеде жолақтар, сыйыктар, штрихтар немесе кескіндеме анық емес бейнеленген. | <ul style="list-style-type: none"> * Арнаны ауыстырыңыз. Проблема сол арнаға байланысты болуы мүмкін. Аналогты арналар үшін проблема тарату системасы анықтаумен байланысты болуы мүмкін, менде езгертіңіз - АРНАЛАР (КАНАЛЫ) → Қолдан орнату (Ручная настройка) → Система. * Станция сигналы тым әлсіз. Антеннаны дұрыс бағыттаңыз. * Сигнал кедегілері көзінің жоқ екенін тексеріңіз, мысалы, өзге электр аспаптар және құрылғылар. * ОРНАТЫЛЫМДАР (УСТАНОВКИ) менюнда Заводтық орнатылымдарға түсіру функциясын қолданыңыз. (Бүкіл қолданушы орнатылымдары мен арналар жойылады). |
| Сандық арналар орнатылмайды, бүкіл каналдарды орнатпайды. Сандық арналарды бақылағанда кескіндеме кубиктар күйінде бейнеленген. | <ul style="list-style-type: none"> * Іздеудің дұрыс режимін таңдаңыз: Антенна (егер сізде теледидар станциясы мұнарасына бағытталған өзініздің антеннаңы болса) немесе Кабельдік арна (егер Сіздің патеріңіз жалпы үй антеннасына жалғанған болса) содан кейін автоіздеуді қайта қосыңыз. * Егер Кабельдік ТВ таңдаған кезде тізімде Сіздің кабельдік операторының жоқ болса, келесін таңдаңыз: Басқа Операторлар (Другие Операторы) → іздеу түрі Тез (Быстро) → Бастапқы жылдам енгізіңіз (46000) немесе ТОЛЬК іздеуді таңдаңыз (қосыныша уақыт алады). * Өзініздің антеннаңыздың дұрыс бағытталғанын, кабель бүтіндігін, разъемды, қосылу сапасын тексеріңіз. * ОРНАТЫЛЫМДАР (УСТАНОВКИ) менюнда Заводтық орнатылымдарға түсіру функциясын қолданыңыз. (Бүкіл қолданушы орнатылымдары мен арналар жойылады). * Бағдарламалық қамтамасыз етуді (БҚ) жаңартыңыз. Теледидарға байланысты БҚ және жаңарту жайында нұсқаулықты ресми сайтта таба аласыз www.lg.com. * Сигналды тексеру үшін кабельдік операторға жүгініңіз. |
| Анықтама жоқ (өзге проблема), Бейнелеу және сигнал тарату проблемасы. Теледидарға енгізілген белгілі бір функцияны жұмыс атқармайды. | <ul style="list-style-type: none"> * ОРНАТЫЛЫМДАР (УСТАНОВКИ) менюнда Заводтық орнатылымдарға түсіру функциясын қолданыңыз. (Бүкіл қолданушы орнатылымдары мен арналар жойылады). * Бағдарламалық қамтамасыз етуді (БҚ) жаңартыңыз. Теледидарға байланысты БҚ және жаңарту жайында нұсқаулықты ресми сайтта таба аласыз www.lg.com. |

Егер Сізде Теледидар жұмысында кез-келген ақаулық пайда болса және оның шешімі берілген тізімде жоқ немесе дәл келмейтін болса, Сіз әрдайым тегін ақпараттық қызметін қолдана аласыз (нұсқаулықтың соңғы бетін қараңыз). Қонырау шалу тегін.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

ПЕРНЕ КОДТАРЫ

- Бұл функция барлық үлгілерде бола бермейді.

| Код (он алтынык) | Функция | Ескертпе | Код (он алтынык) | Функция | Ескертпе |
|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---|-------------|
| 00 | CH +, PR + | Қбқ түймесі | 53 | List (Тізім) | Қбқ түймесі |
| 01 | CH -, PR - | Қбқ түймесі | 5B | Exit (Шығу) | Қбқ түймесі |
| 02 | Дыбыс деңгейі + | Қбқ түймесі | 60 | PIP(AD) | Қбқ түймесі |
| 03 | Дыбыс деңгейі - | Қбқ түймесі | 61 | Көк | Қбқ түймесі |
| 06 | > (Көрсеткі перне / Оң жақ перне) | Қбқ түймесі | 63 | Сары | Қбқ түймесі |
| 07 | < (Көрсеткі перне / Сол жақ перне) | Қбқ түймесі | 71 | Жасыл | Қбқ түймесі |
| 08 | Қуат | Қбқ түймесі | 72 | Қызыл | Қбқ түймесі |
| 09 | Mute (Дыбысты өшіру) | Қбқ түймесі | 79 | Ratio / Aspect Ratio (Арақатынас/Арасалмақ еселігі) | Қбқ түймесі |
| 0B | Input (Кіріс) | Қбқ түймесі | 91 | AD (Дыбыс сипаттамасы) | Қбқ түймесі |
| 0E | SLEEP (Автосөндіру) | Қбқ түймесі | 7A | Пайдаланушы нұсқаулығы | Қбқ түймесі |
| 0F | TV, TV/RAD (ТД/Радио) | Қбқ түймесі | 7C | Смарт / Бастапқы | Қбқ түймесі |
| 10 - 19 | * 0 - 9 сандық пернелері | Қбқ түймесі | 7E | SIMPLINK | Қбқ түймесі |
| 1A | Q.View / Flashback | Қбқ түймесі | 8E | ►► (Алға қарай) | Қбқ түймесі |
| 1E | FAV (Тандаулы арна) | Қбқ түймесі | 8F | ◀◀ (Кері айналдыру) | Қбқ түймесі |
| 20 | Text (Телеметін) | Қбқ түймесі | AA | Info (Ақпарат) | Қбқ түймесі |
| 21 | T. Opt (Телеметін параметрі) | Қбқ түймесі | AB | Бағдарламалар кестесі | Қбқ түймесі |
| 28 | Қайту (BACK) | Қбқ түймесі | B0 | ► (Ойнату) | Қбқ түймесі |
| 30 | AV (Дыбыс / Бейне) режимі | Қбқ түймесі | B1 | ■ (Тоқтату / Файлдар тізімі) | Қбқ түймесі |
| 39 | Тақырып/Субтитр | Қбқ түймесі | BA | ■ (Қатыру / Жай ойнату / Кідірту) | Қбқ түймесі |
| 40 | Λ (Көрсеткі пернесі / Курсор жоғары) | Қбқ түймесі | BB | Футбол | Қбқ түймесі |
| 41 | V (Көрсеткі пернесі / Курсор төмен) | Қбқ түймесі | BD | ● (REC) | Қбқ түймесі |
| 42 | Қолданбаларым | Қбқ түймесі | DC | 3D | Қбқ түймесі |
| 43 | Menu (Мәзір) > Settings (Параметрлер) | Қбқ түймесі | 99 | Auto Configure (Автоконфигурация) | Қбқ түймесі |
| 44 | OK / Enter | Қбқ түймесі | 9F | App (Қолданба)/ * | Қбқ түймесі |
| 45 | Q.Menu | Қбқ түймесі | | | |
| 4C | List (Тізім), - (тек ATSC) | Қбқ түймесі | | | |

* 4C (0x4C) перне коды мажор-минор арнасын пайдаланатын ATSC/ISDB үлгілерінде бар.(Оңтүстік Корея, Жапония, Солтүстік Америка мен Колумбиядан басқа Латын Америкасындағы үлгілер үшін)

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

- Көрсетілген сурет теледидарының өзгеше болуы мүмкін.


Өнімнің функцияларын сырттан басқару үшін USB-тізбек түрлендіргіші/RS-232C кіріс ұясын сыртқы басқару құрылғысына (компьютер немесе A/V (дыбыс-бейне) басқару жүйесі сияқты) қосыңыз.

Ескертпе: теледидардағы басқару портының түрі үлгі сериялары арасында басқаша болуы мүмкін.

- * Қосылым мүмкіндігінің бүл түрін барлық үлгілер қолдай бермейтінінен хабардар болыңыз.
- * Кабель берілмеген.

USB кабелі бар USB-тізбек түрлендіргіші

USB түрі



- LGTV PL2303 чип негізінде (Сатушы идентификаторы: 0x0557, Өнім идентификаторы: 0x2008) USB құрылғысын LG компаниясы жасамаған немесе қамтамасыз етпеген тізбекті түрлендіргішке жалғауды қолдамайды.
- Оны АТ қолдау көрсету мамандарына арналған құрал-жабдықтарды сататын компьютер дүкендерінен сатып алуға болады.

RS232C кабелі бар RS-232C

DE9 (9 істікшелі D-Sub) түрі


- Нұсқаулықта көрсетілгендей компьютер мен теледидарды жалғау үшін қажет RS-232C (DE9, 9 істікшелі D-Sub, «аналықтанан аналыққа» түрі) үшін RS-232C кабелін сатып алыныңыз қажет.




Қосылым интерфейсі теледидардан басқаша болуы мүмкін.

Телефон ұясының түрі

- Нұсқаулықта көрсетілген компьютер мен теледидарды қосу үшін қажет RS-232 кабеліне телефон розеткасын алу керек.
- * Басқа үлгілер үшін USB портына қосыңыз.
- * Қосылым интерфейсі теледидардан басқаша болуы мүмкін.




- немесе



Тұтынушы компьютері

RS-232C конфигурациялары

3 сымды конфигурациялар(Стандартты емес)



| | Компьютер | ТД | |
|---------|-----------|---------|-----|
| RXD | 2 | ● | TxD |
| TXD | 3 | ● | RxD |
| GND | 5 | ● | GND |
| HEMECE | | | |
| RXD | 3 | ● | TxD |
| TXD | 2 | ● | RxD |
| GND | 5 | ● | GND |
| D-Sub 9 | | Телефон | |

Set ID (Құрылғы идентификаторы)

Құрылғы идентификаторының нәмірін келесі беттегі «Нақты деректерді экранға шығару» бөлімінен қараңыз. р.6

- Негізгі мәзірлерді ашу үшін **ПАРАМЕТРЛЕР** түймесін басыңыз.
- (*Жалпы → Осы теледидар туралы немесе **ПАРАМЕТР**) тармағына жылжу үшін шарлау түймелерін және **OK** түймесін басыңыз.
- Кодты орнату** тармағына жылжу үшін шарлау түймелерін және **OK** түймесін басыңыз.
- Құрылғы идентификаторы нәмірін таңдау үшін солға немесе онға жылжыңыз және **ЖАБУ** пәрменін таңдаңыз. Реттеу ауқымы 1-99 болып табылады.
- Аяқтаған кезде, **ШЫҒУ** түймесін басыңыз.

Байланыс параметрлері

- Тасымалдау жылдамдығы: 9600 бит/с (UART)
- Деректің ұзындығы: 8 бит
- Жұптылық: жоқ
- Стоп-бит: 1 бит
- Байланыс коды: ASCII коды
- Айқыш (қарама-қарсы бағытты) кабель пайдаланыңыз.

Пәрмендердің анықтамалық тізімі

(Үлгіге байланысты)

| | COMMAND1 | COMMAND2 | Деректер (Он алтының) | | COMMAND1 | COMMAND2 | Деректер (Он алтының) |
|--|----------|----------|--------------------------|---|----------|----------|--------------------------|
| 01. Құат* | k | a | 00 - 01 | 15. Баланс | k | t | 00 - 64 |
| 02. Арасалмақ есепті | k | c | (p.7) | 16. Тұс температурасы | x | u | 00 - 64 |
| 03. Screen Mute (Экран дыбысын өшіру) | k | d | (p.7) | 17. ISM Method (ISM әдісі) (Тек плазмалық теледидар) | j | p | (p.8) |
| 04. Volume Mute (Дыбысты өшіру) | k | e | 00 - 01 | 18. Эквалайзер | j | v | (p.8) |
| 05. Volume Control (Дыбыс деңгейін бақылау) | k | f | 00 - 64 | 19. Энергияны сақтау | j | q | 00 - 05 |
| 06. Контраст | k | g | 00 - 64 | 20. Tune Command (Реттеу пәрмені) | m | a | (p.9) |
| 07. Жарықтық | k | h | 00 - 64 | 21. Арна (Бағдарлама) Add/Del (Қосу/Жою) (Өткізу жіберу) | m | b | 00 - 01 |
| 08. Тұс | k | i | 00 - 64 | 22. Key (Перне) | m | c | перне КОДТАРЫ |
| 09. Ренқі | k | j | 00 - 64 | 23. Control Back Light, Control Panel Light (Басқару құралының артқы жарыны, Басқару тақтасының шамы) | m | g | 00 - 64 |
| 10. Дәлдік | k | k | 00 - 32 | 24. Input select (Кірісті таңдау) (Басты) | x | b | (p.11) |
| 11. OSD Select (OSD таңдау) | k | l | 00 - 01 | 25. 3D (Тек 3D үлгілері) | x | t | (p.11) |
| 12. Remote Control Lock Mode (Қашықтан басқару құралының күлшілтая режимі) | k | m | 00 - 01 | 26. Extended 3D (Кеңейтілген 3D) (Тек 3D үлгілерінде) | x | v | (p.11) |
| 13. Treble (Жоғары жиһіліктер) | k | r | 00 - 64 | 27. Auto Configure (Автоконфигурация) | j | u | (p.12) |
| 14. Bass (Басс) | k | s | 00 - 64 | | | | |

* Ескертпе: DivX немесе EMF сияқты USB әрекеттері кезінде Power (ka) және Key (mc) пәрмендерінен басқа барлық пәрмендер орындалмайды және NG ретінде қарастырылады.

RS232C кабелімен теледидар «ka command» пәрменімен қосу немесе өшіру қуйінде байланыса алады. бірақ USB-to-Serial түрлендіргіш кабелімен команда тек ТД қосылып түрғанда жұмыс істейді.

Тасымалдау / қабылдау протоколы

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Теледидарды басқаруға арналған бірінші пәрмен. (j, k, m немесе x)

[Command 2] : Теледидарды басқаруға арналған екінші пәрмен.

[Set ID] : Параметр мәзірінен қажетті монитор идентификаторының нөмірін таңдау үшін [Set ID] параметрін реттей аласыз.

Теледидардағы реттелетін ауқым: 1-99. [Set ID] шамасы «0» деп қойылса, жалғанған әрбір орнатуды басқаруға болады.

* Кодты орнату мәзірде ондық (1 - 99) және тасымалдау/қабылдау протоколында он алтылық (0x00 - 0x63) түрінде көрсетіледі.

[DATA] : Пәрмен деректерін тасымалдау үшін (он алтылық). Пәрмен күйін оку үшін, «FF» деректерін жіберіңіз.

[Cr] : Картеканы қайтару - ASCII коды «0x0D»

[] : Бос орын – ASCII коды «0x20»

OK Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Қалыпты деректерді қабылдағанда, өнім осы пішім негізінде ACK (растаяу) хабарын жібереді. Бұл кезде деректер оку режимінде болса, деректер ағымдағы күй деректерін білдіреді. Деректер жазу режимінде болса, деректер компьютердің деректерін береді.

Error Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Жұмыс істемейтін функциялардан немесе байланыс қателерінен қате деректер алғанда, құрылғы осы пішім негізінде ACK (растаяу) таратады.

Деректер 00: Тыйым салынған код

Нақты деректерді экранға шығару (Он алтылық → Ондық)

* Енгізілген [data] он алтылық сан болса, келесі түрлендіру кестесін қараңыз.

* Арна нөмірін таңдау үшін Арнаны реттеу (ma) пәрмені екі байтты он алтылық мәнді ([data]) пайдаланады.

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 00: 0-қадам | 32: 50-қадам (Set ID 50) | FE: 254-қадам |
| 01: 1-қадам (Set ID 1) | 33: 51-қадам (Set ID 51) | FF: 255-қадам |
| ... | ... | ... |
| 0A: 10-қадам (Set ID 10) | 63: 99-қадам (Set ID 99) | 01 00: 256-қадам |
| ... | ... | ... |
| 0F: 15-қадам (Set ID 15) | C7: 199-қадам | 27 0E: 9998-қадам |
| 10: 16-қадам (Set ID 16) | C8: 200-қадам | 27 0F: 9999-қадам |
| ... | ... | ... |

* Үлгіге және сигналға байланысты пәрмендер басқаша жұмыс істейі мүмкін.

01. Қуат (Command: k a)

- Теледидардың қуатын *қосу немесе өшіру күйін басқару үшін.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Өшіру 01: *Қуатты қосу

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Теледидардың қуатын қосу немесе *өшіру күйін көрсету үшін

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Сол сияқты, басқа функциялар «FF» деректерін осы пішім негізінде тасымалдаса, Растана көрі байланысы әрбір функция туралы күйді көрсетеді.

02. Арасалмақ есепті (Command: k c)

(Негізгі сурет өлшемі)

- Экранның пішімін реттеу үшін. (Негізгі сурет пішімі) Сондай-ақ, экран пішімін Q.MENU мәзіріндегі «Арасалмақ есепті» параметрін пайдаланып реттеуге болады. немесе СҮРЕТ мәзірі.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Деректер 01: Қалыпты экран | 07: 14:9 |
| (4:3) | (Еуропа, Таая Шығыс, Колумбия, |
| 02: Жалпақ экран | Азия (Оңтүстік Корея мен |
| (16:9) | Жапония үлгісінен басқа) |
| 04: Масштабтау | 09: * Тек іздеу |
| 05: Масштабтау 2 | 0B: Толық кеңейту |
| (Латын Америкасы | (Еуропа, Таая Шығыс, Колумбия, |
| (тек Колумбия | Азия (Оңтүстік Корея мен |
| үлгісінен басқа)) | Жапония үлгісінен басқа)) |
| 06: Бағдарлама/ | 10 - 1F : Фильм үлгісіту 1 мен 16 |
| түпнұсқа арқылы | арасында |
| орнатылды | |

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Компьютер кірісін пайдаланып 16:9 немесе 4:3 экранның арасалмақ есептігін таңдайсыз.
- * DTV/HDMI/Құрамадас режимінде (жоғары ажыратымдылық) Тек қарап шығу мүмкіндігі қол жетімді.
- * Толық кеңейту режимі үлгіге қарай басқаша жұмыс істейі мүмкін және оған DTV үшін толығымен және ATV, AV үшін жартылай қолдана көрсетіледі.

03. Screen Mute (Экран дыбысын өшіру) (Command: k d)

- Экран дыбысын қосуды/өшіруді таңдау үшін.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Экран дыбысын өшіру функциясы қосулы (Сурет қосулы)

Бейне дыбысын өшіру функциясы ажыратулы

01: Экранды өшіру функциясы қосулы (Сурет ажыратулы)

10: Бейне дыбысын өшіру функциясы қосулы

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Тек Бейне дыбысын өшіру функциясы қосылған жағдайда, теледидар Экранда көрсету (OSD) дисплейін көрсетеді. Бірақ Экранды өшіру функциясы қосылған жағдайда, теледидар Экранда көрсету дисплейін көрсетпейді.

04. Volume Mute (Дыбысты өшіру) (Command: k e)

- Дыбыс деңгейін қосу/ажырату функциясын басқару үшін. Дыбысты өшіру функциясын қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін пайдаланып реттеуге болады.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Дыбысты өшіру функциясы қосулы
(Дыбыс өшірүлі)

01 : Дыбысты өшіру функциясы өшірүлі
(Дыбыс қосулы)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

**05. Volume Control (Дыбыс деңгейін басқару)
(Command: k f)**

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін. Дыбыс деңгейін қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейі түймелерімен де реттеуге болады.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Контраст) (Command: k g)

- Экран контрастын реттеу үшін. Контрастты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Жарықтық) (Command: k h)

- Экран жарықтығын реттеу үшін. Жарықтықты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Tус (Command: k i)

- Экран түсін (Тус) реттеу үшін. Түсті СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Ренқ (Command: k j)

► Экран ренқін реттеу үшін.

Ренкті СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер қызыл : 00 - Жасыл : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Анықтық (Command: k k)

► Экран анықтығын реттеу үшін.

Анықтықты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені: 00 - Ең жоғары: 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Экранда көрсете дисплейін таңдау) (Command: k l)

► Қашықтан басқарғанда OSD (Экранда көрсете дисплей) дисплейін қосу/өшіру функциясын таңдау үшін.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : OSD Өшіру 01: OSD қосу

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Қашықтан басқару құралының құлпы режимі) (Command: k m)

► Алдыңғы панельдің басқару элементтерін және қашықтан басқару құралын құлпытая үшін.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Құлышты 01: Құлышты қосу Өшіру

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Қашықтан басқару құралын пайдаланбасаңыз, осы режимді пайдаланыңыз.

Желі күаты өшірулі және қосулы болғанда (20 - 30 секундтан кейін өшіру және қосу), сыртқы басқару элементтің құлпы ашылады.

* Құты режимінде (тұрақты қуат көзі таймер арқылы немесе «ка», «тс» пермені ажыратылғанда) перне құлпы қосылған болса, теледидар ИК және жергілікті пернениң қуат қосу пернесі арқылы қосылмайды.

13. Treble (Жоғары жиіліктер) (Command: k r)

► Жоғары жиілікті реттеу үшін.

АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Үлгіге байланысты)

14. Bass (Басс) (Command: k s)

► Бассты реттеу үшін.

АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Үлгіге байланысты)

15. Баланс (Command: k t)

► Балансты реттеу үшін.

Балансты АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Түс температурасы) (Command: x u)

► Түс температурасын реттеу үшін. Түс температурасын СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (ISM әдісі) (Command: j p) (тек плазмалық теледидарда)

► ISM әдісін басқару үшін. ISM әдісін ПАРАМЕТР мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 02: Орбитер

08: Қалыпты


20: Түсті жуу

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Эквалайзер (Command : j v)

► Құрылғының EQ мәнін реттеу үшін.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Жиілік | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Қадам |
|---|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 1-жолақ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(ондық) |
| 0 | 0 | 1 | 2-жолақ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(ондық) |
| 0 | 1 | 0 | 3-жолақ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0 | 1 | 1 | 4-жолақ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19(ондық) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-----------|
| 1 | 0 | 0 | 5-жолак | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20(ондық) |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-----------|

Acknowledgement [v] [][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ол үлгіге байланысты болады және дыбыс режимі EQ реттелетін мәні болғанда реттей аласыз.

19. Energy Saving (Энергияны үнемдеу) (Command: j q)

► Теледидардың куат тұтынуын азайту үшін. Energy Saving (Энергияны үнемдеу) функциясын СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер

- 00 : Өшіру
 - 01 : Ең аз
 - 02 : Орташа
 - 03 : Ең көп
 - 04 : Авто (СКД ТД / ЖШД ТД үшін) /
Зерделі сенсор (PDP ТД үшін)
 - 05 : Экранды ешіру
- * (Үлгіге байланысты)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Реттеу пәрмені) (Command: m a)

- * Бұл пәрмен үлгіге және сигналға байланысты басқаша жұмыс істеуі мүмкін.
- Еуропа, Тағы Шығыс, Колумбия, Азия (Оңтүстік Корея мен Жапония үлгісінен басқа) үшін
- Келесі физикалық нөмірге арнаны таңдаңыз.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

* Аналогтық жерусті/кабель

[Data 00][Data 01] Арна деректері
Деректер 00 : Арна деректерінің жоғарғы байты
Деректер 01 : Арна деректерінің төменгі байты
- 00 00 ~ 00 C7 (Ондық : 0 ~ 199)

Деректер 02 : Kipic көзі (Аналогтық)

- 00 : Жерусті теледидары (ATV)
- 80 : Кабельді теледидар (CATV)

* Сандық жерусті/кабель/жерсерік

[Data 00][Data 01]: Арна деректері

Data 00 : Жоғары арна деректері
Data 01 : Төмен арна деректері
- 00 00 ~ 27 0F (Ондық : 0 ~ 9999)

Data 02 : Kipic көзі (Сандық)

- 10 : Жерусті теледидары (DTV)
- 20 : Жерусті радиосы (Radio)
- 40 : Жерсерік теледидары (SDTV)
- 50 : Жерсерік радиосы (S-Radio)
- 90 : Кабельді теледидар (CADTV)
- a0 : Кабельді радио (CA-Radio)

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

1. Аналогтық жерусті (PAL) 10-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 10 = 00 0a

Деректер 02 = Аналогтық жерусті теледидары = 00

Нәтиже = ma 00 00 0a 00

2. Сандық жерусті (DVB-T) 01-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 1 = 00 01

Деректер 02 = Сандық жерусті теледидары = 10

Нәтиже = ma 00 00 01 10

3. Жерсерік (DVB-S) 1000-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 1000 = 03 E8

Деректер 02 = Сандық жерсерік теледидары = 40

Нәтиже = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Оңтүстік Корея, Солтүстік/Латын Америкасы (Колумбия үлгісінен басқа) үшін

► Арнаны келесі физикалық/мажор/минор нөмірге реттеу үшін.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01][][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Сандық арналарда физикалық, мажор және минор арна нөмірі бар. Физикалық нөмір — нақты сандық арна нөмірі, Мажор — арна салыстырылуы керек нөмір, ал Минор — бағыныңқы арна. ATSC тюнері арнаны Мажор/минор нөмірінен автоматты түрде салыстыратындықтан, Физикалық нөмір пәрменді сандық түрде жибергенде қажет емес.

* Аналогтық жерусті/кабель

Деректер 00 : Физикалық арна нөмірі

- Жерусті (ATV) : 02~45 (Ондық: 2 ~ 69)

- Кабель (CATV) : 01, 0E~7D (Ондық : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Мажор/минор арна нөмірі

Деректер 01 және 02: xx (Бері бір)

Деректер 03 және 04: xx (Бері бір)

Деректер 05: Kipic көзі (Аналогтық)

- 00 : Жерусті теледидары (ATV)

- 01 : Кабельді теледидар (CATV)

* Сандық жерусті/кабель

Деректер 00 : xx (Бері бір)

[Data 01][Data 02]: Мажор арна нөмірі

Деректер 01 : Арна деректерінің жоғарғы байты

Деректер 02 : Арна деректерінің төменгі байты

- 00 01 ~ 27 0F (Ондық : 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Минор арна нөмірі

Деректер 03 : Арна деректерінің жоғарғы байты

Деректер 04 : Арна деректерінің төменгі байты

Деректер 05 : Kipic көзі (Сандық)

- 02 : Жергілікті теледидар (DTV) – Физикалық арна нөмірін пайдалану

- 06 : Кабельді теледидар (CADTV) – Физикалық

- арна нөмірін пайдалану
- 22 : Жергілікті теледидар (DTV) – Физикалық арна нөмірін пайдаланбау
- 26 : Кабельді теледидар (CADTV) - Физикалық арна нөмірін пайдаланбау
- 46 : Кабельді теледидар (CADTV) – Тек мажор арна нөмірін пайдалану (Бір бөлікті арна)

Үлкен және кіші арна деректері үшін екі байт қолданылады, бірақ әдетте тәмен байт жалғыз пайдаланылады (жоғары байт — 0).

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

1. Аналогтық кабельдің (NTSC) 35-арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Арна деректері: 35 = 23
Деректер 01 және 02 = Мажор жоқ = 00 00
Деректер 03 және 04 = Минор жоқ = 00 00
Деректер 05 = Аналогтық кабель теледидары = 01
Барлығы = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Сандық жергілікті (ATSC) 30-3-арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 30 = 00 1E
Деректер 03 және 04 = Минор: 3 = 00 03
Деректер 05 = Сандық жергілікті теледидар = 22
Барлығы = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

- Жапония үлгісі үшін
- Арнаны келесі физикалық/мажор/минор нөмірге реттеу үшін.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

- * Сандық жерусті/жерсерік
Деректер 00: xx (Бері бір)

[Data 01][Data 02]: Мажор арна нөмірі
Деректер 01 : Арна деректерінің жоғары байты
Деректер 02 : Арна деректерінің тәменгі байты
- 00 01 ~ 27 0F (Ондық: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Минор/Бөлім арнасының нөмірі
(Жерсерікте бері бір)
Деректер 03 : Арна деректерінің жоғары байты
Деректер 04 : Арна деректерінің тәменгі байты

Деректер 05 : Кіріс көзі (Жапония үшін сандық/жерсеріктік)
- 02 : Жерусті теледидары (DTV)
- 07 : BS (Жерсерік таратуы)
- 08 : CS1 (1-байланыс жерсеріпі)
- 09 : CS2 (2-байланыс жерсеріпі)

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

- 1 Сандық жерусті (ISDB-T) 17-1 арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 17 = 00 11
Деректер 03 және 04 = Минор/Бөлім: 1 = 00 01

Деректер: 05 = Сандық жерусті теледидары = 02
Барлығы = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. BS (ISDB-BS) 30-арнасына реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 30 = 00 1E
Деректер: 03 және 04 = Бері бір = 00 00
Деректер 05 = Сандық BS теледидары = 07
Барлығы = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* Бұл мүмкіндік үлгіге байланысты басқаша болады.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Channel(Programme) (Арна(Бағдарлама)) Add/ Del(Skip) (Қосы/Жою(Өткізу)) (Command: m b)

► Келесі жолы ағымдағы арнаны (бағдарламаны) өткізу үшін.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер 00: Del(ATSC,ISDB)/ Skip(DVB) (Жою(ATSC,ISDB)/ Өткізу(DVB)) 01: Қосы

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Жою (ATSC, ISDB)/ өткізу(DVB) немесе қосу үшін сақталған арна қуйін орнатызы.

22. Key (Перне) (Command: m c)

► Қашықтағы ИК перненің кодын жіберу үшін.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Перне коды- р.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Back Light (Артқы жарықты басқару) (Command: m g)

• СКД теледидары/ЖШД теледидары үшін
► Артқы жарықты басқару үшін.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Ең тәмені : 00 - Ең жоғары: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Control Panel Light (Басқару панелінің шамы) (Command: m g)

• Плазмалы теледидар үшін

► Панель шамын басқару үшін.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Ең тәмені : 00 - Ең жоғары: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Input select (Кіріс көзін таңдау) (Command: x b)

(Негізгі сурет кірісі)

► Негізгі сурет үшін кіріс көзін таңдау үшін.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер

00: DTV

01: CADTV

02: DTV жерсеріпі

ISDB-BS

(Жапония)

03: ISDB-CS1

(Жапония)

04: ISDB-CS2

(Жапония)

11: CATV

20: AV немесе AV1

21: AV2

40: Component1

41: Component2

60: RGB

90: HDMI1

91: HDMI2

92: HDMI3

93: HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Бұл функция үлгіге және сигналға байланысты болады.

25. 3D(Command: x t) (тек 3D үлгілер)

(Үлгіге байланысты)

► Теледидар үшін 3D режимінә өзгерту үшін.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Үлгіге байланысты)

Деректер құрылымы

[Data 00] 00 : 3D қосулы

01 : 3D өшірупі

02 : 3D - 2D

03 : 2D - 3D

[Data 01] 00 : Жоғарғы және төмөнгі

01 : Қатар

02 : Тексеру тақтасы

03 : Кадр бірізді

04 : Баган аралығын орнату

05 : Жол аралығын орнату

[Data 02] 00 : Оңнан солға

01 : Солдан онға

[Data 03] 3D әсері(3D тереңдігі): Ең төмен : 00 - Ең жоғарғы : 14
(*Он алтының код арқылы тасымалданады)

* [Деректер 02], [Деректер 03] функциялары үлгіге және сигналға байланысты болады.

* Егер [Data 00] 00 (3D қосулы) болса, [Data 03] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] 01 (3D өшірупі) немесе 02 (3D - 2D) болса, [Data 01], [Data 02] және [Data 03] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] 03(2D - 3D) болса, [Data 01] және [Data 02] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] параметрі 00 (3D қосулы) немесе 03 (2D-3D) болса, [Data 03] параметрі тек 3D режимі (Жанр) тек қолмен болғанда жұмыс істейді.

* Барлық 3D үлгі параметрлері ([Data 01]) таратуға/бейне сигналына сай қол жетімді болмауы мүмкін.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

| | | | |
|----|---|---|---|
| 00 | O | O | O |
| 01 | x | x | x |
| 02 | x | x | x |
| 03 | x | O | O |

X : бәрі бір

**Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02][Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]**

26. Extended 3D (Кеңейтілген 3D)(Command: x v) (тек 3D үлгілер)
(Үлгіге байланысты)

► Теледидар үшін 3D опциясына өзгерту үшін.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D параметрі

- 00 : 3D суретін түзету
- 01 : 3D тереңдігі (3D режимі тек қолмен)
- 02 : 3D Қаруы нұктесі
- 06 : 3D түсін түзету
- 07 : 3D дыбысын масштабтау
- 08 : Қалыпты сурет көрінісі
- 09 : 3D режимі (Жанр)

[Data 01] Оnda әрбір 3D параметрі үшін [Data 00] тарапынан анықталған жеке ауқым бар.

1) [Data 00] 00

00 болған кезде : Оңнан солға

01 : Солдан онға

2) [Data 00] 01, 02 болған кезде

Деректер Ең төмен: 0 - Ең жоғарғы: 14 (*он алтының код арқылы тасымалдау)

Деректер мәнінің ауқымы (0 - 20) қаруы нұктесі ауқымын (-10 +10) автоматты түрде түрлендіреді (Үлгіге байланысты)

* Бұл опция тек 3D режимі (Жанр) қолмен болғанда жұмыс істейді.

3) [Data 00] 06 болған кезде, 07

00 : Өшірупі

01 : Қосулы

4) [Data 00] 08

00 болған кезде: 3D-2D режимінен түрлендірілген 2D бейнесін 3D бейнесіне қайтару

01 : 3D бейнесінен 2D бейнесіне өзгерту, 2D-3D бейнесінен басқа

* Түрлендіру жағдайы сәйкес келмесе, пәрмен қате ретінде қаралады.

5) [Data 00] 09 болғанда

00: Стандартты 01: Спорт

02: Кинотеатр 03: Экстремалды

04: Қолмен 05: Авто

**Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]**

27. Auto Configure (Параметрлерді автоматты түрде реттей) (Command: j u)
(Үлгіге байланысты)

- Автоматты түрде суреттің орнын реттеп, бейненің дірілдеуін азайтады. Бұл функция тек қана RGB (PC) режимінде жұмыс істейді.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: орнату

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.



Продукти без радіочастотних модулів.



Продукти з радіочастотними модулями.

Надруковано в Росії.

Виробник: ТОВ «ЛГ Електронікс РУС»

Адреса: 143160, РФ, Московська область,

Рузький район, СП Дороховське, 86-й км. Мінського шосе, д. 9

Адреса імпортера : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
тел.: +38 (044) 201-43-50

www.lg.com

Інструкції з техніки безпеки

Перед використанням виробу уважно прочитайте техніки безпеки.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ




Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:

- у місці, яке зазнає впливу прямих сонячних променів;
- у місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті;
- поблизу джерел тепла, наприклад, печей, та інших пристрій, які виділяють тепло;
- поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи олією;
- у місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру;
- поблизу посудин із водою, наприклад, ваз.

В іншому випадку, це може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, збою у роботі виробу або його деформації.



Не встановлюйте виріб у місцях, де на нього може осідати багато пилу. Це може спричинити пожежу.



Мережевий штекер кабелю є пристроєм, що забезпечує від'єднання від джерела живлення. Доступ до нього не має бути ускладнений.



Не торкайтесь штекера кабелю мокрими руками. Також, якщо контакт кабелю мокрий або забруднений, його слід насухо і чисто витерти. Надмірна вологість може привести до ураження електричним струмом.




Кабель живлення необхідно під'єднувати лише до заземлених розеток (крім пристрій, які не заземлено). Інакше ви ризикуєте травмуватися або бути ураженим електричним струмом.



Кабель живлення має бути зафіксовано належним чином. Інакше може виникнути пожежа.



Стежте, щоб кабель живлення не торкається гарячих предметів, наприклад нагрівача. Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.



Не ставте важкі предмети чи сам виріб на кабелі живлення. Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.



Зігніть кабель антени між внутрішньою і зовнішньою частинами будівлі для запобігання затиканню води під час опадів.

Вода може пошкодити виріб всередині та спричинити ураження електричним струмом.



У разі кріплення телевізора до стіни слідкуйте, щоб не підвісити його за кабелі живлення і передачі сигналу на задній панелі. Це може спричинити пожежу та ураження електричним струмом.



Не вставляйте в один продовжувач надто багато електричних пристрій. Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі через перегрівання.



Слідкуйте, щоб під час під'єднання зовнішніх пристрій телевізор не впав і не перевернувся. Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування або пошкодження виробу.



Тримайте вологоглиняючий матеріал і вінілове пакування у місцях, недоступних для дітей. Вологоглиняючий матеріал становить загрозу здоров'ю, якщо його проковтнути. Якщо дитина випадково ковтнула його, слід спровокувати блювоту і негайно звернутися до лікаря. Вінілове пакування може спричинити удушення. Тримайте його в місцях, недоступних для дітей.



Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього.

Інакше телевізор може перевернутися, що може призвести до серйозних травм.



Уважно утилізуйте використані батареї, щоб діти їх не проковтнули. У разі потрапляння батареї в організм негайно зверніться до лікаря.



Не вставляйте пристрій, що є провідниками (наприклад, столові прилади, викрутки) в один кінець кабелю, тоді як інший під'єднано до електророзетки. Крім того, не торкайтесь кабелю живлення одразу після під'єднання до електророзетки.

Це може призвести до ураження електричним струмом. (залежно від моделі)



Не кладіть і не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу виробу. Недбале поводження із легкозаймистими речовинами може спричинити вибух або пожежу.



Не кидайте всередину виробу дрібні металеві предмети, такі як монети, шпильки, та шматки дроту, або легкозаймисті предмети, такі як папір та сірники. Особливо уважними слід бути дітям. Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або травмування. Якщо у виробі потрапив сторонній предмет, від'єднайте кабель живлення від електромережі та зверніться до сервісного центру.



Не бризкайте воду на вироб і не протирайте його легкозаймистими речовинами (розвчинником чи бензолом). Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.



Оберігайте вироб від ударів та потрапляння всередину нього сторонніх предметів. Інакше можна травмуватися або пошкодити виріб.



У жодному разі не торкайтесь даного виробу чи його антени під час грози чи блискавки. Це може призвести до ураження електричним струмом.



У разі витоку газу ніколи не торкайтесь електророзеток. Відкрийте вікна і провітріть приміщення. Торкання розеток може спричинити пожежу або опіку іскрою.



Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно. Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до сервісного центру.



Негайно від'єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до місцевого сервісного центру в таких випадках, коли:

- виріб зазнав удару;
- виріб було пошкоджено;
- у виріб потрапили сторонні предмети;
- з виробу йде дим або чути незвичний запах.

Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.



Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу, від'єднайте кабель живлення від електромережі.

Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня ізоляції — витік струму, ураження струмом або пожежу.



Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.

Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.



Якщо у виріб (наприклад, в адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) потрапить вода чи інша речовина, від'єднайте кабель живлення і негайно зверніться у центр обслуговування. Недотримання цієї вимоги може стати причиною займання чи ураження електричним струмом.



Використовуйте лише адаптер змінного струму і кабель живлення, сквалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може привести до займання, ураження електричним струмом, збою у роботі виробу або його деформації.



Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення.

Нехтування цією вимогою може привести до займання чи ураження електричним струмом.

⚠ УВАГА



Встановлюйте виріб у місцях, де немає випромінювання радіохвиль.




Зовнішня антена повинна знаходитися на достатній відстані від ліній живлення, щоб вона не торкалася їх, у випадку падіння. Інакше це може привести до ураження електричним струмом.



Не встановлюйте виріб на нестійких полицях або похилих поверхнях. Крім того, не встановлюйте виріб у місцях із вібрацією або місцях, які не підтримують його повністю.

Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися або пошкодити його.




У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може привести до травм.

Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продажується окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продажується окремо).

Використовуйте лише ті аксесуари/додаткові приладдя, які вказано виробником.



У разі встановлення антени зверніться до кваліфікованої особи, для того, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.




Дивитися телевізор рекомендується із відстані, яка щонайменше в 2-7 разів перевищує діагональ екрана. Тривалий телеперегляд може привести до розфокусування зору.



Не вмикайте та не вимикайте виріб, вставляючи штекер у розетку і виймаючи його (не використовуйте штекер як перемикач).

Це може спричинити механічне пошкодження або ураження електричним струмом.



Використовуйте лише батареї вказаного типу. Інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.



Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Це може привести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.

Оберігайте батареї від надмірного нагрівання, зокрема від прямого сонячного проміння, відкритого вогню та обігрівачів.


НЕ вставляйте не перезаряджувані батареї в зарядний пристрій.




Стежте, щоб між пультом дистанційного керування та його сенсором на виробі не було перешкод.



Сигнал пульта дистанційного керування може перериватися сонячним світлом або іншим потужним світлом. У такому разі заменіть кімнату.



Під'єднуючи зовнішні пристрої, такі як ігрові відеоприставки, використовуйте кабелі достатньої довжини. Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися або пошкодити його.



Для запобігання перегріванню виробу дотримуйтесь поданих нижче інструкцій зі встановлення.

- Відстань між виробом і стіною має становити не менше 10 см.
- Не встановлюйте виріб у місці без вентиляції (наприклад, на книжкову полицю або в сервант).
- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
- Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не було накрито скатертиною чи занавіскою.

Інакше може виникнути пожежа.




Якщо телевізор увімкнено довгий час, не торкайтесь вентиляційних отворів, оскільки вони можуть нагріватися. Це не впливає на функціональність чи робочі характеристики виробу.

Час від часу оглядайте кабель пристрію і в разі виявлення пошкоджень чи зношення від'єднайте його і скористайтеся послугами спеціаліста для заміни його ідентичним кабелем.



Стежте, щоб на контактах вилки і на розетці не збирався пил. Це може спричинити пожежу.



Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень.

Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами.

Особливо стежте за штекерами, розетками та місцем під'єднання кабелю до пристрію.



Не натискайте на панель пристрою пальцями або гострими предметами (нігтем, олівцем чи ручкою) і не дряпайте її.



Не торкайтесь екрана та не тримайте на ньому палець (пальці) тривалий період часу. Це може спричинити тимчасові викривлення зображення на екрані.



У разі чищення виробу та його компонентів спочатку від'єднайте його від електромережі, а потім протріть м'якою ганчіркою. Не застосовуйте надмірної сили під час чищення. Це може спричинити появу подряпин або зміну кольору. Не розплюйте на виріб воду та не протирайте його мокрою ганчіркою. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла та автомобілів, засоби для чищення промислового призначення, абразивні засоби для чищення, віск, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його екран.

Недотримання цієї вимоги може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу (деформації, корозії чи ламання).

Поки пристрій підключено до розетки змінного струму, на нього постійно подається живлення, навіть якщо перемикач живлення на пристрой переведено в положення "вимкнено".



Щоб від'єднати кабель, візьміть за штекер і вийміть його. Якщо дроти всередині кабелю живлення пошкоджено, може виникнути пожежа.



Перед переміщенням виробу спочатку вимкніть живлення. Потім від'єднайте кабелі живлення, кабелі антени та всі кабелі, які використовуються для під'єднання.

Телевізор або кабель живлення може бути пошкоджено, що може привести до виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.



Переносьте та розпаковуйте виріб удох, оскільки він важкий. Інакше можна травмуватися.



Для очищення внутрішніх компонентів виробу раз на рік звертайтеся до сервісного центру.


Накопичення пилу всередині може спричинити механічне пошкодження.



Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів. Обслуговування необхідне в разі пошкодження виробу або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розлиття рідини або потрапляння сторонніх предметів у виріб, впливу дощу або підвищеної вологої, порушення належної роботи або падіння.



Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.



Екран – це високотехнологічний виріб із роздільною здатністю від двох до шести мільйонів пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність.

Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.



Яскравість і колір екрана можуть різнятися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу). Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.

* Телевізор зі світлодіодною підсвіткою LG – це рідкокристалічний екран зі світлодіодною підсвіткою.



Тривале відтворення статичного зображення на екрані (наприклад, логотипу увімкненого каналу, екранного меню, зображення із відеографі) може пошкодити його, спричинивши появу залишкового зображення. Гарантія не поширяється на пошкодження, пов'язані з цим явищем.

Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом тривалого часу (2 або більше годин для рідкокристалічних дисплеїв; 1 або більше годин для плазмових панелей).

Крім того, якщо тривалий час використовувати формат кадру 4:3, залишкове зображення може з'явитися на краях екрана.

Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.

Чути шум

Звук потріскування: звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація. Електрична схема гуде/панель дзвіжиться: тихий шум виникає у схемі, яка перемікається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.

Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.

Не користуйтесь поряд із телевізором приладами, які працюють під високою напругою (як-от електричною пасткою для комах). Нехтування цією вимогою може привести до несправності.

Перегляд 3D-зображень (лише моделі з підтримкою режиму 3D)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Умови перегляду

- Час перегляду
 - Під час перегляду 3D-контенту робіть перерви на 5-15 хвилин щогодини. Тривалий перегляд 3D-контенту може стати причиною головних болів, запаморочення, втоми або напруження очей.

Інформація для осіб, які страждають від нападів через світлоочутливість і мають хронічні

захворювання

- Спалахи світла або певні фігури в 3D-контенті можуть викликати в деяких людей напади чи інші незвичні симптоми.
- Не переглядайте 3D-відео, якщо у вас нудота, ви вагітні та/або маєте хронічні захворювання, такі як епілепсія, порушення роботи серця, гіпертонія, гіпотонія тощо.
- Переглядати 3D-контент людям, які страждають від стереосліпоті або мають проблеми, пов'язані зі сприйняттям об'ємних зображень, не рекомендується. Під час перегляду зображення може двоїтися або можливе відчуття дискомфорту.
- Якщо ви страждаєте від косоокості, астигматизму чи погано бачите, можуть виникнути проблеми зі сприйняттям глибини і швидко наступатиме втома через подвоєння зображень. Рекомендується частіше робити перерви (на відміну від дорослих, які не мають цих порушень).
- Якщо гострота зору правого ока відрізняється від гостроти зору лівого ока, перед тим як переглядати 3D-контент, слід її перевірити.

Симптоми, які вимагають припинення перегляду 3D-контенту або утримання від нього

- Не переглядайте 3D-контент, якщо ви відчуваєте втому через брак сну, понаднормову працю або вживання алкоголю.
- У разі виникнення поданих нижче симптомів припиніть використання/перегляд 3D-контенту та добре відпочиньте, поки вони не зникнуть.
 - Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. До симптомів можуть належати: головний біль, біль в очах, запаморочення, нудота, сильне серцебиття, розплівчастість, відчуття дискомфорту, подвоєння зображення, проблеми зі сприйняттям зображення або втома.

Умови перегляду

- Відстань до екрана
- Переглядайте 3D-контент із відстані, яка принаймні вдвічі перевищує діагональ екрана. Якщо під час перегляду 3D-контенту відчуваєте дискомфорт, віддаліться від телевізора.

Вікова категорія

- Немовлята/діти молодшого віку
 - Забороняється використовувати та переглядати 3D-контент дітям до 6 років.
 - Діти до 10 років можуть неадекватно реагувати та надмірно хвилюватися (наприклад, у них може виникнути бажання торкнутися екрана або застрибнути всередину), оскільки їхній зір все ще розвивається. За дітьми, які переглядають 3D-контент, необхідно пильно стежити.
 - Порівняно з дорослими, в дітей більш виражена невідповідність бінокулярного сприйняття 3D-зображень через меншу відстань між очима. Через це одне та саме 3D-зображення вони сприйматимуть із більшою глибиною, ніж дорослі.
- Підлітки
 - Підлітки до 19 років можуть гостро реагувати на 3D-контент через його світло. Якщо вони втомлені, порадьте їм утриматися від тривалого перегляду 3D-контенту.
 - Люди похилого віку
 - Для людей похилого віку 3D-ефект може бути менш помітним, ніж для молодих. Дотримуйтесь рекомендованої відстані від телевізора.

Застереження щодо використання



3D-окулярів

- Використовуйте 3D-окуляри LG. Інакше переглянути 3D-відео належним чином буде неможливо.
- Не використовуйте 3D-окуляри замість звичайних окулярів, окулярів від сонця чи захисних окулярів.
- Використання деформованих 3D-окулярів може привести до напруження очей або спотворення зображення.
- Не зберігайте 3D-окуляри за надзвичайно низької чи високої температури. Це спричинить їх деформацію.
- 3D-окуляри ламкі і їх легко подряпати. Для чищення лінз завжди використовуйте чисту м'яку ганчірку. Будьте обережні, щоб не продряпати лінзи 3D-окулярів гострими предметами; не чистіть лінзи хімічними речовинами.

Приготування

! ПРИМІТКА

- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристроя.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Для зменшення споживання електроенергії телевізор можна перевести в режим очікування. Також для економії електроенергії телевізор спід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто не дивитиметься.
- За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час перегляду телепрограм можна значно зменшити споживання електроенергії та експлуатаційні витрати.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку із вдосконаленням виробу.
- Для нормального під'єднання кабелів HDMI та пристройів USB товщина зовнішнього обрамлення роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина – 18 мм. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.



*A \leq 10 mm
*B \leq 18 mm

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
(Рекомендовані типи кабелів HDMI)
 - Високошвидкісний кабель HDMITM (довжиною до 3 м)
 - Високошвидкісний кабель HDMITM з підтримкою Ethernet (довжиною до 3 м)

⚠ УВАГА

- Не використовуйте неліцензійні приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не можна знімати.

Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями. Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

(Залежно від моделі)

| | |
|-------------------|-------------------|
| AG-F*** | AG-F***DP |
| Окуляри Cinema 3D | Окуляри Dual Play |
| Аудіопристрій LG | |

Обслуговування

Чищення телевізора

Для забезпечення найкращої роботи пристрою та для продовження терміну його використання рекомендовано регулярно чистити телевізор.

- Обов'язково спершу вимкніть телевізор, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки та від'єднайте всі інші кабелі.
- Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки, щоб попередити виникнення можливих пошкоджень під час грози або стрібків напруги в електромережі.

Екран, рамка, корпус і підставка

Витираючи пил або незначні забруднення, використовуйте суху, чисту та м'яку ганчірку.

Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді або розчині м'якого миючого засобу. Після цього одразу витирайте поверхню сухою ганчіркою.

- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Не притискайте, не тріть і не вдаряйте поверхню екрана нігтями чи гострими предметами, оскільки її можна подряпіти, що призведе до спотворення зображення.
- Не використовуйте хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити віфірі.
- Не розпилюйте рідини на поверхню виробу. Якщо всередину телевізора потрапить вода, це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження телевізора.

Кабель живлення

Регулярно витирайте пил і бруд, що збирається на кабелі живлення.


Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.

- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.



- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.



- Переносять телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусилля згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопку джойстика, яка виступає.

! УВАГА

- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Не пересувайте телевізор, тримаючи його за затискачі для кабелів, адже якщо вони зламаються, телевізор може впасти й розбитися або спричинити травму.

Кнопка джойстика

(Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.)

Функціями телевізора можна управляти простим натисненням чи переміщенням кнопки джойстика вгору, вниз, ліворуч і праворуч.



Базові функції

| | | |
|--|----------------------|---|
|  | Увімкнення живлення | Коли телевізор вимкнено, прикладіть палець до кнопки джойстика, натисніть один раз і відпустіть. |
|  | Вимкнення живлення | Коли телевізор увімкнено, прикладіть палець до кнопки джойстика, натисніть і утримуйте його кілька секунд, тоді відпустіть. (Однак якщо на екрані відображаються кнопки меню, то натиснення і утримування кнопки джойстика дає змогу вийти з меню). |
|  | Регулювання гучності | Натисненням кнопки джойстика у напрямку ліворуч чи праворуч можна відрегулювати рівень гучності за бажанням. |
|  | Управління каналами | Натисненням кнопки джойстика у напрямку вгору чи вниз можна прокрутити список збережених каналів. |

Налаштування меню

Коли телевізор вимкнено, один раз натисніть кнопку джойстика. Параметри меню можна налаштовувати натисненням кнопки джойстика вгору, вниз, ліворуч чи праворуч.

| | |
|---|---|
|  | Вимкнення живлення телевізора. |
|  | Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм. |
|  | Зміна джерела вхідного сигналу. |
|  | Доступ до головного меню. |


! ПРИМІТКА

- Тримаючи палець над кнопкою джойстика і керуючи ним вгору, вниз, праворуч чи ліворуч, вважайте, щоб не натиснути на кнопку джойстика. Якщо натиснути кнопку джойстика перший раз, неможливо регулювати гучність і керувати збереженими програмами.

Встановлення на столі

(Залежно від моделі)

- 1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
 - Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.



- 2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

⚠ УВАГА


- Не ставте телевізор поблизу джерел тепла, оскільки це може привести до пожежі або інших пошкоджень.

Використання системи безпеки Kensington

(Доступно не для всіх моделей.)


- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Гніздо для під'єднання системи безпеки Kensington розташоване на задній панелі телевізора. Детальніше про встановлення та використання читайте у посібнику до системи безпеки Kensington або на веб-сайті <http://www.kensington.com>. За допомогою кабелю системи безпеки Kensington прикріпіть телевізор до столу.



Кріплення телевізора до стіни

(Доступно не для всіх моделей.)



- Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Прикріпіть кронштейні до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
 - За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні.
- Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

УВАГА


- Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевізор і не виснули на ньому.

ПРИМІТКА

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять до комплекту постачання з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Кріплення до стіни

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристрій.




Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

Приладдя, яке не входить у комплект (настінний кронштейн)

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Модель | 32/39LF56** 32LF55** 32LF62** 40/43UF67** 40/43LF57** 43LF54** | 49/55UF67** 49LF54** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Стандартний гвинт | M6 | M6 |
| Кількість гвинтів | 4 | 4 |
| настінний кронштейн | LSW240B MSW240 | LSW350B MSW240 |
| Модель | 60/65UF67** | 42/47/50/55LF56** 42/49/55LF55** 42/49/55LF62** |
| VESA (A x B) | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Стандартний гвинт | M6 | M6 |
| Кількість гвинтів | 4 | 4 |
| настінний кронштейн | LSW350B | LSW440B MSW240 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Модель | 60LF56** |
| VESA (A x B) | 400 x 400 |
| Стандартний гвинт | M6 |
| Кількість гвинтів | 4 |
| настінний кронштейн | LSW440B |




! УВАГА


- Перед встановленням або перенесенням телевізора обов'язково від'єднайте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом.
- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Якщо встановити телевізор на стелі або похилий стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми.
- Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG. Із питаннями щодо встановлення звертайтесь за місцем придбання телевізора або до кваліфікованого спеціаліста.
- Не затягуйте гвинти надміру, адже це може привести до пошкодження телевізора та втрати гарантії.
- Використовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які пошкодження чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідного пристрія.

! ПРИМІТКА

- Використовуйте гвинти, вказані у списку характеристик стандартних гвинтів VESA.
- Набір для настінного кріплення містить посібник зі встановлення та всі необхідні частини.
- Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове пристрія можна придбати в місцевого дилера.
- Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може відрізнятися. Використовуйте гвинти належної довжини.
- Детальніше читайте в посібнику, що додається до настінного кронштейна.
- Встановлюючи настінний кронштейн, використовуйте захисну панель. Захисна панель захищає отвір від накопичення у ньому бруду та пилу. (Лише за наявної деталі наведеної форми)



• У разі під'єднання до телевізора настінного кронштейна вставте розпірки для настінного кронштейна в отвори для настінного кронштейна телевізора, щоб перемістити телевізор по вертикалі. (Лише за наявної деталі наведеної форми)



3'єднання (повідомлення)

! УВАГА

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИЛАДІВ

Переконайтесь в тому, що розетки, в які вставлено кабелі живлення зовнішніх пристрій і телевізора заземлені.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ПОТРІБНО ЗНЕСТРУМИТИ
(ВІДКЛЮЧИТИ ВІД РОЗЕТКИ) ВСІ ПРИСТРОЇ ЩО
ПРИЄДНУЮТЬСЯ ТА ТЕЛЕВІЗОР!
ВІД'ЄДНАЙТЕ АНТЕНУ ВІД ТЕЛЕВІЗОРА!

Підключіть сигнальні кабелі від зовнішніх пристрій від телевізора, а потім підключіть усі пристрій до електромережі. Обов'язково використовуйте антений оізолятор (входить в комплект постачання залежно від моделі) для підключення антенної кабелю.

НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВМИКАЙТЕ ТЕЛЕВІЗОР ТА ПРИСТРОЇ,
ЩО ДО НЬГО ПІД'ЄДНУЮТЬСЯ, У ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ ДО ТИХ
ПІР, ПОКІ НЕ ЗАКІНЧИЛИ ПІД'ЄДНУВАТИ ДО НЬГО
СИГНАЛЬНІ КАБЕЛІ. ЦИМ МОЖНА
ПОШКОДИТИ ТЕЛЕВІЗОР І ПРИСТРОЇ.

Пам'ятайте, що електропроводка приміщення, де планується експлуатувати телевізор повинна відповідати вимогам СНиП 3.05.06-85.

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрій; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрію читайте в інструкції з використання кожного пристрію.

Доступні такі зовнішні пристрії: приемачі високої чіткості, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, USB-накопичувачі, ПК, ігрові пристрої та інші зовнішні пристрії.

! ПРИМІТКА

- Спосіб під'єднання зовнішнього пристроя може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрой до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Щоб записувати телевізійні програми на DVD-програвач або відеомагнітофон, під'єднайте кабель вхідного сигналу до пристроя запису, а пристрій – до телевізора. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єднаного пристроя.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристроя.
- Під'єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню "ЗОБРАЖЕННЯ", щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від видеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст Ultra HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися.

(Тільки UF67**)

Під'єднання антени

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени ($75\ \Omega$).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антенну і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- Підтримуваний аудіоформат цифрового телебачення: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення Ultra HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал Ultra HD. Цей телевізор не може безпосередньо отримувати сигнал мовлення Ultra HD (3840 x 2160 пікселів), оскільки не підтверджено відповідні стандарти. (Тільки UF67**)

Під'єднання супутникової антени

(Тільки для моделей із підтримкою супутникового мовлення)

Під'єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу ($75\ \Omega$).

Налаштування HDMI ULTRA HD deep color

(Тільки UF67**)

- SETTINGS \Rightarrow ЗОБРАЖЕННЯ \Rightarrow HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Color**

- **Ввімк.** : підтримується 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- **Вимк.** : підтримується 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

- Усі роз'єми HDMI підтримують HDCP 2.2.

- Джерело 4K підтримується лише у режимі вхідного сигналу HDMI.

- Сигнал та вміст 4K недоступний у режимі вхідного сигналу USB/радіочастотного вхідного сигналу.

- Усі вхідні роз'єми HDMI підтримують 4K @ 50/60 Гц

(Докладніше про підтримувані технічні характеристики дивіться у таблиці нижче) для відтворення відео високої чіткості. Залежно від характеристик підключенного зовнішнього пристроя зображення чи звук можуть не підтримуватися. У такому разі змініть налаштування для **HDMI ULTRA HD Deep color**.

Підтримка формату 4K @ 50/60 Гц

| Роздільна здатність | Частота кадрів (Гц) | Глибина кольору / дискретизація кольору | | |
|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | 8 біт | 10 біт | 12 біт |
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p | 50,00 59,94 60,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 ¹ | YCbCr 4:2:0 ¹ |
| | | YCbCr 4:2:2 ¹ | YCbCr 4:2:2 ¹ | YCbCr 4:2:2 ¹ |
| | | YCbCr 4:4:4 ¹ | - | - |
| | | RGB 4:4:4 ¹ | - | - |

1 : Підтримується тільки, якщо для **HDMI ULTRA HD Deep color** встановлено значення "Ввімк."

Під'єднання модуля CI

(Залежно від моделі)

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення.

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може привести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ SAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/ супутникового мовлення.

З'єднання Euro Scart

(Залежно від моделі)

Передає на телевізор аудіо- та відеосигнали із зовнішнього пристроя. З'єднайте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю Euro Scart.

| Тип виходу | AB1 (телевізійний вихід ¹) |
|---------------------------------|---|
| Поточний режим вхідного сигналу | |
| Цифрове ТБ | Цифрове ТБ |
| Аналогове ТБ, аудіовідео | |
| Компонентний | Аналогове ТБ |
| HDMI | |

- 1 Телевізійний вихід: виведення аналогових або цифрових телесигналів.
- Кабель Euro Scart має бути екранований для захисту сигналу.
 - У разі перегляду цифрового телеканалу в режимі 3D лише вихідні 2D-сигнали надсилаються за допомогою кабелю SCART. (тільки для моделей із підтримкою режиму 3D).

Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристрій. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

Пульт дистанційного керування

(Залежно від моделі)


У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батарей відкрітьте кришку відсіку для батарей, замініть батареї (1,5 В AAA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки $(+)$ та $(-)$ всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку. Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

УВАГА

- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.
- Пульт дистанційного керування входить у комплект не у всіх країнах.

Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.



A

⌚ (ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

TV/RAD 📻/📻 Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.

SUBTITLE Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.

1 AD Натиснення кнопки AD вмикає функцію звукового опису. (залежно від моделі)

1 GUIDE Виклик довідника програм. (залежно від моделі)

2 RATIO Зміна формату зображення на екрані. (залежно від моделі)

2 AV MODE Вибір режиму аудіо-відео сигналу. (залежно від моделі)

→ INPUT Зміна джерела вхідного сигналу.

Цифрові клавіші Введіть числа.

LIST Доступ до списку збережених програм.

Q.VIEW Повернення до попереднього канала.

B

FAV Доступ до списку вибраних каналів.

3 GUIDE Виклик довідника програм. (залежно від моделі)


3 3D Перегляд 3D-відео. (залежно від моделі)

MUTE 🔇 Вимкнення звуку.

+/- Регулювання рівня гучності.

↖ ↘ Перегляд збережених програм або каналів.

↖ PAGE ↘ Перехід до попереднього чи наступного екрана.



Ліцензії

Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на веб-сайт www.lg.com.



Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.

Dolby та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.



«HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing, LLC в США та інших країнах.»



Цей пристрій DivX Certified® пройшов ретельну перевірку на можливість відтворення відео DivX®.

Щоб відтворювати придбані відео DivX, спершу зареєструйте пристрій на сторінці vod.divx.com. Знайдіть реєстраційний код у розділі про відео на вимогу DivX в меню налаштування пристрію.

Сертифікація DivX Certified® необхідна для відтворення відео DivX® у форматі високої чіткості 1080p, зокрема вмісту прем'єум.

4 AV MODE Вибір режиму аудіо-відео сигналу. (Залежно від моделі)

4 AD Натиснення кнопки AD вмікає функцію звукового опису. (Залежно від моделі)

REC/* Початок запису і відображення меню запису.

(лише для моделей із підтримкою Time Machine^{Ready}).

Кнопки керування (■, ▶, □, ◀, ▶) Управління меню

МОЇ МУЛЬТИМЕДІА, пристроями з підтримкою функції Time Machine^{Ready} або сумісними пристроями SIMPLINK. (USB, SIMPLINK або Time Machine^{Ready}).

Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню.

(■: червона, ■: зелена, ■: жовта, ■: синя)



(Тільки UF67**)

Відомості щодо патентів DTS дивіться за адресою <http://patents.dts.com>.

Виготовлено за ліцензією DTS Licensing Limited.

DTS, символ та DTS і символ разом є зареєстрованими товарними знаками та DTS 2.0+Digital Out є товарним знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права застережено.

C

Кнопки режиму телетекstu (TEXT, T.OPT) Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.

INFO (1) Перегляд інформації поточні програми та екрана.

SETTINGS Доступ до головного меню.

Q.MENU Вибір меню швидкого доступу.

Навігаційні кнопки (вгору/вниз/ліворуч/праворуч)

Переміщення пунктами меню та параметрами.

OK (◎) Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

BACK Повернення до попереднього рівня.

EXIT Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.

D

4 AV MODE Вибір режиму аудіо-відео сигналу. (Залежно від моделі)

4 AD Натиснення кнопки AD вмікає функцію звукового опису. (Залежно від моделі)

REC/* Початок запису і відображення меню запису.

(лише для моделей із підтримкою Time Machine^{Ready}).

Кнопки керування (■, ▶, □, ◀, ▶) Управління меню

МОЇ МУЛЬТИМЕДІА, пристроями з підтримкою функції Time Machine^{Ready} або сумісними пристроями SIMPLINK. (USB, SIMPLINK або Time Machine^{Ready}).

Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню.

(■: червона, ■: зелена, ■: жовта, ■: синя)

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості посія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Налаштування

Автоматичне налаштування програм

SETTINGS ⇨ ВСТАНОВЛЕННЯ ⇨ Автоналаштування

Автоматично налаштовує програми.

- Якщо джерело вхідного сигналу підключено неправильно, реєстрація програми може не відтися.
- Автоналаштування** знаходить лише ті програми, трансляція яких відбувається в цей момент.
- Якщо увімкнено параметр **Система блокування**, з'явиться спливаюче вікно із запитом паролю.

Вибір режиму зображення

SETTINGS ⇨ ЗОБРАЖЕННЯ ⇨ Режим зображення

Вибір режиму зображення, оптимізованого для певних умов перегляду чи програмами.

- Чіткий**: Підвищення рівня контрастності, яскравості і чіткості зображення.
- Стандартний**: Відображення зображень зі стандартним рівнем контрастності, яскравості і чіткості.
- Eco/APS**: [Залежно від моделі] функція заощадження енергії змінює налаштування телевізора з метою зменшення споживання енергії.
- Кіно / Гра**: Відображення оптимального зображення під час перегляду фільмів, фотографій та ігор.
- Спорт**: [Залежно від моделі] оптимізація відеозображення з динамічними подіями за допомогою підкреслення основних кольорів – білого, зеленого чи небесно-блакитного.

- ISF** **Експерт 1,2**: меню налаштування якості зображення, що дозволяє спеціалістам та аматорам покращувати перегляд телепрограм. Це меню призначено для налаштування зображення спеціалістом, що має сертифікат ISF. (Логотип ISF використовується лише на телевізорах, сертифікованих ISF). ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
- Доступний перелік режимів зображення залежить від вхідного сигналу.
- ISF** Експерт використовується у галузі професійного налаштування зображень і дає змогу контролювати і виконувати точне налаштування певного зображення. Для звичайного зображення ефекти можуть не бути яскраво виражені.
- Функція ISF доступна лише на окремих моделях.

Встановлення додаткових налаштувань

SETTINGS ⇨ ЗОБРАЖЕННЯ ⇨ Режим зображення ⇨ Додаткові налаштування / Додаткові налаштування (Експерт)

Калібрування екрана для кожного окремого режиму зображення або налаштування зображення відповідно до спеціального екрана. Спершу виберіть потрібний **Режим зображення**.

- Динамічна контрастність**: налаштування контрастності до оптимального рівня відповідно до яскравості зображення.
- Яскравість кольору**: налаштування кольорів, щоб зробити зображення природнішим.
- Колір інтерфейсу**: можна окремо налаштувати спектр кольорів інтерфейсу відповідно до вподобань користувача.
- Синій колір**: окреме налаштування кольору неба.
- Зелений колір**: окреме налаштування спектру кольорів природи (луки, пагорби тощо).
- Гама**: встановлення кривої градації відповідно до виходу сигналу зображення у співвідношенні із вхідним сигналом.
- Діапазон кольорів**: можна вибрати діапазон кольорів, які можуть бути відображені.
- Розширення країв**: відображення чітких, яскраво виражених та природних країв зображення у відео.
- Еталонне зображення**: [Залежно від моделі] зразки, які використовуються для експертного налаштування.
- Фільтрація кольору**: фільтрування певного колірного спектру у кольорах RGB для точного налаштування насиченості та відтінку кольорів.
- Температура кольору**: налаштування загального тону зображення. У режимі Expert (Експерт) детальне точне налаштування можна виконати через пункт Гама / Method (Метод) тощо.
- Система керування кольорами**: це система, якою експерти користуються для налаштування кольору за допомогою тестового зображення. Можна вибрати одну з шести колірних областей (червоний / зелений / синій / блакитний / пурпурний / жовтий), не впливачи на інші кольори. У випадку звичайних зображень налаштування можуть не приводити до помітних змін кольору.
- Надвисока розподільча здатність**: [Залежно від моделі] Налаштування роздільної здатності для забезпечення більшої чіткості тъмніших і розмитих зображень.
- Залежно від вхідного сигналу чи інших параметрів зображення кількість пунктів налаштування може різнятись.

Налаштування додаткових параметрів зображення

SETTINGS ⇔ **ЗОБРАЖЕННЯ** ⇔ Режим зображення

Параметр зображення

[Залежно від моделі]

Налаштування детального налаштування зображень.

- **Корекція шумів** : усунення шумів у зображенні.
- **Пониження шуму MPEG** : усунення шумів, які утворилися під час створення цифрових сигналів зображення.
- **Рівень чорного** : налаштування яскравості й контрастності екрана відповідно до рівня чорного на вхідному зображенні, використовуючи чорноту (рівень чорного) екрана.
- **Real Cinema** : допомагає підтримувати екран в оптимальному стані.
- **Захист очей / Смарт-режим енергозбереження** : [Залежно від моделі] заощадження електроенергії шляхом регулювання яскравості відповідно до динаміки зображення на екрані.
- **Локал. затем. екр.** : [Залежно від моделі] Робить яскраві області зображення ще яскравішими, а темні ще темнішими для максимальної контрастності і мінімального розмиття, водночас зменшуючи споживання електроенергії.
 - **Вимк.** : вимкнення функції локального затемнення екрана.
 - **Низький/Середній/Високий** : зміна коефіцієнта контрастності.
- **TruMotion** : [Залежно від моделі] Оптимізація якості зображень, що швидко рухаються.
 - **Вимк.** : Вимикає TruMotion.
 - **Плавно** : забезпечення плавності зображень, що швидко рухаються.
 - **Очищити** : забезпечення більшої чіткості зображень, що швидко рухаються.
 - **Користувач** : налаштування параметра De-judder / De-blur вручну.
 - De-Judder: налаштування третміння на екрані.
 - De-Blur: зменшення розмиття руху.
- Автоматичний режим означає, що діапазон третміння і розмиття, що залежить від стану вхідного відеосигналу, контролюється режимом TruMotion.
- Залежно від вхідного сигналу чи інших параметрів зображення кількість пунктів налаштування може різнятись.

Використання функції енергозбереження

SETTINGS ⇔ **ЗОБРАЖЕННЯ** ⇔ Енергозбереження

Заощадження електроенергії шляхом налаштування яскравості екрана.

- **Автоматично** : [Залежно від моделі]

сенсор телевізора визначає інтенсивність освітлення у приміщенні та автоматично налаштовує яскравість екрана.
- **Вимк.** : Вимкнення функції енергозбереження.
- **Мін. / Середній / Макс.** : Застосовується попередньо встановлений режим енергозбереження.
- **Вимк. екран** : Екран вимикається, і відтворюється лише звук. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, крім кнопки живлення.

Як користуватися функцією HDMI ULTRA HD Deep color

SETTINGS ⇔ **ЗОБРАЖЕННЯ** ⇔ **HDMI ULTRA HD Deep color** ⇔ **HDMI (1/2) ULTRA HD Deep color**

[Залежно від моделі]

Роз'єм HDMI підтримує функцію ULTRA HD Deep color, тож ви матимете змогу переглядати чіткіше зображення.

- **Ввімк.** : ULTRA HD Deep color підтримується
- **Вимк.** : ULTRA HD Deep color не підтримується

Використання динаміка телевізора

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Динамік телевізору / Внутрішній динамік телевізора**

[Залежно від моделі]

Звук виводиться через динамік телевізора.

Використання зовнішнього динаміка

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Зовнішній динамік (оптичний) / Аудіовихід (оптичний)**

[Залежно від моделі]

Звук виводиться через динамік, під'єднаний до оптичного роз'єму.

- Підтримується SimpLink.

Використання внутрішніх гучномовців телевізора + зовнішнього аудіопристрою

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Внутрішній динамік телевізора й аудіовихід (оптичний)**

[Залежно від моделі]

Звук одночасно відтворюватимуться через вбудовані гучномовці телевізора та через аудіопристрій, під'єднаний до цифрового оптичного аудіовихіду.

Використання цифрового аудіовиходу

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Зовнішній динамік (оптичний) / Аудіовихід (оптичний) / Внутрішній динамік телевізора й аудіовихід (оптичний)** ⇔ **Цифровий аудіовихід**

[Залежно від моделі]

Виконується налаштування виведення цифрового аудіосигналу.

| Елемент | Аудіовихід | Цифровий аудіовихід |
|-------------|--|---|
| Автоматично | MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC DTS | PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS |
| PCM | Yci | PCM |

Під'єднання і використання аудіопристрою LG

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Синхронізація звуку LG (оптична)**

[Залежно від моделі]

Під'єднайте аудіопристрій LG з логотипом до оптичного цифрового аудіовиходу. Аудіопристрій LG дає змогу легко наслоджуватися насиченим потужним звуком.

Використання навушників

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Аудіовихід** ⇔ **Навушники**

[Залежно від моделі]

Звук виводиться через навушники, під'єднані до роз'єму для гарнітури/навушників.

Синхронізація аудіо- та відеосигналів

SETTINGS ⇔ **ЗВУК** ⇔ **Регул. AB-синхр.**

[Залежно від моделі]

Безпосередня синхронізація відео- та аудіосигналів, коли вони не збігаються.

- Якщо для параметра Регул. AB-синхр.** встановлено значення **Ввімк.**, відтворення звуку (динаміки телевізора або функцію SPDIF) можна налаштувати відповідно до зображення на екрані.

Користування функцією SIMPLINK

[Залежно від моделі]

SIMPLINK – це функція, що дає змогу керувати кількома мультимедійними пристроями лише за допомогою пульта дистанційного керування телевізора через меню SIMPLINK.

1 З'єднайте роз'єм **HDMI IN** телевізора і вихід **HDMI** пристрою SIMPLINK за допомогою кабелю **HDMI**.

- [Залежно від моделі]

Для домашніх кінотеатрів, які обладнано функцією SIMPLINK, з'єднайте роз'єми **HDMI**, як вказано вище, і за допомогою оптичного кабелю з'єднайте оптичний вихід цифрового аудіо телевізора з оптичним входом цифрового аудіо пристрою SIMPLINK.

2 Виберіть пункт **INPUT(ПАРАМЕТРИ)** ⇔ **SIMPLINK**.

З'явиться вікно меню **SIMPLINK**.

3 У вікні налаштування **SIMPLINK** встановіть для функції **SIMPLINK** значення **Ввімк.**

4 У вікні меню **SIMPLINK** виберіть пристрій для керування.

- Ця функція сумісна лише з пристроями з логотипом **SIMPLINK**.
 - Щоб користуватися функцією **SIMPLINK**, слід підключити високошвидкісний кабель **HDMI®** (із функцією CEC – Consumer Electronics Control (керування побутовою електронікою)). Високошвидкісні кабелі **HDMI®** мають підключений контакт 13 для обміну інформацією між пристроями.
 - Якщо переміниться на інший вхід, пристрій **SIMPLINK** зупиниться.
 - Якщо використовується третій пристрій із функцією **HDMI-CEC**, пристрій **SIMPLINK** може не працювати належним чином.
 - [Залежно від моделі]
- Якщо вибрати або відтворити мультимедійний файл із пристроя, що підтримує функції домашнього кінотеатру, **Динамік дом.кінотеатра(Динаміки)** буде підключено автоматично. Щоб користуватися **Динамік дом.кінотеатра(Динаміки)**, підключіть виріб за допомогою оптичного кабелю (продається окремо).

Опис функції SIMPLINK

- Безпосереднє відтворення** : Миттєве відтворення вмісту мультимедійного пристроя на телевізорі.
- Вибрати мультимедійний пристрій** : потрібного пристрію через меню **SIMPLINK** для керування ним із телевізора.
- Відтворення з диска** : Управління мультимедійним пристрієм за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.
- Вимкнути усі пристрой** : Вимикаючи телевізор, ви вимикаєте також усі під'єднані пристрой.
- Синхронне ввімкнення** : Телевізор автоматично вмикатися, коли під'єднаний до роз'єму **HDMI** пристрій із функцією **SIMPLINK** починає відтворення.
- Динаміки** : [Залежно від моделі]
Виберіть динамік домашнього кінотеатру чи телевізора.

Установлення пароля

SETTINGS ⇨ БЛОКУВАННЯ ⇨ Введіть пароль

Установлення або змінення пароля телевізора.

Початковий пароль '0000'.

- Якщо вибрано країну Франція, пароль не '0000', а '1234'.
- Якщо вибрано країну Франція, пароль '0000' установити не можна.

Скидання заводських параметрів

SETTINGS ⇨ ПАРАМЕТРИ ⇨ Скидання заводських налаштувань

Усю збережену інформацію буде видалено і телевізійні налаштування скинуто.

Телевізор буде вимкнено і увімкнено, і усі налаштування буде скинуто.

- Якщо увімкнено режим **Система блокування**, з'явиться спливне вікно із проханням ввести пароль.
- Не вимикайте живлення під час ініціалізації.

Від'єднання пристрою USB

Q.MENU ⇨ USB-пристрій

Виберіть накопичувач USB, який слід від'єднати.

Коли з'явиться повідомлення про те, що пристрій USB від'єднано, від'єднайте пристрій від телевізора.

- Як тільки пристрій USB вибрано для від'єднання, дані з нього зчитати неможливо. Від'єднайте пристрій USB, а тоді під'єднайте ще раз.

Використання накопичувача USB – попередження

- Якщо накопичувач USB обладнано вбудованою програмою автоматичного розпізнавання або він використовує власний драйвер, пристрій може не працювати.
- окрім накопичувачі USB можуть не працювати або можуть не працювати належним чином.
- Використовуйте лише накопичувачі USB, відформатовані за допомогою файлової системи Windows FAT32 або NTFS.
- Для зовнішніх жорстких дисків USB рекомендовано використовувати пристрій з номінальною напругою менше 5 В і номінальним струмом менше 500 мА.
- Рекомендовано використовувати накопичувачі USB на 32 ГБ або менше і жорсткі диски USB на 2 ТБ або менше.
- Якщо жорсткий диск USB із функцією енергозбереження не працює належним чином, вимкніть і знову увімкніть живлення. Детальніше читайте в посібнику до зовнішнього жорсткого диска USB.

- Дані у накопичувачі USB може бути пошкоджено, тож обов'язково зробіть резервні копії важливих даних на інших пристроях. Збереження даних є відповідальністю користувача; виробник не несе відповідальності за втрату даних.

Файл, що підтримується функцією "Мої мультимедіа"

- Максимальна Швидкість передачі даних: 20 Мбіт/с (мегабіт на секунду)
- Підтримувані формати зовнішніх субтитрів: *.srt (SubRip), *.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
- Підтримувані формати внутрішніх субтитрів: *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.*.vob (субтитри DVD), *.ts/*.*.tp/*.*.m2ts (субтитри DVB), *.mp4 (субтитри DVD, звичайний текст UTF-8), *.mkv (ASS, SSA, звичайний текст UTF-8, універсальний формат субтитрів, VobSub, субтитри DVD), *.divx/*.*.avi (XSUB¹, XSUB⁺)
- 1 XSUB : Підтримуються внутрішні субтитри, генеровані з DivX6

Підтримувані відеоформати

- Максимум: 1920 x 1080 30p (лише для Motion JPEG 640 x 480 30p)
- .asf, .wmv
[Відео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Аудіо] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WMV (один потік).
- .divx, .avi
[Відео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Аудіо] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Відео] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Аудіо] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
- .vob
[Відео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудіо] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
- .mp4, .m4v, .mov
[Відео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC [Аудіо] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .mkv
[Відео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC [Аудіо] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM

- motion JPEG
[Відео] MJPEG
[Аудіо] LPCM, ADPCM
- .mpg, .mpeg, .mpe
[Відео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудіо] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
- dat
[Відео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудіо] MP2
- flv
[Відео] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Аудіо] MP3, AAC, HE-AAC
- *rm, *rmvb
[Відео] RV30, RV40
[Аудіо] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
- 3gp, 3gp2
[Відео] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
[Аудіо] AAC, AMR(NB/WB)
- *DTS / *rm / *rmvb : Залежно від моделі

Доступні музичні файли

- Тип файлу : mp3
[Швидкість передачі даних] 32 - 320 кбіт/c
[Частота дискретизації] 16 кГц - 48 кГц
[Підтримка] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
- Тип файлу : AAC
[Швидкість передачі даних] Вільний формат
[Частота дискретизації] 8 кГц ~ 48 кГц
[Підтримка] ADIF, ADTS
- Тип файлу : M4A
[Швидкість передачі даних] Вільний формат
[Частота дискретизації] 8 кГц ~ 48 кГц
[Підтримка] MPEG-4
- Тип файлу : WMA
[Швидкість передачі даних] 128 - 320 кбіт/c
[Частота дискретизації] 8 кГц ~ 48 кГц
[Підтримка] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
- Тип файлу : WMA 10 Pro
[Швидкість передачі даних] прибл. 768 кбіт/c
[Канали / Частота дискретизації]
М0: до 2 каналів по 48 кГц
(окрім режиму низької швидкості передачі даних),
М1: до 5.1 каналів по 48 кГц,
М2: до 5.1 каналів по 96 кГц
[Підтримка] WMA 10 Pro
- Тип файлу : OGG
[Швидкість передачі даних] Вільний формат
[Частота дискретизації] прибл. 48 кГц
[Підтримка] OGG Vorvis

Підтримувані формати фотографій

- Категорія : 2D (jpeg, jpg, jpe), 3D (jps)
[Доступні типи файлів] SOFO: Baseline,
SOF1: розширений послідовний,
SOF2: прогресивний
[Розмір фотографії] Мін.: 64 x 64,
Макс.: Звичайний – 15360 (Ш) x 8640
(В), Прогресивний – 1920 (Ш) x 1440 (В)
- Категорія : BMP
[Розмір фото] Мінімум: 64 x 64, Максимум: 9600 x 6400
- Категорія : PNG
[Доступні типи файлів] черезрядкові, не черезрядкові
[Розмір фото] Мінімум: 64 x 64, Максимум: черезрядкові – 1200 x 800, не черезрядкові – 9600 x 6400
- Категорія : MPO (3D)
[Розмір фото] 4:3 Розмір : 3648 x 2736 / 2592 x 1944 / 2048 x 1536, 3:2 Розмір : 3648 x 2432
- Файли форматів BMP та PNG можуть відтворюватися повільніше, ніж файли формату JPEG.
- Функція 3D може бути дещо іншою залежно від моделі.

Перегляд веб-посібника

Щоб отримати докладний посібник користувача, відвідайте сторінку www.lg.com.

Налаштування зовнішнього пристроя керування

Для отримання інформації про зовнішній пристрій керування відвідайте веб-сайт www.lg.com.

Усуення несправностей

| Проблема | Рішення |
|---|--|
| Неможливо керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування. | <ul style="list-style-type: none"> * Переконайтесь у відсутності перешкод між ТБ і пультом дистанційного керування. * Переконайтесь, що батареї заряджені і правильно встановлені (\oplus до \oplus, \ominus до \ominus). При необхідності замініть батареї. |
| ТВ не вмикється: відсутні зображення та звук. | <ul style="list-style-type: none"> * Переконайтесь, що розетка працює та напруга в мережі присутня, підключивши до неї інші електроприлади. * Переконайтесь, що шнур живлення надійно підключений до розетки і до ТБ. * Переконайтесь, що ТБ включений (включіть ТВ кнопкою розташованою на панелі). |
| Телевізор раптово вимикається. | <ul style="list-style-type: none"> * Перевірте надійність підключення до електромережі (місце: розетка / ТБ). Можливо, стався збій в мережі електро живлення, поганий контакт в розетці. * Якщо на ТБ не подавалися сигнали управління з ПДУ на протязі двох годин, ТВ відключається за таймером для заощадження енергії. * Перевірте чи активовано функцію Час вимк.. у налаштуваннях Таймер сну. Див "Таймер сну". * Якщо відсутній вхідний сигнал протягом 15 хвилин, телевізор вимкнеться автоматично. |
| При підключені до комп'ютера (RGB / HDMI), відображається повідомлення "Немає сигналу" або "Невірний формат". | <ul style="list-style-type: none"> * Переконайтесь, що обрано правильне джерело вхідного сигналу - меню ВХІД (Кнопка INPUT). * Переконайтесь, що ТБ підтримує роздільну здатність і частоту кадрів відеокарти. Якщо встановлена частота що не підтримується або роздільна здатність в налаштуваннях відеокарти - встановіть рекомендовані параметри. * Вимкніть / ввімкніть ТБ за допомогою пульта ДК. * Перепідключіть кабель RGB / HDMI. * Перезапустіть комп'ютер не вимикаючи ТБ. |
| Під час перегляду звук відсутній або спотворений. | <ul style="list-style-type: none"> * Натисніть кнопку на ПДК $\square +$ або $\square -$. * Переконайтесь, що не включено режим Без звуку. * Переключіть канал. Можливо, проблема пов'язана з каналом. Для аналогових каналів проблема може бути пов'язана з визначенням системи мовлення , змініть в меню КАНАЛИ → Ручна настройка → Система. * Якщо звук відсутній / спотворений на певних ТВ каналах , змініть звукову доріжку або перемініть моно / стерео через меню швидкого доступу (Q.Menu). * Переконайтесь , що аудіокабелі підключенні правильно і не пошкоджені. * При відтворенні відеоконтенту з USB носія , формат звукової доріжки може не підтримуватися. * Перевірте вихідні налаштування звуку в меню ЗВУК, опція Аудіовихід. |
| Відображається чорно-біле зображення або низька якість передачі кольору. | <ul style="list-style-type: none"> * Відрегулюйте Кольоровість, Відтінки і температуру кольору в меню ЕКРАН. * Проведіть Скидання налаштувань екрану в меню ЕКРАН. * Скиньте на Заводські настройки в меню УСТАНОВКИ. (Всі призначені для користувача настройки і канали будуть видалені). |
| Живлення включено, але відображається дуже темне зображення. | <ul style="list-style-type: none"> * Перевірте функцію Економія енергії (Eco) в меню ЕКРАН. При необхідності вимкніть. * Відрегулюйте Яскравість і Контраст в меню ЕКРАН. * Проведіть Скидання налаштувань екрану в меню ЕКРАН. * Скиньте на Заводські настройки в меню УСТАНОВКИ. (Всі призначені для користувача настройки і канали будуть видалені). |
| На екрані відображається напис «Немає сигналу». | <ul style="list-style-type: none"> * Перевірте правильність вибору вхідного сигналу в меню ВХІД (Кнопка INPUT). * Переконайтесь, що зовнішній пристрій надійно підключено за допомогою сигнального кабелю, ввімкнений та коректно працюючий. * Замініть сигнальний кабель, можливо проблема з ним. * Зверніться до розділу Підключені інструкції користувача і підключіть зовнішній пристрій. |
| Зображення на екрані ТБ з ПК відображається не повністю або зі спотвореннями. | <ul style="list-style-type: none"> * Виконайте автонастроювання або налаштуйте параметри позиції вручну за допомогою опції Екран меню ЕКРАН. * При використанні HDMI кабелю, перейменуйте відповідний вхід в РС (ПК) за допомогою кнопки Input (Входи). * Переконайтесь, що ТБ підтримує роздільну здатність та частоту кадрів відеокарти. Якщо встановлена непідтримувана частота або роздільна здатність в налаштуваннях відеокарти - встановіть рекомендовані параметри. |
| Низька якість зображення деяких аналогових каналів. Смуги, лінії, штрихи на зображені або зображення розмите. | <ul style="list-style-type: none"> * Переключіть канал. Можливо, проблема пов'язана з каналом. Для аналогових каналів проблема може бути пов'язана з визначенням системи мовлення , змініть в меню КАНАЛИ → Ручна настройка → Система. * Сигнал станції занадто слабкий. Направте антenu в правильному напрямку. * Переконайтесь у відсутності джерел перешкод, наприклад, інших електрических пристрій або електроінструментів. * Скиньте на Заводські настройки в меню УСТАНОВКИ. (Всі призначені для користувача настройки і канали будуть видалені). |

| Проблема | Рішення |
|---|---|
| Не налаштовує цифрові канали, налаштовує не всі канали. При перегляді цифрових каналів зображення в кубиках. | <ul style="list-style-type: none"> * Виберіть правильний режим пошуку: Антена (якщо у Вас власна антена , спрямована на ТБ вишку) або Кабельне ТБ (якщо Ваша квартира підключена до антени будинку) і заново зробіть автопошук. * Якщо Вашого кабельного оператора немає в списку при виборі Кабельне ТБ - виберіть опцію Інші Оператори → тип пошуку Швидкий→ Введіть початкову частоту (46000) або виберіть ПОВНИЙ пошук (займає додатковий час). * Перевірте правильність напрямку власної антени, цілісність кабелю, роз'ємів, надійність підключення. * Скиньте на Заводські настройки в меню УСТАНОВКИ (Всі призначенні для користувача настройки і канали будуть видалені). * Оновлення програмне забезпечення (ПЗ). ПО відповідно до моделі ТВ та інструкцію по оновленню можна знайти на офіційному сайті www.lg.com. * Зверніться до кабельного оператора для перевірки сигналу. |
| Проблема відтворення та передачі сигналів, що не описана. Не працює якась функція закладена в ТБ. | <ul style="list-style-type: none"> * Скиньте на Заводські настройки в меню УСТАНОВКИ. (Всі призначенні для користувача настройки і канали будуть видалені). * Оновлення програмне забезпечення (ПЗ). ПЗ відповідно до моделі ТВ та інструкцію по оновленню можна знайти на офіційному сайті www.lg.com. |

Якщо у вас виникла якась проблема з роботою ТВ і ви не знайшли її у списку або рішення вам не підходить, Ви завжди можете скористатися безкоштовною інформаційною службою (див. останню сторінку інструкції). Дзвінок безкоштовний.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж почнете користуватися пристроєм, та збережіть його для довідки в майбутньому.

КОДИ КНОПОК

- Ця функція доступна лише в окремих моделях.

| Код (шістнадця тковий) | Функція | Примітка | Код (шістнадця тковий) | Функція | Примітка |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|---------------------|
| 00 | CH +, PR + | Кнопка на пульті ДК | 53 | List (Список) | Кнопка на пульті ДК |
| 01 | CH -, PR - | Кнопка на пульті ДК | 5B | Вийти | Кнопка на пульті ДК |
| 02 | Гучність + | Кнопка на пульті ДК | 60 | PIP(AD) | Кнопка на пульті ДК |
| 03 | Гучність - | Кнопка на пульті ДК | 61 | Синя кнопка | Кнопка на пульті ДК |
| 06 | > (Кнопка зі стрілкою / Права кнопка) | Кнопка на пульті ДК | 63 | Жовта кнопка | Кнопка на пульті ДК |
| 07 | < (Кнопка зі стрілкою / Ліва кнопка) | Кнопка на пульті ДК | 71 | Зелена кнопка | Кнопка на пульті ДК |
| 08 | Живлення | Кнопка на пульті ДК | 72 | Червона кнопка | Кнопка на пульті ДК |
| 09 | Без звуку | Кнопка на пульті ДК | 79 | Формат екрану | Кнопка на пульті ДК |
| 0B | Вхід | Кнопка на пульті ДК | 91 | AD (Опис аудіо) | Кнопка на пульті ДК |
| 0E | SLEEP (таймер вимкнення) | Кнопка на пульті ДК | 7A | Посібник користувача | Кнопка на пульті ДК |
| 0F | TV, TV/RAD | Кнопка на пульті ДК | 7C | Smart / Home (Інтелектуальний режим / Головна) | Кнопка на пульті ДК |
| 10 - 19 | Кнопки з цифрами від 0 до 9 | Кнопка на пульті ДК | 7E | SIMPLINK | Кнопка на пульті ДК |
| 1A | Q.View / Flashback (Швидкий перегляд / Ретроспектива) | Кнопка на пульті ДК | 8E | ▶▶ (Прокручування вперед) | Кнопка на пульті ДК |
| 1E | FAV (Вибраний канал) | Кнопка на пульті ДК | 8F | ◀◀ (Прокручування назад) | Кнопка на пульті ДК |
| 20 | Text (Телетекст) | Кнопка на пульті ДК | AA | ВІДОМОСТИ | Кнопка на пульті ДК |
| 21 | T. Opt (Параметр телетексту) | Кнопка на пульті ДК | AB | Program Guide (Довідник програм) | Кнопка на пульті ДК |
| 28 | Return (BACK) (Повернутися (НАЗАД)) | Кнопка на пульті ДК | B0 | ► Відтворення | Кнопка на пульті ДК |
| 30 | Режим AV (аудіо/відео) | Кнопка на пульті ДК | B1 | ■ (Зупинити / Список файлів) | Кнопка на пульті ДК |
| 39 | Caption/Subtitle (Субтитри) | Кнопка на пульті ДК | BA | (Утримання кадру/Повільне відтворення/Пауза) | Кнопка на пульті ДК |
| 40 | Λ (Кнопка зі стрілкою / Курсор вгору) | Кнопка на пульті ДК | BB | ФУТБОЛ | Кнопка на пульті ДК |
| 41 | V (Кнопка зі стрілкою / Курсор вниз) | Кнопка на пульті ДК | BD | ● (REC) | Кнопка на пульті ДК |
| 42 | Мої програми | Кнопка на пульті ДК | DC | 3D | Кнопка на пульті ДК |
| 43 | Меню / Настройки | Кнопка на пульті ДК | 99 | Автоконфігурація | Кнопка на пульті ДК |
| 44 | OK / Enter | Кнопка на пульті ДК | 9F | App / *(Прогр. / *) | Кнопка на пульті ДК |
| 45 | Меню швидкого доступу | Кнопка на пульті ДК | | | Кнопка на пульті ДК |
| 4C | List (Список), - (тільки ATSC) | Кнопка на пульті ДК | | | |

* Код кнопки 4C (0x4C) передбачено на моделях ATSC/ISDB, в яких використовується основний і вторинний номер каналу.

(Для моделей, що продаються у Південній Кореї, Японії, Північній і Латинській Америці, окрім Колумбії)

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.


З'єднайте перетворювач "USB-послідовний порт"/вхідний роз'єм RS-232C із зовнішнім пристроєм керування (наприклад, комп'ютером або системою управління аудіовідеосигналами), щоб керувати функціями пристроя ззовні.

Примітка : Тип роз'єму для керування на телевізорі може відрізнятися залежно від серії моделі.

- * Слід пам'ятати, що не всі моделі підтримують такий спосіб з'єднання.
- * Кабель не входить у комплект.

Перетворювач "USB-послідовний порт"

Тип USB



- Телевізор LG підтримує перетворювач "USB-послідовний порт" на основі мікросхеми PL2303 (ідентифікатор продавця: 0x0557, ідентифікатор виробу: 0x2008), який не виготовляється і не надається компанією LG.
- Його можна придбати в комп'ютерному магазині, де продаються аксесуари для спеціалістів з IT-підтримки.

RS232C із кабелем RS-232C

Тип DE9 (9-контактний D-Sub)


- Слід придбати кабель RS-232C (DE9, 9-контактний D-Sub, типу гніздо-гніздо) до RS-232C для з'єднання між ПК та телевізором, про що згадується в посібнику.




Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.

Тип телефонного роз'єму


- Необхідно придбати кабель з телефонним роз'ємом та інтерфейсом RS-232 (який вказано в посібнику) для з'єднання комп'ютера та телевізора.
- * Для інших моделей використовуйте для з'єднання роз'єм USB.
- * Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.



- або



Комп'ютер споживача



RS-232C
(послідовний інтерфейс)

Конфігурації RS-232C

3-контактне з'єднання (спеціальне)

| | PC (ПК) | TV (ТБ) | |
|---------|---------|---------|-----|
| RXD | 2 | 2 | TXD |
| TXD | 3 | 1 | RXD |
| GND | 5 | 3 | GND |
| АБО | | | |
| RXD | 3 | 2 | TXD |
| TXD | 2 | 1 | RXD |
| GND | 5 | 3 | GND |
| D-Sub 9 | | Телефон | |

Set ID

Інформацію щодо ідентифікаційного номера пристрою дивіться у "Таблиці відповідності даних" на с. 6

- Щоб перейти до головних меню, натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ**.
 - За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту (***Загальні** → **Відомості про телевізор або ПАРАМЕТРИ**) та натисніть кнопку **OK**.
 - За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту **Встановити ID** і натисніть кнопку **OK**.
 - Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати ідентифікаційний номер пристрою, після чого натисніть **ЗАКРИТИ**. Діапазон налаштування: від 1 до 99.
 - Завершивши, натисніть кнопку **ВИХІД**.
- * (Залежно від моделі)

Параметри обміну даними

- Швидкість передачі даних: 9600 біт/сек (UART)
- Довжина пакета даних: 8 біт
- Парність: ні
- Столовий біт: 1 біт
- Код зв'язку: код ASCII
- Використовуйте зворотний кабель.

Довідковий перелік команд

(Залежно від моделі)

| | COMM AND1 | COMM AND2 | DATA (у шістнадця- тковій системі) | | COMM AND1 | COMM AND2 | DATA (у шістнадця- тковій системі) |
|--|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|
| 01. Power* (Живлення) | k | a | 00 - 01 | 15. Баланс | k | t | 00 - 64 |
| 02. Формат екрану | k | c | (нас.7) | 16. Color (Colour) Temperature (Температура кольору) | x | u | 00 - 64 |
| 03. Screen Mute (Вимкнення зображення на екрані) | k | d | (нас.7) | 17. ISM Method (Метод ISM) (тільки плазмові телевізори) | j | p | (нас.8) |
| 04. Volume Mute (Вимкнення звуку) | k | e | 00 - 01 | 18. Еквалайзер | j | v | (нас.8) |
| 05. Volume Control (Регульювання гучності) | k | f | 00 - 64 | 19. Енергозбе- реження | j | q | 00 - 05 |
| 06. Контрастність | k | g | 00 - 64 | 20. Tune Command (Команда настройки каналів) | m | a | (нас.9) |
| 07. Яскравість | k | h | 00 - 64 | 21. Канал (Програма) Add/Del(Skip) (Додати/Видалити (Пропустити)) | m | b | 00 - 01 |
| 08. Колір | k | i | 00 - 64 | 22. Key (Кнопка) | m | c | КОДИ кнопок |
| 09. Відтінок | k | j | 00 - 64 | 23. Керування задньою підсвіткою, керування підсвіткою панелі | m | g | 00 - 64 |
| 10. Чіткість | k | k | 00 - 32 | 24. Input select (Main) (Вибір входного сигналу - основного) | x | b | (нас.11) |
| 11. OSD Select (Вибір екранного меню) | k | l | 00 - 01 | 25. 3D (тільки 3D-моделі) | x | t | (нас.11) |
| 12. Режим блокування пульта дистанційного керування | k | m | 00 - 01 | 26. Extended 3D (Розширеній 3D) (тільки 3D-моделі) | x | v | (нас.11) |
| 13. Treble (Високі частоти) | k | r | 00 - 64 | 27. Автоконфігурація | j | u | (нас.12) |
| 14. Bass (Низькі частоти) | k | s | 00 - 64 | | | | |

* Примітка: Під час відтворення або запису мультимедійних файлів усі команди, окрім "живлення" (ka) та "кнопки" (mc), заблоковані та ігноруються.

За допомогою кабеля RS232C телевізор може надсиляти команди "ka command" у стані з увімкненим і вимкненим живленням. Проте, якщо використовується кабель USB-послідовного зв'язку, команда працюватиме лише, якщо телевізор увімкнено.

Протокол передавання / отримання

Передавання

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : перша команда керування телевізором. (j, k, m or x)

[Command 2] : друга команда керування телевізором.

[Set ID] : можна налаштувати [Set ID], щоб вибрати потрібний ідентифікаційний номер монітора в меню параметрів. Діапазон налаштування для ТВ: від 1 до 99. Якщо як значення [!д. пристрою] вибрано "0", тоді можна буде контролювати кожен підключений пристрій.
* [!д. пристрою] відображається як десяткове число (від 1 до 99) у меню і як число у шістнадцятковому форматі (від 0x00 до 0x63) у протоколі передачі/отримання.

[DATA] : передавання даних команди (шістнадцяткова система). Для зчитування стану команди передається значення "FF".

[Cr] : повернення каретки – код ASCII "0x0D"

[] : пробіл – код ASCII "0x20"

OK Підтвердження

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* У разі успішного отримання даних монітор надсилає команду підтвердження, виходячи з наведеного формату. У цей момент, якщо команда передбачає зчитування даних, він вказує дані свого поточного стану. Якщо команда надходить у режимі запису даних, він повертає дані комп'ютера.

Підтвердження помилки

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Пристрій передає команду ACK (підтвердження) на основі цього формату в разі отримання невідповідних даних через недіючі функції або помилки зв'язку.

Data 00: недопустимий код

Таблиця відповідності даних (шістнадцяткова система → десяткова система)

* Коли ви вводите [data] у шістнадцятковій системі, див. подану таблицю перетворення.

* Команда налаштування каналу (ma) використовує двобайтове шістнадцяткове значення ([Data]) для вибору номера каналу.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 00 : Крок 0 | 32 : Крок 50 (Set ID 50) | FE : Крок 254 |
| 01 : Крок 1 (Set ID 1) | 33 : Крок 51 (Set ID 51) | FF : Крок 255 |
| ... | ... | ... |
| 0A : Крок 10 (Set ID 10) | 63 : Крок 99 (Set ID 99) | 01 00 : Крок 256 |
| ... | ... | ... |
| 0F : Крок 15 (Set ID 15) | C7 : Крок 199 | 27 0E : Крок 9998 |
| 10 : Крок 16 (Set ID 16) | C8 : Крок 200 | 27 0F : Крок 9999 |
| ... | ... | ... |

* Команди можуть працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.

01. Живлення (Command: k a)

- Керування *увімкненням і вимкненням живлення виробу.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : вимкнути 01 : *увімкнути живлення живлення

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Відображення стану увімкнення чи *вимкнення

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Подібним чином, якщо інші функції передають дані "FF" на основі цього формату, зворотні дані підтвердження несуть інформацію про стан кожної функції.

02. Формат зображення (Command: k c) (розмір основного зображення)

- Регулювання формату зображення. (Формат основного зображення). Формат екрана можна також налаштовувати в пункті Формат зображення, перейшовши до меню "Формат екрану" в Q.MENU. або в меню "PICTURE".

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Data 01 : звичайний | 07 : 14:9 |
| екран (4:3) | (Європа, Колумбія, Середній |
| 02 : широкий экран | Схід, Азія окрім Південної |
| (16:9) | Кореї і Японії) |
| 04 : масштаб | 09 : * Сканування (Just |
| 05 : масштаб 2 | Scan) |
| (Латинська | 0B : Широкий экран |
| Америка, окрім | (Європа, Колумбія, |
| лише Колумбії) | Середній Схід, Азія окрім |
| 06 : встановлено | Південної Кореї і Японії) |
| програмою/ | 10 to 1F : Масштаб |
| виходний | екрана 1 to 16 |

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Використовуючи вхідний сигнал з ПК, виберайте формат екрана 16:9 або 4:3.
- * У режимі цифрового ТБ/HDMI/компонентного сигналу (високої роздільної здатності) доступна функція "Сканування (Just Scan)".
- * Робота в широкоформатному режимі може відрізнятися в різних моделях і повністю підтримується для цифрового ТБ та частково для ATV та AV.

03. Вимкнення зображення на еcranі (Command: k d)

- Увімкнення/вимкнення зображення на еcranі.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : функцію вимкнення екрана вимкнено
(зображення відтворюється) функцію вимкнення відео вимкнено
01 : функцію вимкнення зображення на еcranі увімкнено (зображення вимкнено)
10 : функцію вимкнення відео увімкнено

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Якщо ввімкнути лише функцію вимкнення відео, на телевізорі відображатиметься екранне меню. Проте якщо увімкнено функцію вимкнення зображення на еcranі, екранне меню не відображатиметься.

04. Вимкнення звуку (Command: k e)

- Керування увімкненням/вимкненням функції вимкнення звуку.
- Керувати функцією вимкнення звуку можна також за допомогою кнопки "MUTE" на пульти дистанційного керування.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : функцію вимкнення звуку увімкнено (звук вимкнено)

01 : функцію вимкнення звуку вимкнено (звук увімкнено)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Регулювання гучності) (Command: k f)

- Регулювання гучності.
- Регулювати гучність можна також за допомогою кнопок регулювання гучності на пульти дистанційного керування.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Контрастність (Command: k g)

- Налаштування контрастності екрана.
- Налаштувати контрастність можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Яскравість) (Command: k h)

- Налаштування яскравості екрана.
- Налаштувати яскравість можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Колір (Command: k i)

- Налаштування кольору екрана. Налаштувати колір можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Відтінок (Command: k j)

► Налаштування відтінку екрана. Налаштувати відтінок можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data – від червоний: 00 до зелений: 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. ЧІТКІСТЬ (Command: k k)

► Налаштування чіткості екрана. Налаштувати чіткість можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Вибір меню (Command: k l)

► Увімкнення/вимкнення екранних меню в режимі віддаленого управління телевізором.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : вимкнути 01 : увімкнути екранне меню меню

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Режим блокування пульта дистанційного керування (Command: k m)

► Блокування кнопок пульта дистанційного керування та кнопок на передній панелі телевізора.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : вимкнути 01 : увімкнути блокування блокування

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Якщо ви не користуєтесь пультом дистанційного керування, скористайтесь цим режимом. Після вимкнення та ввімкнення живлення (відключення і підключення, через 20–30 секунд) розблоковується зовнішнє блокування керування.

* У режимі очікування (коли постійний струм вимкнено таймером вимкнення або командою "ka", "mc") та якщо ввімкнено функцію блокування кнопок, телевізор не вдається увімкнути за допомогою кнопки живлення на інфрачервоному пульти та локальної кнопки.

13. Високі частоти (Command: k r)

► Налаштування високих частот. Налаштувати високі частоти можна також у меню "Аудіо".

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 до 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Залежно від моделі)

14. Низькі частоти (Command: k s)

► Налаштування низьких частот. Налаштувати низькі частоти можна також у меню "AUDIO".

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Залежно від моделі)

15. Баланс (Command: k t)

► Налаштування балансу. Налаштувати баланс можна також у меню "AUDIO".

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Температура кольору (Command: x u)

► Регулювання температури кольору. Налаштувати температуру кольору можна також у меню "PICTURE".

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Метод ISM (Command: j p) (тільки для плазмових телевізорів)

► Керування методом ISM. Метод ISM можна налаштувати в меню OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 02: Orbiter

08: Звичайний


20: Colour Wash (Стирання кольору)

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Евалайзер (Command : j v)

► Настроювання евалайзера телевізора.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Частота | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Дія |
|---|---|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 1-й діапазон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (десятивий) |
| 0 | 0 | 1 | 2-й діапазон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (десятиве) |
| 0 | 1 | 0 | 3-й діапазон | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0 | 1 | 1 | 4-й діапазон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 (десятиве) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 0 | 0 | 5-й діапазон | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 (десяточне) |
|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------|

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Залежно від моделей може настроювати, якщо режим звуку - значення з настройкою евалайзера.

19. Енергозбереження (Command: j q)

- Для зменшення споживання живлення телевізором. Налаштування "Енергозбереження" можна також відрегулювати в меню "PICTURE".

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

- 00 : вимкнено
 - 01 : Мін.
 - 02 : Середній
 - 03 : Макс.
 - 04 : Автоматично (для РК-телевізорів / телевізорів LED) / Інтелектуальний сенсор (для PDP TV)
 - 05 : Вимк. екрану
- * (Залежно від моделі)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Команда настройки каналів (Command: m a)

- * Ця команда може працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.
- Для моделей, що продаються у Європі, на Близькому Сході, в Колумбії, Азії, крім Південної Кореї та Японії
- Виберіть канал для наступного фізичного номера.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Аналогове антена / кабельне

[Data 00][Data 01] дані каналу

Data 00 : дані каналу (старший байт)

Data 01 : дані каналу (молодший байт)

від - 00 00 до 00 C7 (десяточна: 0 ~ 199)

Data 02 : джерело вхідного сигналу (аналоговий)

- 00 : Антена ТБ (ATV)

- 80 : Кабельне ТБ (CATV)

* Цифровий наземний/кабельний/супутниковий

[Data 00][Data 01]: дані каналу

Data 00 : дані каналу (старший байт)

Data 01 : дані каналу (молодший байт)

від - 00 00 до 27 0F (десяточна: 0 ~ 9999)

Data 02 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)

- 10 : Антена ТБ (DTV)

- 20 : Антена радіо (Radio)

- 40 : Супутникова ТБ (SDTV)

- 50 : Супутникова радіо (S-Radio)

- 90 : Кабельне ТБ (CADTV)

- a0 : Кабельне Радіо (CA-Radio)

* Приклади команд настроювання:

1. Налаштування наземного аналогового (PAL) каналу 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу 10 = 00 0a

Data 02 = аналогове антена ТБ = 00

Результат = ma 00 00 0a 00

2. Налаштування наземного цифрового (DVB-T) каналу 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу - 1 = 00 01

Data 02 = цифрове антена ТБ = 10

Результат = ma 00 00 01 10

3. Налаштування кабельного (DVB-S) каналу 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу - 1000 = 03 E8

Data 02 = цифрове кабельне ТБ = 40

Результат = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Для моделей, що продаються у Південній Кореї, Північній/Латинській Америці, крім Колумбії

- Щоб налаштовувати канал на такий фізичний/основний/вторинний номер.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]

[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Цифрові канали мають фізичний, основний і вторинний номер каналу. Фізичний номер – це фактичний номер цифрового каналу, основний – це номер, до якого слід закріпити канал, а вторинний – це субканал. Оскільки тюнер ATSC автоматично закріпляє канал з основного/вторинного номера, фізичний номер не потрібний під час надсилання команди в цифровому режимі.

* Аналогове антена / кабельне

Data 00 : фізичний номер каналу

- Наземний (ATV): 02-45 (десяточна: 2 - 69)

- Кабельний (CATV) : 01, 0E-7D (десяточна: 1, 14-125)

[Data 01 ~ 04]: основний/вторинний номер каналу

Data 01 та 02: xx (не має значення)

Data 03 та 04: xx (Не має значення)

Data 05: джерело вхідного сигналу (аналоговий)

- 00 : Антена ТБ (ATV)

- 01 : Кабельне ТБ (CATV)

* Цифровий наземний/кабельний

Data 00 : xx (Не має значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу

Data 01 : дані каналу (старший байт)

Data 02 : дані каналу (молодший байт)

- 00 01 ~ 27 0F (десяточна: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний номер каналу

Data 03 : дані каналу (старший байт)

Data 04 : дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)

- 02 : антена ТБ (DTV) – використовувати фізичний номер каналуNumber

- 06 : кабельне ТБ (CADTV) – використовувати фізичний номер каналу

- 22 : антена ТБ (DTV) – не використовувати фізичний номер каналу
- 26 : кабельне ТБ (CADTV) – не використовувати фізичний номер каналу
- 46 : кабельне ТБ (CADTV) – використовувати лише основний номер каналу (канал з однією частиною)

Для основних і вторинних даних каналу доступні два байти, але зазвичай використовується лише молодший байт (старший байт – 0).

* Приклади команд налаштування:

1. Налаштування аналогового кабельного (NTSC) каналу 35.

Set ID = All = 00
Data 00 = дані каналу - 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = аналогове кабельне ТБ = 01
Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Налаштування цифрового наземного (ATSC) каналу 30-3.

Set ID = All = 00
Data 00 = Don't know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = цифрове антена ТБ = 22
Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

- Для моделей, що продаються у Японії
- Щоб налаштувати канал на такий фізичний/ основний/вторинний номер.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

- * Цифровий наземний/супутниковий
Data 00: xx (Не має значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01: дані каналу (старший байт)
Data 02: дані каналу (молодший байт)

- 00 01 ~ 27 0F (десяткова: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний/допоміжний номер каналу(немає значення для супутникового)

Data 03: дані каналу (старший байт)

Data 04: дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий/ супутниковий для Японії)

- 02 : Антена ТБ (DTV)
- 07 : BS (супутник трансляції)
- 08 : CS1 (Супутник зв'язку 1)
- 09 : CS2 (Супутник зв'язку 2)

* Приклади команд настроювання:

- 1 Налаштування цифрового наземного (ISDB-T) каналу 17-1.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11

Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Цифрове антена ТБ = 02
Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Не має значення = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

- * Ця функція відрізняється у різних моделях.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Додавання/видалення (пропускання) каналу (програми) (Command: m b)

- Пропускання поточного каналу (програми) наступного разу.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : додати (Видалити (ATSC,ISDB)/Пропустити (DVB))

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Налаштування стану збереженого каналу на видалення (ATSC, ISDB)/пропускання (DVB) або додавання.

22. Key Кнопка (Command: m c)

- Надсилання коду кнопки з пульта дистанційного керування.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Код кнопки - нас.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Керування підсвічуванням (Command: m g)

- Для РК-телевізорів/світлодіодних телевізорів
- Керування підсвічуванням.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data від : 00 - До : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Керування підсвічуванням панелі (Command: m g)

- Для телевізорів із плазмовим екраном
- Керування підсвічуванням панелі.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data від : 00 - До : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Вибір вхідного сигналу (Command: x b)
(основний вхідний відеосигнал)
- Вибір джерела вхідного сигналу для основного зображення.
- Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

| | |
|---|-----------------|
| 00 : DTV | 01 : CADTV |
| 02 : Цифрове супутникове ТБISDB-BS (Японія) | 10 : ATV |
| 03 : ISDB-CS1 (Японія) | |
| 04 : ISDB-CS2 (Японія) | |
| 11 : CATV | |
| 20 : AV або AV1 | 21 : AV2 |
| 40 : Component1 | 41 : Component2 |
| 60 : RGB | |
| 90 : HDMI1 | 91 : HDMI2 |
| 92 : HDMI3 | 93 : HDMI4 |

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ця функція залежить від моделі та сигналу.
25. 3D (Command: x t) (лише моделі з підтримкою режиму 3D) (Залежно від моделі)
- Зміна режиму 3D на телевізорі.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Залежно від моделі)

Data Структура

| | |
|--|--|
| [Data 00] | 00 : 3D увімкнено 01 : 3D вимкнено 02 : 3D у 2D 03 : 2D у 3D |
| [Data 01] | 00 : воріг та внизу 01 : поруч по горизонталі 02 : шахова дошка 03 : серія кадрів 04 : чергування стовпчиків 05 : чергування рядків |
| [Data 02] | 00 : справа наліво 01 : зліва направо |
| [Data 03] | 3D -ефект (глибина 3D): мін.: 00 – макс.: 14 (*передача шістнадцятковим кодом) |
| * Функції [Data 02] й [Data 03] залежать від моделі пристрою та потужності сигналу.. | |
| * Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімкнено), то елемент [Data 03] не має значення. | |
| * Якщо значення [Data 00] – 01 (3D вимкнено) чи 02 (3D у 2D), то елементи [Data 01], [Data 02] та [Data 03] не мають значення. | |
| * Якщо значення [Data 00] – 03 (2D у 3D), то елементи [Data 01] та [Data 02] не мають значення. | |
| * Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімк.) або 03 (2D у 3D), то елемент [Data 03] використовується тільки коли "3D-режим" (жанр) встановлено вручну. | |
| * Усі опції 3D-шаблонів ([Data 01]) можуть не бути доступними відповідно до сигналу трансляції/відеосигналу. | |

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

| | | | |
|----|---|---|---|
| 00 | O | O | O |
| 01 | X | X | X |
| 02 | X | X | X |
| 03 | X | O | O |

X : не має значення

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Extended 3D (Розширеній 3D) (Command: x v) (лише моделі з підтримкою режиму 3D)
(Залежно від моделі)

- Зміна параметрів 3D-зображення на телевізорі.
- Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

| | |
|-----------|--|
| [Data 00] | Параметр 3D 00 : Picture Correction (Корекція зображення 3D) 01 : Глибина 3D (режим 3D лише ручний) 02 : Точка перегляду 3D 06 : Кор. кольору 3D-зобр. 07 : Масштабування 3D-звуку 08 : Звичайний вигл. зобр. 09 : Режим 3D (жанр) |
|-----------|--|

[Data 01] Діапазон значень індивідуальний для кожного конкретного параметра 3D-зображення, який визначається змінною [Data 00].

- 1) Коли [Data 00] is 00
00 : справа наліво
01 : зліва направо

- 2) Коли [Data 00] is 01, 02
Data від 0 до 14 (*передача шістнадцятковим кодом)

Введені дані (діапазон 0 - 20) автоматично розпізнаються як значення точки перегляду (-10 - +10) (залежно від моделі)

* Ця функція працює лише, якщо режим 3D (Жанр) знаходиться у ручному режимі.

- 3) Коли [Data 00] is 06, 07
00 : вимкнено
01 : увімкнено

- 4) Коли [Data 00] is 08
00 : відновлення 3D-відео з режиму перетворення 3D-відео з 2D у 2D
01 : Зміна 3D-відео у 2D-відео, крім режиму перетворення відео з 2D у 3D

* Якщо умова перетворення не виконується, команда трактується як NG.

- 5) Коли [Data 00] – 09

| | |
|---------------|--------------|
| 00 : Standard | 01 : Sport |
| 02 : Cinema | 03 : Extreme |
| 04 : Manual | 05 : Auto |

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Автоматичне налаштування)

(Command: j u)

(Залежно від моделі)

- Автоматичне налаштування положення зображення і зменшення його тремтіння. Ця функція працює лише в режимі RGB (ПК).

```
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Дані 01: налаштувати

```
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```



MANUAL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza monitorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Imprimat în Rusia.

Producător: SRL "LG Electronics Rus"

Adresa: 143160, Federația Rusă, regiunea Moscovei, Raionul Ruza,
Dorohovskoe, km 86 șoseaua Minsk, №9

www.lg.com

Instrucțiuni de siguranță

Citii cu atenție aceste măsuri de siguranță înainte de



AVERTISMENT




Nu amplasați televizorul și telecomanda în următoarele medii:

- Într-un loc expus luminii directe a soarelui
- Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie
- În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură
- În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei
- Într-o zonă expusă ploii sau vântului
- În apropierea containerelor de apă, cum ar fi vasele

Nerespectarea acestor indicații poate avea ca urmare izbucnirea unui incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.



Nu amplasați produsul în locuri în care poate fi expus la praf. Aceasta poate cauza pericol de incendiu.



Ștecherul de alimentare permite deconectarea produsului. Ștecherul trebuie să fie întotdeauna ușor accesibil.



Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. În plus, dacă pinul cablului este ud sau acoperit de praf, uscați complet ștecherul sau ștergeți praful. Există riscul de electrocutare din cauza umezelii în exces.



Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt împământate.) Există riscul de electrocutare sau de rănire.



Introduceți complet cablul de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare nu este introdus complet, există riscul izbucnirii unui incendiu.



Asigurați-vă că nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu obiecte fierbinți, cum ar fi un corp de încălzire. Aceasta poate cauza pericol de incendiu sau electrocutare.



Nu amplasați obiecte grele sau chiar produsul pe cablurile de alimentare. În caz contrar, este posibil ca acest lucru să cauzeze un incendiu sau electrocutare.



Îndoiti cablul antenei între interiorul și exteriorul clădirii, pentru a împiedica pătrunderea ploii. Aceasta ar putea cauza pătrunderea apei în produs și electrocutarea.



La montarea televizorului pe perete, asigurați-vă că în urma instalării nu lăsați cablul de alimentare și cel pentru semnal să atârne în spatele televizorului. Aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutare.



Nu conectați prea multe dispozitive electrice la o singură priză electrică multiplă. În caz contrar, acest lucru poate provoca un incendiu cauzat de supraîncălzire.



Nu scăpați produsul și aveți grijă ca acesta să nu cadă când conectați dispozitivele externe. În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea produsului.



Nu scăpați în produs obiecte metalice, cum ar fi monede, ace de păr, bețisoare sau fire de sărmă, și nici produse inflamabile, cum ar fi hârtie sau chibrituri. Copiii trebuie să fie foarte atenți când sunt în apropierea produsului. Există pericol de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală. Dacă scăpați un corp străin în produs, deconectați cablul de alimentare și contactați centrul de service.



Nu lăsați materialul de ambalare anti-umezeală sau ambalajul de vinilin la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit, materialul de protecție împotriva umezelii este nociv. Dacă o persoană îngheță material din greșeală, încercați să îi inducă vomă și mergetă la cel mai apropiat spital. În plus, ambalajul de vinilin poate cauza sufocare. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.



Nu pulverizați apă pe produs și nu-l curătați cu substanțe inflamabile (diluant sau benzen). Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.



Nu lăsați copiii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.



Nu supuneți produsul la impacturi, nu lăsați alte obiecte să cadă în produs și nu scăpați obiecte pe ecran. Există riscul de rănire sau de deteriorare a produsului.



Aveți grijă cum depozitați la deșeuri bateriile consumate, pentru a feri copiii de pericolul de a le înghițî. În cazul în care un copil îngheță o baterie, transportați-l imediat la medic.



Nu atingeți niciodată produsul sau antena acestuia în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există riscul electrocutării.



Nu introduceți un conductor (cum ar fi bețisoare metalice) în unul din capetele cablului de alimentare atunci când celălalt capăt este conectat la terminalul de intrare din perete. De asemenea, nu atingeți cablul de alimentare imediat după ce l-ați conectat la terminalul de intrare din perete. Există riscul electrocutării. (În funcție de model)



Nu atingeți niciodată priza de perete dacă există surgeri de gaz; deschideți fereastra și aerisiti. Aceasta poate cauza un incendiu sau arsuri provocate de scânteie.



Nu așezați sau depozitați substanțe inflamabile în apropierea produsului. Există riscul de explozie sau de incendiu, ca urmare a manevrării neante de substanțelor inflamabile.



Nudezamblați, reparați sau modificați produsul la propria apreciere. Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu. Contactați un centru de service pentru verificare, calibrare sau reparații.



⚠ ATENȚIE



În cazul în care survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare și contactați centrul local de service.

- Produsul a fost supus unui impact puternic
- Produsul a fost deteriorat
- În produs au pătruns obiecte străine
- Produsul a emanat fum sau un miros ciudat

Aceasta poate avea ca rezultat un incendiu sau electrocutarea.



Dacă intenționați să nu utilizați produsul pentru un timp îndelungat, deconectați cablul de alimentare de la produs. Praful care se depune poate cauza un incendiu, iar deteriorarea izolației poate cauza surgerii de electricitate, electrocutare sau incendiu.



Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și nu trebuie să amplasați recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, pe aparat.

Nu montați produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapozi de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.




Dacă în produs (adaptor c.a., cablu de alimentare, TV) pătrund apă sau alte substanțe, deconectați cablul de alimentare și contactați imediat centrul de service. În caz contrar, este posibil ca acest lucru să aibă drept rezultat un incendiu sau electrocutare.



Utilizați doar un adaptor c.a. autorizat și cablul de alimentare aprobat de LG Electronics. Nerespectarea acestor indicații poate avea ca urmare izbucnirea unui incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.



Instalați produsul în locuri în care nu există unde radio.




Între antena de exterior și liniile de alimentare trebuie să existe o distanță suficientă, pentru a preveni atingerea antenei de exterior de acestea chiar și în cazul căderii sale. Acest lucru poate cauza electrocutarea.



Nu instalați produsul pe rafturi instabile, pe suprafețe înclinate sau în alte locuri de acest fel. De asemenea, evitați locurile în care există vibrații sau care nu pot asigura susținerea sigură a produsului.

În caz contrar, produsul poate cădea sau se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau deteriorarea acestuia.




Dacă instalați televizorul pe un suport, trebuie să luați măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.

Dacă dorîți să montați produsul pe un perete, atașați interfața de montare VESA standard (componente opționale) la partea din spate a produsului. Când instalați televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opționale), fixați-l cu atenție, pentru a nu-l scăpa.


Utilizați doar atașamentele/accesorile specificate de producător.




La instalarea antenei, consultați un tehnician de service calificat. Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.



Vă recomandăm să mențineți o distanță de cel puțin 2 - 7 ori mai mare decât diagonala ecranului, în timpul vizionării la televizor. Dacă vă uitați la televizor o perioadă de timp îndelungată, acest lucru vă poate provoca vedere neclară.




Utilizați numai tipul de baterii specificat. Altfel, telecomanda se poate deteriora.



Nu amestecați baterii noi și baterii vechi. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și curgerea bateriilor.

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, de exemplu păstrați-le la distanță de lumina directă a soarelui, șeminee deschise sau radiatorare electrice.


NU amplasați bateriile nereîncărcabile în dispozitivul de încărcare.



Asigurați-vă că nu există obiecte între telecomandă și senzorii acestora.



Semnalul telecomenzii poate fi perturbat de lumina soarelui sau de o altă lumină puternică. În acest caz, creați întuneric în încăpere.



La conectarea unor dispozitive externe, cum ar fi console pentru jocuri video, asigurați-vă că utilizați cabluri de conectare suficient de lungi. În caz contrar, produsul se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau deteriorarea produsului.



Nu porniți/opriți produsul conectând sau deconectând cablul de alimentare la/de la priza de perete. (Nu utilizați cablul de alimentare în locul comutatorului.) Acest lucru poate cauza defecțiuni mecanice sau electrocutare.



Vă rugăm să respectați instrucțiunile de instalare de mai jos, pentru a împiedica supraîncălzirea produsului.

- Distanța dintre produs și perete trebuie să fie mai mare de 10 cm.
- Nu instalați produsul într-ul loc în care nu există ventilație (de ex., pe un raft de bibliotecă sau într-un dulap).
- Nu instalați produsul pe un covor sau pe o pernă.
- Asigurați-vă că fanta de ventilație nu este obturată de o față de masă sau o perdea.

În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu.



Aveți grijă să nu atingeți orificiile de ventilație în timp ce vizionați la televizor un timp îndelungat deoarece acestea se pot încălzi. Acest lucru poate afecta funcționarea sau performanța produsului.

Verificați periodic cablul aparatului, iar dacă aspectul acestuia indică deteriorări, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea aparatului și înlocuiți cablul cu unul de schimb de același fel, de la un furnizor autorizat de service.



Nu lăsați praful să se aşeze pe pinii ștecherului sau pe priză. Aceasta poate cauza pericol de incendiu.



Protejați cablul de alimentare împotriva socurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoarea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecherelor, prizelor de perete și locului în care cabluliese din aparat.



Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, cum ar fi unghia, un creion sau un pix, și nu îl zgâriati.



Eviați atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele). Dacă nu respectați această instrucție, pe ecran pot apărea efecte temporare de distorsiune.



La curățarea produsului și a componentelor acestuia, întâi deconectați alimentarea și curățați stergând cu o lavetă moale. Aplicarea unei forțe excesive poate cauza zgârieturi sau decolorare. Nu pulverizați apă și nu ștergeți cu o lavetă umedă. Nu utilizați niciodată produse de curățat sticla, produse de lustruit destinate autovehiculelor sau de uz industrial, substanțe abrazive sau ceară, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia.

În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu, electrocutare sau deteriorarea produsului (deformare, corodare sau spargere).

Cât timp această unitate este conectată la priza de perete c.a., aceasta nu va fi deconectată de la sursa de alimentare c.a. chiar dacă o opriți de la ÎNTRERUPĂTOR.



La deconectarea cablului, țineți de ștecar și scoateți-l din priză. Dacă firele din interiorul cablului de alimentare se deconectează, acest lucru poate cauza izbucnirea unui incendiu.



La mutarea produsului, asigurați-vă că întâi opriți alimentarea cu energie. Apoi, deconectați cablurile de alimentare, cablurile antenei și toate cablurile de conectare. Televizorul sau cablul de alimentare se pot deteriora, ceea ce poate duce la apariția unui pericol de incendiu sau la electrocutare.



La mutarea sau la despachetarea produsului, lucrați cu încă o persoană, deoarece produsul este greu. În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat vătămarea corporală.



Contactați un centru de service o dată pe an pentru a curăța componente interne ale produsului.

Praful acumulat poate cauza defecțiuni mecanice.



Pentru service, consultați personalul de service calificat. Service-ul este necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, vărsarea de lichid sau scăparea de obiecte pe aparat, expunerea la ploaie sau umezelă a aparatului, nefuncționarea normală a aparatului sau dacă acesta a fost scăpat.



Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scîntilăție” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul.



Panoul este un produs de înaltă tehnologie, cu rezoluția de două până la șase milioane de pixeli. Este posibil să vedeti pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (roșii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului.

Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.



Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune.

* Televizorul LG cu LED-uri are ecranul LCD cu lumini de fundal LED.



Afișarea unei imagini statice (de ex., sigla unui canal de transmisie, meniul de pe ecran, o scenă dintr-un joc video) timp îndelungat poate cauza deteriorarea ecranului, având ca rezultat reținerea imaginii, cunoscută sub denumirea de remanență a imaginii. Garanția nu acoperă produsul în caz de remanență a imaginii.

Evități afișarea unei imagini statice pe ecranul televizorului pe o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore pentru televizoare LCD, 1 sau mai multe ore pentru televizoare cu plasmă).

De asemenea, dacă vizionați la televizor utilizând formatul de imagine 4:3 timp îndelungat, este posibil ca pe marginile panoului să apară fenomenul de remanență a imaginii.

Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.

Sunet generat

Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică. Bazăit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs.

Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.

Nu utilizați electrocasnicele cu tensiuni înalte în apropierea televizorului (de ex. aparat electric pentru țânțari). Acest lucru poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a produsului.

Vizionarea imaginilor 3D (Doar pentru modelele 3D)

AVERTISMENT

Mediul de vizionare

• Durata de vizionare

- Când vizionați conținut 3D, faceți câte o pauză de 5 - 15 minute la fiecare oră. Vizionarea de conținut 3D o perioadă de timp îndelungată poate cauza dureri de cap, amețeală, oboseală sau tensiune oculară.

Persoanele care manifestă epilepsie fotosenzitivă sau boli cronice

- Este posibil ca unii utilizatori să manifeste o criză sau alte simptome anormale când sunt expoziți la lumina intermitentă sau la anumite secvențe repetitive ale conținutului 3D.
- Nu priviți conținut video 3D dacă vă este greață, dacă sunteți o femeie însărcinată și/sau dacă suferiți de o boală cronică, cum ar fi epilepsie, afecțiuni cardiace sau tulburări ale tensiunii arteriale etc.
- Conținutul 3D nu este recomandat persoanelor suferind de incapacitate sau de anomalii de vedere stereoscopici. Este posibil să apară fenomenul de vedere dublă sau disconfort la vizionare.
- Dacă suferiți de strabism (privire încrucișată), amblopie (vedere leneșă) sau astigmatism, este posibil să aveți dificultăți în a percepe profunzimea și să obosiți repede din cauza imaginilor duble. Se recomandă să faceți pauze mai frecvente decât telespectatorii adulții obișnuiați.
- Dacă vedeti diferi cu ochiul stâng și cu cel drept, corectați-vă vederea înainte de a viziona conținut 3D.

Simptomele care impun întreruperea vizionării sau renunțarea la a mai viziona conținut 3D

- Nu vizionați conținut 3D când vă simțiți obosit din cauza lipsei de somn, a muncii prelungite sau a consumului de băutură.
- Când simțiți aceste simptome, încetați să mai utilizați/vizionați conținut 3D și odihniți-vă suficient, până la dispariția simptomului.
 - Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului. Simptomele pot include durere de cap, durerea globilor oculari, amețeală, greață, palpitații, vedere înceșoată, disconfort, vedere dublă, disconfort vizual sau oboseală.

Mediul de vizionare

- Distanță de vizionare
 - Mențineți o distanță de cel puțin două ori mai mare decât lungimea diagonalei ecranului, când vizionați conținut 3D. Dacă resimțiți disconfort la vizionarea de conținut 3D, mutați-vă și mai departe de televizor.

Vârstă de vizionare

- Bebelușii/Copiii
 - Utilizarea/Vizionarea de conținut 3D de către copiii cu vîrste mai mici de 6 ani sunt interzise.
 - Copiii cu vîrste mai mici de 10 ani pot avea reacții exagerate și pot deveni prea agitați, deoarece vederea lor este în curs de dezvoltare (de exemplu: pot încerca să atingă ecranul sau să sără în ecran. Copiii care vizionează conținut 3D trebuie supravegheata în mod deosebit și cu foarte mare atenție.
 - Copiii prezintă o disparitate binoculară mai mare decât cea a adulților la vizionarea de prezentări 3D, deoarece la ei distanța dintre ochi este mai mică decât cea a adulților. Prin urmare, ei vor percepe o adâncime stereoscopică mai mare comparativ cu adulții, la aceeași imagine 3D.
- Adolescentii
 - Adolescentii cu vîrste mai mici de 19 ani pot avea reacții de sensibilizare din cauza stimulării exercitate de lumina conținutului 3D. Recomandați-le să se abțină de la a viziona conținut 3D timp îndelungat atunci când sunt obosiți.
- Persoanele în vîrstă
 - Este posibil ca persoanele în vîrstă să percepă mai puține efecte 3D comparativ cu tinerii. Nu stați la televizor la o distanță mai mică decât distanța recomandată.


Precauții la utilizarea ochelarilor 3D

- Asigurați-vă că utilizați ochelari 3D LG. În caz contrar, este posibil să nu puteți viziona conținut video 3D în mod adecvat.
- Nu utilizați ochelari 3D în locul ochelarilor dvs. normali, al ochelarilor de soare sau al ochelarilor de protecție.
- Utilizarea unor ochelari 3D modificati poate cauza tensiune oculară sau distorsiunea imaginii.
- Nu păstrați ochelarii 3D la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. Acest lucru va cauza deformare.
- Ochelarii 3D sunt fragili și se pot zgăria ușor. Utilizați întotdeauna o cărpă moale, curată atunci când ștergeți lentilele. Nu zgăriati lentilele ochelarilor 3D cu instrumente ascuțite și nu le curățați/ștergeți cu substanțe chimice.

Pregătirea

! NOTĂ

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afisajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care o/îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
- Televizorul poate fi plasat în modul de așteptare pentru a reduce consumul de energie. Iar televizorul trebuie oprit dacă nu este vizionat o perioadă de timp, deoarece acest lucru va reduce consumul de energie.
- Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă este redus nivelul de luminozitate a imaginii și astfel se vor reduce costurile totale de exploatare.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu extern care acceptă USB 2.0 în cazul în care cablul de memorie USB sau stickul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.



*A ≤ 10 mm



*B ≤ 18 mm

- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune. (Tipuri de cabluri HDMI recomandate)
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză (3 m sau mai puțin)
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet (3 m sau mai puțin)

! ATENȚIE

- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobatelor nu sunt acoperite de garanție.
- Anumite modele au o peliculă subțire atașată pe ecran și aceasta nu trebuie îndepărtată.

Achiziționare separată

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbată sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele. Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicele producătorului.

(În funcție de model)

| AG-F*** | AG-F***DP |
|---------------------|--------------------|
| Ochelari Cinema 3D | Ochelari Dual Play |
| Dispozitiv audio LG | |

Întreținere

Curățarea televizorului

Curățați televizorul în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe și a prelungi durata de viață a produsului.

- Mai întâi asigurați-vă că opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Când televizorul este lăsat nesupravegheat și nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete pentru a împiedica posibile deteriorări din cauza descărcărilor electrice sau supratensiunilor.

Ecranul, rama, carcasa și suportul

Pentru a îndepărta praful sau murdăria ușoară, ștergeți suprafața cu o cărpă uscată, curată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți suprafața cu o cărpă moale umedă în apă curată sau în detergent slab diluat. Apoi ștergeți imediat cu o cărpă uscată.

- Evități în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Nu impingeți, nu frecăți și nu loviti suprafața ecranului cu unghia sau cu un obiect ascuțit, deoarece acest lucru poate duce la apariția zgârieturii și la distorsiuni ale imaginilor.
- Nu utilizați substanțe chimice, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- Nu pulverizați lichide pe suprafață. Dacă pătrunde apă în televizor, aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau la o funcționare defectuoasă.

Cablu de alimentare

Îndepărtați în mod regulat praful sau murdăria acumulate pe cablul de alimentare.


Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasăți sau ridicăți televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.


- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.



- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară ale cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.



- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul în mână, țineți televizorul așa cum se arată în ilustrația următoare.



- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la şocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoarea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La utilizarea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butonul joystick scos în relief.


ATENȚIE

- Evități în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Nu deplasați televizorul ținând în mână suporturile pentru cabluri, deoarece acestea se pot rupe și se pot produce vătămări corporale și deteriorarea televizorului.

Utilizarea butonului joystick



(Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.)

Puteți folosi funcțiile televizorului într-un mod simplu, apăsând sau deplasând butonul joystick în sus, în jos, la stânga sau dreapta.



ROMÂNĂ

Funcții de bază

| | | |
|---|-----------------------|--|
|  | Pornire | Când televizorul este oprit, atingeți cu degetul butonul joystick, apăsați o dată și eliberați-l. |
|  | Oprire | Când televizorul este pornit, atingeți cu degetul butonul joystick, apăsați o dată câteva secunde și eliberați-l. (Cu toate acestea, dacă butonul Menu (Meniu) apare pe ecran, apăsarea și menținerea apăsată a butonului joystick vă va permite să iești din meniu.) |
|  | Control volum | Dacă atingeți cu degetul butonul joystick și îl împingeți spre stânga sau dreapta, puteți regla nivelul volumului pe care îl dorîți. |
|  | Controlul programelor | Dacă atingeți cu degetul butonul joystick și îl împingeți în sus sau în jos, puteți derula prin programele salvate ce dorîți. |

Setarea meniului

Când televizorul este activat, apăsați butonul joystick o dată.

Puteți seta elementele meniului deplasând butonul joystick în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

| | |
|---|--|
|  | Opriți alimentarea. |
|  | Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea la televizor. |
|  | Modifică sursa de intrare. |
|  | Accesează meniu principal. |


! NOTĂ

- Dacă atingeți cu degetul butonul joystick și îl împingeți în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, aveți grijă să nu apăsați butonul joystick. Dacă apăsați mai întâi butonul joystick, nu puteți regla nivelul volumului și programele salvate.

Montarea pe o masă

(în funcție de model)

- Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.
- Lăsați un spațiu de (minimum) 10 cm de la perete pentru ventilare adecvată.



- Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

! ATENȚIE


- Nu așezați televizorul în apropierea surselor de căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea incendii sau alte deteriorări.

Utilizarea sistemului de securitate Kensington

(Acestă caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)


- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele televizorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul furnizat cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>.

Conectați sistemul de securitate Kensington între televizor și o masă.



Fixarea televizorului pe un perete

(Acestă caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)



- 1 Introduceți și strâneți șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.
 - Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateți mai întâi șuruburile.
- 2 Montați consola de perete cu șuruburi pe perete. Faceți să corespundă locația suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.
- 3 Conectați strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frângie robustă.


Asigurați-vă că mențineți frângia orizontal față de suprafața plană.

! ATENȚIE

- Nu permiteți copiilor să se urce pe televizor sau să se agațe de acesta.
- Utilizați o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.
- Suporturile, șuruburile și frânghiile nu sunt furnizate. Puteți obține accesoriu suplimentare de la distribuitorul dvs. local.

Montarea pe perete

Atașați cu atenție o consolă de montare pe perete optională la spatele televizorului și instalați consola de montare pe perete pe un peret solid, perpendicular pe podea. Când atașați televizorul la alte elemente ale construcției, vă rugăm să contactați personal calificat. Lg recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat. Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Atunci când nu utilizați suportul de perete LG, vă rugăm să utilizați un suport de perete cu ajutorul căreia dispozitivul este fixat corespunzător cu spațiu suficient pentru a permite conectarea la dispozitivele externe.




Asigurați-vă că utilizați șuruburi și console de montare pe perete care respectă standardul VESA. Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt descrise în tabelul următor.

Achiziționare separată (Consolă de montare pe perete)

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Model | 32/39LF56** 32LF55** 32LF62** 40/43UF67** 40/43LF57** 43LF54** | 49/55UF67** 49LF54** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Șurub standard | M6 | M6 |
| Număr de șuruburi | 4 | 4 |
| Consolă de montare pe perete | LSW240B MSW240 | LSW350B MSW240 |
| Model | 60/65UF67** | 42/47/50/55LF56** 42/49/55LF55** 42/49/55LF62** |
| VESA (A x B) | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Șurub standard | M6 | M6 |
| Număr de șuruburi | 4 | 4 |
| Consolă de montare pe perete | LSW350B | LSW440B MSW240 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Model | 60LF56** |
| VESA (A x B) | 400 x 400 |
| Şurub standard | M6 |
| Număr de şuruburi | 4 |
| Consolă de montare pe perete | LSW440B |




! ATENȚIE


- Deconectați mai întâi alimentarea, apoi deplasați sau instalați televizorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
 - Scoateți suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă.
 - Dacă instalați televizorul pe un plafon sau pe un perete înclinat, acesta poate cădea, cauzând răniri grave.
- Utilizați un suport de perete LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Nu strângeți șuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora televizorul și anula garanția.
 - Utilizați șuruburile și suporturile de perete care respectă standardul VESA. Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării unui accesoriu impropriu nu sunt acoperite de garanție.

! NOTĂ

- Utilizați șuruburile care sunt listate în specificațiile pentru șuruburi ale standardului VESA.
- Kitul suportului de perete include un manual de instalare și componentele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.
- Lungimea șuruburilor poate difera în funcție de suport. Asigurați-vă că utilizați lungimea adecvată.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul furnizat cu suportul de perete.
- Atunci când instalați consola de montare pe perete, utilizați eticheta de protecție. Eticheta de protecție va proteja orificiul împotriva acumulării de praf și mizerie. (Numai când elementul din următorul formular este furnizat)



• Când atașați la televizor un suport de perete, introduceți distanțierele pentru suportul de perete în orificiile pentru suportul de perete a televizorului, pentru a deplasa televizorul în unghi drept. (Numai când elementul din următorul formular este furnizat)



Conexiuni (notificări)

! ATENȚIE

CONECTAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

Verificați, ca prizele în care cuplați cablurile de alimentare a dispozitivelor externe și a televizorului au cuplare cu Pământul.

ÎNAINTE DE CONECTARE, ESTE NECESAR SĂ DECUPLAȚI TOATE DISPOZITIVELE CONECTATE ȘI TELEVIZORUL!
DECONECTAȚI ANTENĂA DE LA TELEVIZOR!

Cuplați cablurile de conexiune ale dispozitivelor externe cu televizorul, iar apoi cuplați-le la rețea de alimentare. Folosiți izolatorul de antenă (intră în setul de suplinire în funcție de model) pentru conectarea cablului antenei.
NICI INTR-UN CAZ NU PORNIȚI TELEVIZORUL ȘI DISPOZITIVELE CONECTATE LA ACESTA ÎN REȚEAUA DE ALIMENTARE MAI DEVREME DECât DUPĂ CE AȚI CUPLAT TOATE CABLURILE DE CONEXIUNE LA EL. ACEASTA POATE DUCE LA DEFECTAREA TELEVIZOURULUI SI A DISPOZITIVELOR CONECTATE.

Rețineți, că tensiunea de alimentare în localul unde se planifică exploatarea televizorului trebuie să corespundă cerințelor CHИП 3.05.06-85.

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modurile de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

Dispozitivele externe disponibile sunt: receptoare HD, playere DVD, VCR-uri, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

! NOTĂ

- Conectarea dispozitivului extern poate difera de model.
- Conectați dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
- Dacă înregistrați un program TV pe un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau pe un VCR, asigurați conectarea cablului de intrare pentru semnalul TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau printr-un VCR. Pentru mai multe informații privind înregistrarea, consultați manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.
- În cazul în care conectați un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizați cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminositate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reîmprospătare sau reglați luminositatea și contrastul din meniu IMAGINE până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placă video.
- Dacă conținutul Ultra HD este redat pe PC-ul dvs., conținutul video sau audio poate fi întrerupt în funcție de performanța PC-ului dvs. (Doar UF67**)

Conexiune antenă

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercați să orientați din nou antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.
- Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Pentru o locație în care nu se acceptă transmisii Ultra HD, acest televizor nu poate recepta transmisii Ultra HD direct. Acest TV nu poate recepta transmisii Ultra HD (3840 x 2160 pixeli) în mod direct deoarece standardele asociate nu au fost confirmate. (Doar UF67**)

Conexiune cu o antenă de satelit

(Numai pentru modele Satelit)

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

Setări culori intense ULTRA HD

HDMI

(Doar UF67**)

- **SETTINGS ⇒ IMAGINE ⇒ HDMI ULTRA HD Deep Colour ⇒ HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour**
 - **Pornit** : Acceptă 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - **Oprit** : Acceptă 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Toate porturile HDMI acceptă HDCP 2.2.
- Sursa 4K este acceptată numai pentru intrarea HDMI.
- Semnalul 4K și conținutul nu sunt disponibile la intrarea RF/USB.
- Toate porturile de intrare HDMI acceptă 4K @ 50/60 Hz (Pentru detalii despre specificațiile acceptate, consultați tabelul de mai jos.) pentru videoclipuri de înaltă definiție. Este posibil ca imaginea sau sunetul să nu fie acceptate în funcție de specificațiile de pe dispozitivul extern conectat. În acest caz, schimbați setările pentru **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Format acceptat 4K @ 50/60 Hz

| Rezoluție | Raportul de cadre (Hz) | Adâncime culoare / Eșantionare culoare | | |
|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------|
| | | 8 biți | 10 biți | 12 biți |
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p | 50,00 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 ¹ | |
| | 59,94 | | YCbCr 4:2:2 ¹ | |
| | 60,00 | YCbCr 4:4:4 ¹ | - | - |
| | | RGB 4:4:4 ¹ | - | - |

1 : Acceptat numai când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este „Pornit”.

Conexiune modul CI

(În funcție de model)

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital.

- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corectă. Dacă modulul nu este introdus corect, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.
- Dacă televizorul nu redă nici un conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

Conexiune Euro Scart

(În funcție de model)

Transmite semnale audio și video de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul Euro scart.

| Mod intrare curent | Tip de ieșire |
|------------------------|---------------------|
| Televizor digital | AV1 (ieșire TV') |
| Televizor analogic, AV | |
| Component | Televizor analogic |
| HDMI | |

1 Ieșire TV: transmite semnalul TV analogic sau TV digital.

- Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să fie ecranat față de semnal.
- Când urmăriți televiziunea digitală în modul pentru imagini 3D, numai semnalele de ieșire 2D pot fi transmise prin cablul SCART. (Numai modele 3D)

Alte conexiuni

Conectați-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine și un sunet de cea mai bună calitate, conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.

Telecomandă

(În funcție de model)

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citești acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul.


Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul pentru baterii, înlocuți bateriile (AAA de 1,5 V) aliniiind capetele \oplus și \ominus cu marculajul din interiorul compartimentului și închideți capacul pentru baterii.

Pentru a scoate bateriile, efectuați în ordine inversă acțiunile pe care le-ați făcut pentru instalarea acestora.

ATENȚIE

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda.
- Telecomanda nu va fi inclusă pe toate părțile de vânzare.

Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.



A

① **PORNIRE/OPRIRE** Pornește sau oprește televizorul.

TV/RAD Selectează programul Radio, TV și DTV.

SUBTITLE Reduce subtitrarea preferată în modul digital.

② **AD** Apăsând butonul AD, va fi activată funcția de descriere audio. (În funcție de model)

③ **GUIDE** Afisează ghidul de programe. (În funcție de model)

④ **RATIO** Redimensionează o imagine. (În funcție de model)

⑤ **AV MODE** Selectează un mod AV. (În funcție de model)

⑥ **INPUT** Modifică sursa de intrare.

Butoane numerice Introduce numere.

LIST Accesează lista de programe salvată.

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.

B

FAV Accesează lista dvs. de canale preferate.

⑦ **GUIDE** Afisează ghidul de programe. (În funcție de model)


⑧ **3D** Se utilizează pentru vizionarea de conținut video 3D. (În funcție de model)

MUTE Dezactivează toate sunetele.

+/- Reglează nivelul volumului.

^ P Derulează prin programele sau canalele salvate.

^ PAGE Se deplasează la ecranul anterior sau la cel următor.



Licențe

Este posibil ca licențele acceptate să difere în funcție de model. Pentru mai multe informații despre licențe, vizitați www.lg.com.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.

Simbolurile Dolby și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Acest dispozitiv DivX Certified® a trecut testarea riguroasă pentru a asigura redarea videoclipului DivX®.

Pentru a reda filmele DivX achiziționate, mai întâi înregistrați-vă dispozitivul la vod.divx.com. Găsiți codul de înregistrare în secțiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.

DivX Certified® pentru a reda format video DivX® până la HD 1080p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale DivX, LLC și sunt utilizate sub licență.

Acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.



(Doar UF67**)

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>.

Fabricat sub licență de DTS Licensing Limited.

DTS, simbolul, precum și DTS și simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital Out este o marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

C

Butoane teletext (TEXT, T.OPT) Aceste butoane se utilizează pentru teletext.

INFO (I) Vizualizează informațiile programului și ecranului curent.

SETTINGS Accesează meniurile principale.

Q.MENU Accesează meniurile rapide.

Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opțiuni.

OK (O) Selectează meniurile sau opțiunile și confirmă ceea ce ați introdus.

BACK Revine la nivelul anterior.

EXIT Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea la televizor.

D

4 AV MODE Selectează un mod AV. (În funcție de model)

4 AD Apăsând butonul AD, va fi activată funcția de descriere audio. (În funcție de model)

REC/* Începeți înregistrarea și afișați meniu înregistrării.

(numai pentru modelele compatibile cu Time Machine^{Ready})

Butoane de control (■, ▶, □, ◀, ▶▶) Controlează meniurile SUPORT PROPRIU, comanda Time Machine^{Ready} sau dispozitivele compatibile SIMPLINK (USB, SIMPLINK sau Time Machine^{Ready}).

Butoane colorate Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri. (■: Roșu, ▶: Verde, □: Galben, ▶▶: Albastru)

ROMÂNĂ

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTAle despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această oferă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ati achiziționat produsul.

Setări

Configurarea automată a programului

SETTINGS ⇒ **INSTALARE** ⇒ **Acord auto**

Căută automat programele.

- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
- **Acordul auto** găsește numai programele transmise în prezent.
- Dacă **Blocarea sistemului** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

Pentru a selecta Mod imagine

SETTINGS ⇒ **IMAGINE** ⇒ **Mod imagine**

Selectează modul de imagine optimizat pentru mediul sau programul de vizionare.

- **Intens** : Mărește contrastul, lumenozitatea și claritatea pentru a afișa imagini intense.
- **Standard** : Afisează imaginile la nivele standard de contrast, lumenozitate și claritate.
- **Eco/APS** : [În funcție de model] Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe televizor pentru a reduce consumul de energie.
- **Cinema / Joc** : Afisează imaginea optimă pentru filme, jocuri sau fotografii (imagini statice).
- **Sport** : [În funcție de model] Optimizează imaginea video pentru acțiuni intense și dinamice, prin accentuarea culorilor primare precum alb, verde ca iarbă sau albastru ca cerul.

•  **Expert 1, 2** : Meniu pentru ajustarea calității imaginii, ce permite experților și amatorilor să se bucure de cea mai bună experiență TV. Acesta este meniul de reglare oferit profesioniștilor în reglarea imaginilor, certificați ISF. (Logo-ul ISF poate fi utilizat doar pe televizoare certificate de ISF.)

ISFCC: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- În funcție de semnalul de intrare, intervalul disponibil de moduri de imagine poate differi.

•  **Modul Expert** este destinat profesioniștilor în reglarea imaginii, pentru a controla și regla fin folosind o imagine specifică. Pentru imagini normale, este posibil ca efectele să nu fie dramatice.

- Funcția ISF este disponibilă numai pentru anumite modele.

Pentru setarea controlului avansat

SETTINGS ⇒ **IMAGINE** ⇒ **Mod imagine** ⇒ **Control avansat/ Control expert**

Calibreză ecranul pentru fiecare mod de imagine sau ajustează setările imaginii pentru un ecran special. Mai întâi selectați un **Mod imagine** la alegeră.

- **Contrast dinamic** : Ajustează contrastul la nivelul optim în funcție de lumenozitatea imaginii.
- **Culoare dinamică** : culorile pentru a face imaginea să apară în culori mai naturale.
- **Culoare piele** : Setează spectrul culorii pielii separat, pentru a implementa culoarea pielii conform alegeriei utilizatorului.
- **Culoare cer** : Culoarea cerului este setată separat.
- **Culoare iarbă** : Spectrul de culori naturale (pășiști, dealuri etc.) poate fi setat separat.
- **Gama** : Stabilește curba de gradăție în conformitate cu ieșirea semnalului de imagine în raport cu semnalul de intrare.
- **Gamă culori** : Selectează gama de culori ce poate fi utilizată.
- **Îmbunătățire margine** : Afisează margini mai clare și distincte și totuși naturale ale materialului video.
- **Model Expert** : [În funcție de model] Modele utilizate pentru reglarea expertă.
- **Filtru culoare** : Filtrează un spectru specific de culoare în culori RGB pentru a regla fin saturarea culorii și acuratețea nuanței.
- **Temp. cul.** : Ajustează nuanța generală a ecranului după cum dorîți. În Modul Expert, reglarea fină detaliată poate fi setată prin intermediul metodei Gama etc.
- **Sistem de gestionare a culorii** : Acest sistem este utilizat de experți când ajustează culorile folosind un model test. Pot opta între șase zone de culoare (Roșu / Verde / Albastru / Cian / Magenta / Galben) fără a afecta alte culori. Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu îlbăca rezultatul modificării perceptibile de culoare.
- **Super rezoluție** : [În funcție de model] Regleză rezoluția pentru a face mai clare imaginile estompată și neclare.
- În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliante pentru ajustare poate differi.

Pentru a seta opțiuni adiționale pentru imagine

SETTINGS ⇒ **IMAGINE** ⇒ **Mod imagine** ⇒ **Opțiune imagine**

[În funcție de model]

Ajustează setarea detaliată pentru imagini.

- **Reducere zgomot** : Elimină zgomotul din imagine.
- **Reducere zgomot MPEG** : Elimină zgomotul generat în timpul creării semnalelor de imagine digitală.
- **Nivel negru** : Regleză luminozitatea și contrastul ecranului pentru a se adapta la nivelul de negru al intrării imaginii folosind gradul de întunecare (nivel de negru) de pe ecran.
- **Cinema Real** : Ajută la menținerea ecranului în stare optimă.
- **Protecție Motion Eye / Economisire energie inteligentă** : [În funcție de model] Economisește energie regând luminozitatea corespunzătoare mișcării imaginii de pe ecran.
- **Întun. locală LED** : [În funcție de model] Face zonele iluminate ale imaginii mai luminoase și zonele întunecate ale imaginii mai întunecate pentru contrast maxim și estompare minimă, reducând consumul de energie.
 - **Oprit** : Deactivează funcția de Întunecare locală LED.
 - **Săzut/Mediu/Ridicat** : Modifică raportul de contrast.
- **TruMotion** : [În funcție de model] Optimizează calitatea imaginilor cu mișcări rapide.
- **Oprit** : Oprește TruMotion.
- **Uniformă** : Netezăste imaginile cu mișcări rapide.
- **Golire** : Face mai clare imaginile cu mișcări rapide.
- **Utilizator** : Setează manual funcțiile De-judder / De-blur. De-Judder: Ajustează trepidarea ecranului. De-Blur: Reduce efectele de neclaritate ale mișcării. Modul automat înseamnă că intervalul de trepidare și neclaritate care depinde de starea intrării video este controlat de către modul TruMotion.
- În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate差别.

Pentru a utiliza caracteristica de Economisire energie

SETTINGS ⇒ **IMAGINE** ⇒ **Economisire energie**

Economisește energie prin reglarea luminozității ecranului.

- **Auto** : [În funcție de model] Senzorul televizorului detectează iluminarea ambientă și reglează automat luminozitatea ecranului.
- **Oprit** : Oprește economisirea energiei.
- **Minim / Mediu / Maxim** : Aplică economisirea presetată a energiei.
- **Video fără sunor** : Ecranul este oprit și este redat numai sunetul. Apăsați orice buton cu excepția butonului de pornire de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

Utilizarea HDMI ULTRA HD Deep Colour

SETTINGS ⇒ **IMAGINE** ⇒ **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ⇒ **HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour**

[În funcție de model]

Portul HDMI asigură ULTRA HD Deep Colour, astfel încât puteți viziona o imagine mai clară.

- **Pornit** : Acceptă ULTRA HD Deep Colour
- **Oprit** : Nu acceptă ULTRA HD Deep Colour

Pentru a utiliza difuzorul TV

SETTINGS ⇒ **AUDIO** ⇒ **Ieșire audio** ⇒ **Difuzor TV / Difuzor TV intern**

[În funcție de model]

Sunetul este emis prin difuzorul TV.

Pentru a utiliza difuzorului extern

SETTINGS ⇒ **AUDIO** ⇒ **Ieșire audio** ⇒ **Difuzor extern (optic) / Ieșire audio (Optic)**

[În funcție de model]

Sunetul este emis prin difuzorul conectat la portul optic.

- SimpLink este acceptat.

Utilizarea difuzorului intern al televizorului împreună cu ieșirea audio

SETTINGS ⇒ **AUDIO** ⇒ **Ieșire audio** ⇒ **Difuzor TV intern + Ieșire Audio (Optic)**

[În funcție de model]

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului și dispozitivul conectat la ieșirea audio digitală optică.

Pentru a utiliza ieșirea audio digitală

SETTINGS⇒**AUDIO**⇒**Ieșire audio**⇒**Difuzor extern (optic) / Ieșire audio (Optic) / Difuzor TV intern + Ieșire Audio (Optic)**⇒**Ieșire audio digit**

[În funcție de model]

Setează ieșirea audio digitală.

| Element | Intrare audio | Ieșire audio digitală |
|---------|--------------------|-----------------------|
| Auto | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| | DTS | DTS |
| PCM | Total | PCM |

Pentru a conecta și a utiliza dispozitivul audio LG

SETTINGS⇒**AUDIO**⇒**Ieșire audio**⇒**Sincronizare sunet LG (optic)**

[În funcție de model]

Conectați dispozitivul audio LG cu logo-ul la portul de ieșire audio digitală optică. Dispozitivul audio LG vă permite să vă bucurați de un sunet puternic cu ușurință.

Pentru a utiliza Headphone

SETTINGS⇒**AUDIO**⇒**Ieșire audio**⇒**Căști**

[În funcție de model]

Sunetul este emis prin căștile conecțate la portul pentru căști.

Pentru a sincroniza audio și video

SETTINGS⇒**AUDIO**⇒**Regl. sincr. AV**

[În funcție de model]

Sincronizează video și audio în mod direct atunci când acestea nu se potrivesc.

- **Dacă setați Regl. sincr. AV la Pornit**, puteți regla ieșirea sunetului (difuzoare TV sau SPDIF) la imaginea de pe ecran.

Pentru a utiliza SIMPLINK

[În funcție de model]

SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlați și să gestionați diverse dispozitive multimedia simplu, utilizând numai telecomanda TV, cu ajutorul meniului SIMPLINK.

1 Conectați terminalul **HDMI IN** al TV-ului și terminalul de ieșire HDMI al dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI.

- [În funcție de model]

Pentru unitățile home theatre cu funcția SIMPLINK, conectați terminalele HDMI conform descrierii de mai sus și utilizați un cablu optic pentru a conecta ieșirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.

2 Selectați **INPUT(OPTIUNI)**⇒**SIMPLINK**.

Apare fereastra meniu SIMPLINK.

3 În fereastra de setări SIMPLINK, setați funcția SIMPLINK la **Pornit**.

4 În fereastra meniu SIMPLINK selectați dispozitivul pe care doriti să-l controlați.

- Această funcție este compatibilă cu dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK.
- Pentru a utiliza funcția SIMPLINK, aveți nevoie de un cablu HDMI® de mare viteză (cu caracteristica CEC (Consumer Electronics Control) adăugată). Cablurile HDMI® de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informații dintre dispozitive.
- În cazul în care comutați la altă intrare, dispozitivul SIMPLINK se va opri.
- Dacă este, de asemenea, utilizat un dispozitiv terț cu funcția CEC - HDMI, este posibil ca dispozitivul SIMPLINK să nu funcționeze normal.
- [În funcție de model]

Dacă selectați sau redați media de la un dispozitiv cu funcția home theatre difuzorul **Difuzor Ht(Difuzor)** este conectat automat. Asigurați-vă că folosiți o conectare cu cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza funcția **Difuzor Ht(Difuzor) HT**.

Descriere funcție SIMPLINK

- **Redare directă** : Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
- **Selectare dispozitiv multimedia** : Selectaază dispozitivul dorit prin meniul SIMPLINK pentru a-l controla instant de la ecranul TV.
- **Redare disc** : Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzi TV.
- **Oprire toate dispozitivele** : Când opriți televizorul, toate dispozitivele conecțate sunt oprite.
- **Alimentare sincronizată pornită** : Când echipamentul cu funcția SIMPLINK, conectat la terminalul HDMI, începe să redea, televizorul va porni automat.
- **Difuzor** : [În funcție de model]

Selectați difuzorul fie pe unitatea home theatre, fie pe TV.

Pentru setarea parolei

SETTINGS⇒**BLOCARE**⇒**Setări parola**

Setează sau modifică parola televizorului.

Parola inițială este setată '0000'.

- Atunci când țara selectată este Franța, parola nu este '0000' ci '1234'.
- Atunci când țara selectată este Franța, parola nu poate fi setată '0000'.

Pentru a specifica setările din fabricație

SETTINGS⇒**OPȚIUNI**⇒**Setări din fabricație**

Toate informațiile stocate sunt sterse și setările TV sunt resetate.

TV-ul se oprește și pornește singur și toate setările sunt resetate.

- Când **Blocarea sistemului** este activată, o fereastră pop-up apare și cere parola.
- Nu opriți alimentarea în timpul initializării.

Pentru a elimina dispozitivul USB

Q.MENU⇒**Dispozitiv USB**

Selectați un dispozitiv de memorie USB pe care doriți să-l îndepărtați. Când veți mesajul că dispozitivul USB a fost îndepărtat, separați dispozitivul de televizor.

- În momentul în care un dispozitiv USB a fost selectat pentru îndepărțare, acesta nu mai poate fi citit. Îndepărtați dispozitivul de memorie USB și apoi reconectați-l.

Utilizarea unui dispozitiv de memorie

USB - avertisment

- Este posibil ca dispozitivul de memorie USB să nu funcționeze dacă acesta are un program de auto-recunoaștere încorporat sau utilizează propriul driver.
- Este posibil ca unele dispozitive de memorie USB să nu funcționeze sau să funcționeze incorrect.
- Utilizați numai dispozitive USB formatare cu sistemul de fișiere FAT32 sau NTFS din Windows.
- Pentru HDD-uri USB externe, se recomandă utilizarea dispozitivelor cu o tensiune nominală mai mică de 5 V și un curent nominal mai mic de 500 mA.
- Se recomandă utilizarea stickurilor de memorie USB de 32 GB sau mai puțin și a HDD-urilor USB de 2 TB sau mai puțin.
- Dacă un HDD USB cu funcție de economisire a energiei nu funcționează corect, opriți și reporniți alimentarea. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al HDD-ului USB.

- Este posibil ca datele de pe dispozitivul de memorie USB să se deterioreze; asigurați-vă că faceți copii de rezervă ale fișierelor importante pe alte dispozitive. Întreținerea datelor este responsabilitatea utilizatorului, producătorul nefiind responsabil pentru pierderea datelor.

Fișier acceptat pentru Suport propriu

- Viteză maximă de transfer de date: 20 Mbps (megabit pe secundă)
- Formate de subtitrări externe acceptate: *.srt (SubRip), *.smi (SAMi), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
- Formate de subtitrări interne acceptate: *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.vob (Subtitrare DVD), *.ts/*.tp/*.m2ts (Subtitrare DVB), *.mp4 (Subtitrare DVD, Text simplu UTF-8), *.mkv (ASS, SSA, Text simplu UTF-8, Format universal subtitrări, VobSub, Subtitrare DVD), *.divx/*.avi (XSUB', XSUB+)
- 1 XSUB : Acceptă subtitrări interne generate de DivX6

Formate video acceptate

- Maxim: 1920 x 1080 la 30p (numai Motion JPEG 640 x 480 la 30p)
- .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WMMV Flux unic.
- divx, avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
- .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
- .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
- .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM

- motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
- .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
- dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
- flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
- *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
- 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
- *DTS / *rm / *rmvb : În funcție de model

Formate audio acceptate

- Tip fișier: mp3
[Rată de biți] 32 Kbps - 320 Kbps
[Frecvență de eșantionare] 16 kHz - 48 kHz
[Acceptă] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
- Tip fișier: AAC
[Rată de biți] Format liber
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] ADIF, ADTS
- File Type : M4A
[Rată de biți] Format liber
[Frecvență de eșantionare] 8 kHz ~ 48 kHz
[Asistență] MPEG-4
- Tip fișier: WMA
[Rată de biți] 128 kbps ~ 320 kbps
[Frecvență de eșantionare] 8 kHz ~ 48 kHz
[Asistență] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
- Tip fișier : WMA 10 Pro
[Rată de biți] ~ 768 kbps
[Canal / Frecvență de eșantionare]
M0: până la 2 canale la 48 kHz
(Cu excepția modului LBR),
M1: până la 5.1 canale la 48 kHz,
M2: până la 5,1 canale la 96 kHz
[Asistență] WMA 10 Pro
- Tip fișier : OGG
[Rată de biți] Format liber
[Sample freq.] ~ 48 kHz
[Asistență] OGG Vorvis

Formate de fotografii acceptate

- Categorie: 2D (jpeg, jpg, jpe), 3D (jps)
[Tipul fișierului disponibil] SOFO: Linie de bază,
SOF1: Extindere sevențială,
SOF2: Progresiv
[Dimensiune fotografie] Minim: 64 x 64,
Maxim - Tip normal: 15360 (l) x 8640 (l),
Tip progresiv: 1920 (l) X 1440 (l)
- Categorie: BMP
[Dimensiune fotografie] Minim: 64 x 64, Maxim: 9600 x 6400
- Categorie: PNG
[Tip fișier disponibil] Intercalat, Neintercalat
[Dimensiune fotografie] Minim: 64 x 64, Maxim: Intercalat: 1200 x 800, Neintercalat: 9600 x 6400
- Categorie : MPO (3D)
[Dimensiune fotografie] 4:3 Dimensiune : 3648 x 2736 / 2592 x 1944 / 2048 x 1536, 3:2 Dimensiune : 3648 x 2432
- Este posibil ca formatele de fișiere BMP și PNG să se afișeze mai lent decât JPEG.
- Funcția 3D poate difera, în funcție de model.

Pentru a vedea manualul web

Pentru a obține informații detaliate din Ghidul de utilizare, vizitați www.lg.com.

Setarea dispozitivului extern de comandă

Pentru a obține informații privind instalarea dispozitivului de control extern, vizitați site-ul www.lg.com.

Depanare

ROMÂNĂ

| Problema | Soluție |
|---|---|
| Televizorul nu reacționează la comenziile telecomenzi. | <ul style="list-style-type: none"> * Convingeți-vă că între TV și telecomandă nu există obstacole. * Convingeți-vă că bateriile sunt încărcate și conectate corect (⊕ la +, ⊖ la -). * În caz de necesitate înlocuiți bateriile cu altele noi. * În cazul folosirii telecomenzi Magic [în dependență de model] mișcați telecomanda dintr-o parte în alta. Verificați că telecomanda și televizorul să fie conjugate între ele. |
| Televizorul nu se pornește: Lipsește imaginea și sunetul. | <ul style="list-style-type: none"> * Convingeți-vă că priza funcționează, tensiunea în rețea este prezentă, conectând la ea alte aparițe electrice. * Convingeți-vă că cablul de alimentare este conectat bine la priză și televizor. * Convingeți-vă că televizorul este pornit (porniți televizorul de la butonul amplasat pe panou). |
| Televizorul se deconectează involuntar. | <ul style="list-style-type: none"> * Verificați fiabilitatea conexiunii rețelei electrice (locul: priza/TV). Posibil a avut loc o pană în rețea electrică, un contact slab în priză. * Dacă nu au fost trimise semnale de dirijare televizorului de la telecomandă timp de două ore, TV se deconectează după timer pentru a economisi energie. * Verificați funcțiile Timer somn și Timpul de deconectare – se activează în stările „Timp”, ceea ce înseamnă „Timer somn”. * Dacă semnalul de intrare lipsește timp de 15 minute, televizorul se deconectează automat. |
| La conectarea cu calculatorul (RGB/HDMI), apare mesajul „Nu este semnal” sau „Formatul nu este suportat”. | <ul style="list-style-type: none"> * Convingeți-vă că a fost aleasă sursa de intrare corectă – meniu „Intrare” (butonul INPUT) * Convingeți-vă că TV suportă rezoluția și frecvența de cadre a videocartelei. Dacă este setată o frecvență sau rezoluție nesuportată în setările videocartelei, setați parametrii recomandanți. * Oprită/porniți TV cu ajutorul telecomenzi. * Reconectați cablul RGB/HDMI. * Reîncărcați calculatorul fără a deconecta televizorul. |
| În timpul privirii TV sunetul lipsește sau este deformat. | <ul style="list-style-type: none"> * Tastați butonul sau de pe telecomandă. * Convingeți-vă că nu este activat regimul „Fără sunet” . * Schimbați canalul. Posibil că problema să fie legată de canal. Pentru canalele analogice problema poate să fie legată de detectarea sistemului de transmisie, schimbați în meniu CANALE → Setare manuală → Sistem. * Dacă sunetul lipsește sau este deformat la anumite canale TV, schimbați canalul de sunet sau conectați mono/stereo prin meniul de acces rapid (Q. Meniu). * Convingeți-vă că cablurile audio sunt conectate corect și nu sunt deteriorate. * În timpul redării conținutului video de pe porturi USB, formatul canalului audio ar putea să nu fie suportat. * Verificați ieșirea sunetului în meniu „SUNET”, opțiunea „Ieșirea audio”. |
| Imaginea prezentată este alb-negru ori nivelul colorilor este micșorat. | <ul style="list-style-type: none"> * Reglați Culorile, Umbrele și Temperatura culorilor în meniu „Ecran”. * Faceți „Resetarea setărilor de ecran” în meniu „Ecran”. * Faceți resetare la „Setările de fabrică” în meniu „SETĂRI” (Toate setările personale și canalele vor fi sterse). |
| Alimentarea este conectată, dar imaginea prezentată este foarte întunecată. | <ul style="list-style-type: none"> * Verificați funcția Economisirea energiei (Eco) în meniu „Ecran”. În caz de necesitate, deconectați-o. * Reglați Luminozitatea și Contrastul în meniu „Ecran”. * Faceți „Resetarea setărilor de ecran” în meniu „Ecran”. * Faceți resetare la „Setările de fabrică” în meniu „SETĂRI” (Toate setările personale și canalele vor fi sterse). |
| Pe ecran apare mesajul „Nu este semnal” | <ul style="list-style-type: none"> * Verificați corectitudinea de alegere a sursei de intrare – meniu „Intrare” (butonul INPUT) * Convingeți-vă că dispozitivul să fie conectat fiabil cu ajutorul cablului de semnal, să fie conectat și în stare funcțională. * Încercați să schimbați cablul de semnal, posibil ca problema să fie în el. * Adresați-vă la capitolul Conecțări din instrucțiunile de exploatare și conectați dispozitivul extern. |
| Imaginea pe ecranul televizorului de la calculator este incompletă sau deformată. | <ul style="list-style-type: none"> * Efectuați setarea automată sau setați parametrii pozitiei manual cu ajutorul opțiunii Ecran în meniu „Ecran” – doar pentru RGB [în dependență de model] * În cazul folosirii cablului HDMI, redenumiți intrarea corespunzătoare în PC (PC) prin butonul Input (Intrare) [Folosiți scalarea în setările cartelei video la calculator]. * Convingeți-vă că TV suportă rezoluția și frecvența de cadre a videocartelei. Dacă este setată o frecvență sau rezoluție nesuportată în setările videocartelei, setați parametrii recomandanți. |

| Problema | Soluția |
|--|---|
| Calitate proastă a imaginii la anumite canale. Dungi, linii pe imagine sau imaginea este neclară. | <ul style="list-style-type: none"> * Schimbați canalul. Posibil ca problema să fie legată de canal. Pentru canalele analogice problema poate să fie legată de detectarea sistemului de transmisie, schimbați în meniu CANALE → Setare manuală → Sistem. * Semnalul stației este prea slab. Îndreptați antena în direcția corectă. * Convingeți-vă în lipsa surselor de obstacole, de exemplu, alte echipamente electrice sau instrumente electrice. * Faceți resetare la „Setările de fabrică” în meniu „SETĂRI” (Toate setările personale și canalele vor fi șterse). |
| Nu se setează canalele, nu se setează toate canalele. | <ul style="list-style-type: none"> * Alegeți regimul de căutare corect: Antenă (dacă aveți antenă personală îndreptată spre turnul TV) sau TV prin cablu (dacă apartamentul Dvs. este conectat la antena de casă) și repetați căutarea automată din nou. Dacă operatorul Dvs. de cablu lipsește din lista alegerii TV prin Cablu , alegeți opțiunea Alți Operatori → tipul de căutare Rapid → Introduceți frecvența de începere (46000) sau alegeți căutarea TOTALĂ (durează mai mult timp). * Verificați ca antena personală să fie îndreptată corect, cablul și conexiunile să fie întregi, verificați fiabilitatea conexiunii. * Faceți resetare la „Setările de fabrică” în meniu „SETĂRI” (Toate setările personale și canalele vor fi șterse). * Actualizați Software-ul (SW). În funcție de modelul televizorului, software-ul și instrucțiunea de actualizare pot fi găsite pe pagina oficială www.lg.com. * Adresați-vă la operatorul de cablu pentru verificarea semnalului. |
| Nu este indicată (altă) problemă de redare și transmitere a semnalelor. Nu lucrează o anumită funcție inclusă în TV. | <ul style="list-style-type: none"> * Faceți resetare la „Setările de fabrică” în meniu „SETĂRI” (Toate setările personale și canalele vor fi șterse). * Actualizați Software-ul (SW). În funcție de modelul televizorului, software-ul și instrucțiunea de actualizare pot fi găsite pe pagina oficială www.lg.com. |

Dacă la Dvs. a apărut vre-o problemă cu funcționarea televizorului și nu ati gasit-o în listă sau soluțiile nu v-au ajutat, puteți să vă adresați la serviciul informațional gratuit (vedeți ultima pagină a instrucțiunii).

Apelul este gratuit.



MANUAL DE UTILIZARE

SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE CONTROL

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

CODURI TASTE

- Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.

| Cod (Hexa) | Funcție | Notă | Cod (Hexa) | Funcție | Notă |
|------------|---------------------------------|-----------|------------|--|-----------|
| 00 | CH +, PR + | Buton R/C | 53 | Listă | Buton R/C |
| 01 | CH -, PR - | Buton R/C | 5B | Ieșire | Buton R/C |
| 02 | Volum + | Buton R/C | 60 | PIP(AD) | Buton R/C |
| 03 | Volum - | Buton R/C | 61 | Albastru | Buton R/C |
| 06 | > (Tastă săgeată/Tastă dreapta) | Buton R/C | 63 | Galben | Buton R/C |
| 07 | < (Tastă săgeată/Tastă stânga) | Buton R/C | 71 | Verde | Buton R/C |
| 08 | Putere | Buton R/C | 72 | Roșu | Buton R/C |
| 09 | Fără sonor | Buton R/C | 79 | Raport/Raport de aspect | Buton R/C |
| 0B | Introducere | Buton R/C | 91 | AD (Descriere audio) | Buton R/C |
| 0E | REPAUS | Buton R/C | 7A | Ghid de utilizare | Buton R/C |
| 0F | TV, TV/RAD | Buton R/C | 7C | Smart / Home | Buton R/C |
| 10 - 19 | * Taste numerice 0 - 9 | Buton R/C | 7E | SIMPLINK | Buton R/C |
| 1A | Vizualizare rapidă/Flashback | Buton R/C | 8E | ▶▶ (Înainte) | Buton R/C |
| 1E | FAV (Canal preferat) | Buton R/C | 8F | ◀◀ (Derulare înapoi) | Buton R/C |
| 20 | Text (Teletext) | Buton R/C | AA | Informații | Buton R/C |
| 21 | T. Opt (Optiuni teletext) | Buton R/C | AB | Ghid de programe | Buton R/C |
| 28 | Revenire (ÎNAPOI) | Buton R/C | B0 | ▶ (Redare) | Buton R/C |
| 30 | Mod AV (Audio/Video) | Buton R/C | B1 | ■ (Stop / Listă de fișiere) | Buton R/C |
| 39 | Titlu/Subtitrare | Buton R/C | BA | ▶▶ (Înghețare/Redare încetinată/Pauză) | Buton R/C |
| 40 | Λ (Tastă săgeată/Cursor sus) | Buton R/C | BB | Fotbal | Buton R/C |
| 41 | V (Tastă săgeată/Cursor jos) | Buton R/C | BD | ● (ÎNREGISTRARE) | Buton R/C |
| 42 | Aplicațiile mele | Buton R/C | DC | 3D | Buton R/C |
| 43 | Meniu/Setări | Buton R/C | 99 | Configurare automată | Buton R/C |
| 44 | OK / Enter | Buton R/C | 9F | Aplicație / * | Buton R/C |
| 45 | Meniu rapid | Buton R/C | | | |
| 4C | Listă - (doar ATSC) | Buton R/C | | | |

* Codul de tastă 4C (0x4C) este disponibil pentru modelele ATSC/ISDB care utilizează un canal principal/secundar.

(Pentru Coreea de Sud, Japonia, America de Nord, America Latină, cu excepția modelelor pentru Columbia)

SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE CONTROL

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.


Conectați convertorul USB-serial/mufa de intrare RS-232C la un dispozitiv extern de control (cum ar fi un calculator sau un sistem de control A/V) pentru a controla funcțiile produsului din exterior.

Notă: Tipul de port de control de pe televizor poate fi diferit de la o serie de modele la alta.

- * Vă rugăm să rețineți că nu toate modelele acceptă acest tip de conectivitate.
- * Cablul nu este furnizat.

Converter USB-serial cu cablu USB

Tip USB



- Televizorul LG acceptă convertorul USB-serial PL2303 integrat (ID furnizor: 0x0557, ID produs: 0x2008), care nu este nici produs, nici furnizat de LG.
- Aceasta poate fi achiziționată de la magazinele de calculatoare care comercializează accesorii pentru profesioniștii în domeniul asistenței IT.

RS-232C cu cablu RS232C

Tip DE9 (D-Sub 9 pini)


- Trebuie să achiziționați cablul RS-232C (DE9, D-Sub 9 pini tip mamă-mamă) - RS-232C necesar pentru conexiunea dintre PC și televizor, specificată în manual.




Interfața de conectare poate fi diferită de televizorul dvs.

Tip de mufă pentru telefon


- Trebuie să achiziționați cablul cu mufă pentru telefon și mufă RS-232, necesar pentru conexiunea dintre PC și televizor, specificată în manual.
- * Pentru alte modele, conectați la portul USB.
- * Interfața de conectare poate fi diferită de televizorul dvs.



- sau



Calculator client



Configurații RS-232C

Configurație 3 fire (fără standard)

| | PC | TV | |
|---------|-----|---------|-----|
| RXD | 2 ● | ● 2 | TXD |
| TXD | 3 ● | ● 1 | RXD |
| GND | 5 ● | ● 3 | GND |
| SAU | | | |
| RXD | 3 ● | ● 2 | TXD |
| TXD | 2 ● | ● 1 | RXD |
| GND | 5 ● | ● 3 | GND |
| D-Sub 9 | | Telefon | |

Set ID

Pentru numărul de identificare al televizorului, consultați „**Cartografierea datelor reale**” de la pag.6

- Apăsați **SETĂRI** pentru a accesa meniurile principale.
- Apăsați pe butoanele de navigare pentru a derula până la (***General → Despre acest TV sau OPTIUNI**) și apăsați pe **OK**.
- Apăsați pe butoanele de navigare pentru a derula până la **Setare ID** și apăsați pe **OK**.
- Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un număr de identificare de aparat și selectați **ÎNCHIDERE**. Intervalul de ajustare este 1-99.
- Când ati terminat, apăsați pe **IEȘIRE**.
(în funcție de model)

Parametrii de comunicare

- Rată de transfer: 9600 bps (UART)
- Lungime date: 8 biți
- Paritate: Fără
- Bit de oprire: 1 bit
- Cod de comunicare: cod ASCII
- Utilizați un cablu invers.

Listă de referință pentru comenzi

(În funcție de model)

| | COMMAND1 | COMMAND2 | Date (Hexazecimal) | | COMMAND1 | COMMAND2 | Date (Hexazecimal) |
|--|----------|----------|--------------------|--|----------|----------|--------------------|
| 01. Power (Putere)* | k | a | 00 - 01 | 15. Balance (Balans) | k | t | 00 - 64 |
| 02. Aspect Ratio (Raport de aspect) | k | c | (pag.7) | 16. Color (Culoare) Temperatură | x | u | 00 - 64 |
| 03. Screen Mute (Oprire ecran) | k | d | (pag.7) | 17. ISM Method (Metodă ISM) (Numai pentru televizoarele cu plasmă) | j | p | (pag.8) |
| 04. Volume Mute (Fără sonor) | k | e | 00 - 01 | 18. Equalizer (Egalizator) | j | v | (pag.8) |
| 05. Volume Control (Control volum) | k | f | 00 - 64 | 19. Energy Saving (Economisire energie) | j | q | 00 - 05 |
| 06. Contrast (Contrast) | k | g | 00 - 64 | 20. Tune Command (Comandă reglaj) | m | a | (pag.9) |
| 07. Brightness (Luminozitate) | k | h | 00 - 64 | 21. Channel (Canal) (Program) Adăugare/Ștergere (Omitere) | m | b | 00 - 01 |
| 08. Color/Colour (Culoare) | k | i | 00 - 64 | 22. Key (Tastă) | m | c | CODURI taste |
| 09. Tint (Nuanță) | k | j | 00 - 64 | 23. Control Back Light, Control Panel Light (Control lumină fundal, Lumină panou de control) | m | g | 00 - 64 |
| 10. Sharpness (Claritate) | k | k | 00 - 32 | 24. Input select (Main) (Selectare intrare (principală)) | x | b | (pag.11) |
| 11. OSD Select (Selectie OSD) | k | l | 00 - 01 | 25. 3D (Doar pentru modele 3D) | x | t | (pag.11) |
| 12. Remote Control Lock Mode (Mod blocare telecomandă) | k | m | 00 - 01 | 26. Extended 3D (3D extins) (Numai modele 3D) | x | v | (pag.11) |
| 13. Treble (Înalte) | k | r | 00 - 64 | 27. Configurare automată (În funcție de model) | j | u | (pag.12) |
| 14. Bass (Bas) | k | s | 00 - 64 | | | | |

* Notă: În timpul redării sau înregistrării de conținut media, nicio comandă, în afară de Alimentare (ka) și Tastă (mc) nu va fi executată, acestea fiind tratate ca NG.

Cu ajutorul cablului RS232C, televizorul poate comunica „comanda ka” în starea pornit sau oprit. Dar, prin cablul convertorului USB-serial, comanda funcționează numai dacă televizorul este pornit.

Protocolul de transmisie/recepție

Transmisie

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Prima comandă pentru a controla televizorul. (j, k, m sau x)

[Command 2] : A doua comandă pentru a controla televizorul.

[Set ID] : Puteți regla [Set ID] pentru a alege numărul de ID de monitor dorit în meniu de opțiuni. Intervalul de ajustare al televizorului este cuprins între 1 și 99. Dacă pentru [Set ID] se selectează valoarea „0”, fiecare televizor conectat poate fi controlat.

* [Set ID] este indicat în baza 10 (de la 1 la 99) în meniu și în hexazecimal (de la 0x00 la 0x63) în protocolul de transmisie/recepție.

[DATA] : Pentru a transmite datele comenzii (hexazecimale). Transmite datele „FF” pentru a cîntăra starea comenzii.

[Cr] : Retur de car - Cod ASCII „0x0D”

[] : Spațiu – Cod ASCII „0x20”

Confirmare OK

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Televizorul transmite semnalul ACK (confirmare) pe baza acestui format atunci când primește date normale. În acest moment, dacă datele sunt transmise în mod citire, acestea indică datele stării prezente. Dacă datele sunt transmise în mod scriere, datele sunt returnate la PC.

Confirmarea erorilor

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Televizorul transmite semnalul ACK (confirmare) pe baza acestui format atunci când primește date anormale de la funcții neviable sau erori de comunicare.

Date 00: Cod ilegal

Cartografiere date reale (hexazecimal → zecimal)

* Când introduceți [data] în hexazecimal, consultați următorul tabel de conversie.

* Comanda Reglare canal (ma) utilizează valoarea hexazecimală pe 2 octeți ([data]) pentru a selecta numărul de canal.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 00: Pasul 0 | 32: Pasul 50 (Set ID 50) | FE: Pasul 254 |
| 01: Pasul 1 (Set ID 1) | 33: Pasul 51 (Set ID 51) | FF: Pasul 255 |
| ... | ... | ... |
| 0A: Pasul 10 (Set ID 10) | 63: Pasul 99 (Set ID 99) | 01 00: Pasul 256 |
| ... | ... | ... |
| 0F: Pasul 15 (Set ID 15) | C7: Pasul 199 | 27 0E: Pasul 9998 |
| 10: Pasul 16 (Set ID 16) | C8: Pasul 200 | 27 0F: Pasul 9999 |
| ... | ... | ... |

* Comenziile pot funcționa diferit în funcție de model și de semnal.

01. Alimentare (Command: k a)

- Pentru a comanda pornirea* sau oprirea dispozitivului.

```
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Date 00 : Power Off (Oprit) 01 : *Power On (Pornire)

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- Pentru a arăta dacă televizorul este pornit sau *oprit

```
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

* În mod similar, dacă alte funcții transmit date „FF” bazate pe acest format, feedbackul de confirmare prezintă starea fiecărei funcții.

02. Format imagine (Command: k c)

(Dimensiune imagine principală)

- Pentru reglarea formatului ecranului. (Format principal imagine)
Puteți regla de asemenea formatul ecranului utilizând Aspect Ratio (Format imagine) din meniul Q.MENU. sau meniul PICTURE.

```
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Date 01: Ecran normal | 07 : 14:9 (4:3) | (Europa, Columbia, Oriental |
| 02 : Ecran lat | (16:9) | Mijlociu, Asia cu excepția |
| | | Coreei de Sud și Japoniei) |
| 04: Zoom | 09: * | Numai scanare |
| 05: Zoom 2 | 0B: Lat complet | (Europa, Columbia, |
| (America Latină cu | | Oriental Mijlociu, Asia cu |
| excepția Columbiei) | | excepția Coreei de Sud și |
| 06 : Setare după | | Japoniei) |
| program/ Original | 10 la 1F : Zoom Cinema | de la 1 la 16 |

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Cu ajutorul intrării PC, selectați formatul imaginii de pe ecran la 16:9 sau 4:3.
- * În modul DTV/HDMI/Component (înaltă definire), este disponibil Just Scan (Numai scanare).
- * Modul Full wide (Lat complet) poate funcționa diferit în funcție de model și este compatibil total pentru DTV și parțial pentru ATV și AV.

03. Oprire sunet ecran (Command: k d)

- Pentru selectarea ascunderii/afișării ecranului.

```
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Date 00 : Oprire sunet ecran dezactivată (Imagine pornită)
Oprire sunet video dezactivată
01: Ascundere ecran pornită (Imagine oprită)
10: Oprire sunet video activată

```
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Numai în caz de activare a opririi sunetului video, televizorul va afișa On Screen Display(OSD) ([Afișaj pe ecran] (OSD)). Însă, în cazul opririi sunetului ecranului, televizorul nu va afișa OSD.

04. Volume Mute (Fără sonor) (Command: k e)

- Pentru pornirea/oprirea sonorului.

Puteți accesa modul silentios și cu ajutorul butonului MUTE (FĂRĂ SONOR) de pe telecomandă.

```
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Date 00 : Mod fără sonor pornit (Volum oprit)

01 : Mod fără sonor oprit (Volum pornit)

```
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

05. Volume Control (Control volum) (Command: k f)

- Pentru reglarea volumului.
Puteți regla volumul și cu ajutorul butoanelor de volum de pe telecomandă.

```
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 până la Max : 64

```
Ack [f][ ][ID aparat][ ][OK/NG][Data][x]
```

06. Contrast (Command: k g)

- Pentru a ajusta contrastul ecranului.
Contrastul poate fi reglat și din meniul PICTURE.

```
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 până la Max : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

07. Luminositate (Command: k h)

- Pentru a ajusta luminozitatea ecranului.
Luminozitatea poate fi reglată și din meniul PICTURE.

```
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 până la Max : 64

```
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

08. Culoare (Command: k i)

- Pentru a ajusta culoarea ecranului.
Culoarea poate fi reglată și din meniul PICTURE.

```
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

8 SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE CONTROL

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tentă (Command: k j)

- Pentru a ajusta nuanța ecranului.
Nuanța poate fi reglată și din meniu PICTURE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Date Roșu : 00 până la verde : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Claritate (Command: k k)

- Pentru a ajusta claritatea ecranului.
Claritatea poate fi reglată și din meniu PICTURE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Selectare OSD (Command: k l)

- Pentru a selecta din telecomandă pornirea/ oprirea On Screen Display(OSD) [(Afisaj pe ecran) (OSD)].

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD Oprit 01: OSD pornit

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Mod blocare telecomandă (Command: k m)

- Pentru a bloca comenziile panoului frontal de pe monitor și de pe telecomandă.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Blocare 01: Blocare activată
deactivată

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Dacă nu utilizați telecomanda, utilizați acest mod. Atunci când alimentarea de la rețea este oprită și pornită (deconectați și conectați, după 20 - 30 secunde), blocarea controlului extern este eliberată.
- * În modul de aşteptare (c.c. oprit de temporizatorul de oprire sau comanda „ka”, „mc”), și dacă blocarea tastelor este pornită, televizorul nu va porni prin apăsarea pe IR și tasta locală.

13. Înalte (Command: k r)

- Pentru ajustarea sunetelor înalte.
Sunetele înalte pot fi reglate și din meniu AUDIO.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (În funcție de model)

14. Joase (Command: k s)

- Pentru ajustarea sunetelor joase.
Sunetele joase pot fi reglate și din meniu AUDIO.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (În funcție de model)

15. Balans (Command: k t)

- Pentru ajustarea balansului.
Balansul poate fi reglat și din meniu AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Temperatură de culoare (Command: x u)

- Pentru reglarea temperaturii culorii. Temperatura culorii poate fi reglată și din meniu PICTURE.

Transmission [x][u][][ID aparat][][Date][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Metoda ISM (Command: j p) (Numai pentru televizoarele cu plasma)

- Pentru a controla metoda ISM. De asemenea, puteți regla metoda ISM în meniu OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 02: Orbiter

08: Normal

20: Stergere culoare

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Egalizator (Command : j v)

- Reglați egalizatorul televizorului.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

MSB LSB



Frecvență Date

| 7 | 6 | 5 | Frecvență | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pas |
|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 0 | 0 | 0 | Banda 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (zecimală) |
| 0 | 0 | 1 | Banda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (zecimală) |
| 0 | 1 | 0 | Banda 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 1 | 1 | Banda 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 (zecimală) |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------------|

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Depinde de model și poate fi ajustată când modul sunet este o valoare reglabilă prin EQ.

19. Economisire energie (Command: j q)

- Pentru reducerea consumului de energie al televizorului. De asemenea, puteți regla Energy Saving (Economisire energie) din meniu PICTURE.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Date

- 00 : Oprit
- 01 : Minim
- 02 : Mediu
- 03 : Maxim
- 04 : Automat (Pentru televizor LCD/ televizor LED) / Senzor inteligent (pentru televizorul PDP)
- 05 : Dezactivare ecran

* (În funcție de model)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Comandă reglaj (Command: m a)

- * Această comandă poate funcționa diferit în funcție de model și de semnal.
- Pentru Europa, Orientul Mijlociu, Columbia, Asia, cu excepția modelelor pentru Coreea de Sud și Japonia
- Selectați canalul conform următorului număr fizic.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Analogic antenă/Cablu

[Data 00][Data 01]: Date canal

Date 00 : Date canal octet superior

Date 01 : Date canal octet inferior

- 00 00 ~ 00 C7 (Zecimal: 0 ~ 199)

Date 02 : Sursă de intrare (Analogică)

- 00 : Televiziune terestră (ATV)

- 80 : Televiziune prin cablu (CATV)

* Digital antenă/Cablu/Satelic

[Data 00][Data 01]: Date canal

Date 00 : Date canal superior

Date 01 : Date canal inferior

- 00 00 ~ 27 0F (Zecimal: 0 ~ 9999)

Date 02 : Sursă de intrare (Digitală)

- 10 : Televiziune terestră (DTV)

- 20 : Radio antenă (Radio)

- 40 : Televiziune prin satelit (SDTV)

- 50 : Radio prin satelit (S-Radio)

- 90 : Televiziune prin cablu (CADTV)

- a0 : Radio prin cablu (CA-Radio)

* Exemple de comandă de reglaj:

1. Reglați la canalul analogic antenă (PAL) 10.

Set ID = Toate = 00

Date 00 și 01 = Datele canal sunt 10 = 00 0a

Date 02 = Televiziune analogică terestră = 00

Rezultat = ma 00 00 0a 00

2. Reglați la Canalul 01 digital antenă (DVB-T).

Set ID = Toate = 00

Date 00 și 01 = Datele canal sunt 1 = 00 01

Date 02 = Televiziune digitală terestră = 10

Rezultat = ma 00 00 01 10

3. Reglați la Canalul 1000 prin satelit (DVB-S).

Set ID = Toate = 00

Date 00 și 01 = Datele canal sunt 1000 = 03 E8

Date 02 = Televiziune digitală prin satelit = 40

Rezultat = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Pentru Coreea de Sud, America Latină/de Nord, cu excepția modelului pentru Columbia

► Pentru a regla canalul la următoarele numere fizice/principale/secundare.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Canalele digitale au un număr de canal fizic, principal și secundar. Numărul fizic este numărul propriu-zis al canalului digital, numărul principal este numărul cu care ar trebui cartografiat canalul, iar cel secundar este subcanalul. Deoarece tunerul ATSC cartografiază automat canalul la numărul principal/secundar, numărul fizic nu este necesar la trimiterea unei comenzi în modul Digital.

* Analogic antenă/Cablu

Date 00 : Număr fizic canal

- Antenă (ATV) : 02~45 (Zecimal: 2 ~ 69)

- Cablu (CATV) : 01, 0E~7D (Zecimal: 1, 14~125)

[Date 01 ~ 04]: Număr canal principal/secundar

Date 01 & 02: xx (Indiferent)

Date 03 & 04: xx (Indiferent)

Date 05: Sursă de intrare (Analogică)

- 00 : Televiziune terestră (ATV)

- 01 : Televiziune prin cablu (CATV)

* Digital antenă/Cablu

Date 00 : xx (Indiferent)

[Data 01][Data 02]: Număr canal principal

Date 01 : Date canal octet superior

Date 02 : Date canal octet inferior

- 00 01 ~ 27 0F (Zecimală: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Număr canal secundar

Date 03 : Date canal octet superior

Date 04 : Date canal octet inferior

Date 05 : Sursă de intrare (Digitală)

- 02 : Televiziune terestră (DTV) – Utilizați numărul fizic de canal

- 06 : Televiziune terestră (CADTV) – Utilizați

Numărul fizic de canal

- 22 : Televiziune terestră (DTV) – Nu utilizați Numărul fizic de canal
- 26 : Televiziune terestră (CADTV) - Nu utilizați Numărul fizic de canal
- 46 : Televiziune prin cablu (CADTV) – Utilizați exclusiv numărul de canal principal (Canal cu o parte)

Doi octeți sunt disponibili pentru fiecare număr de canal principal și secundar, dar de obicei octetul inferior este utilizat singur (octetul superior este 0).

* Exemple de comandă reglaj:

1. Reglați la canalul 35 al cablului analogic (NTSC).

Set ID = Toate = 00

Date 00 = Datele canal sunt 35 = 23

Date 01 și 02 = niciunul principal = 00 00

Date 03 și 04 = niciunul secundar = 00 00

Date 05 = Televiziune analogică prin cablu = 01

Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Reglați la canalul 30-3 digital antenă (ATSC).

Set ID = Toate = 00

Date 00 = Nu se cunoaște numărul fizic = 00

Date 01 și 02 = Numărul principal este 30 = 00 1E

Date 03 și 04 = Numărul secundar este 3 = 00 03

Date 05 = Televiziune digitală terestră = 22

Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Pentru modelul din Japonia

► Pentru a regla canalul la următoarele numere fizice/principale/secundare.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]
[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Digital antenă/Satелит

Data 00: xx (indiferent)

[Data 01][Data 02]: Număr canal principal

Date 01: Date canal octet superior

Date 02: Date canal octet inferior

- 00 01 ~ 27 0F (Zecimală: 1 ~ 9999)

[Date 03][Date 04]: Număr canal secundar/suplimentar
(Indiferent de satelit)

Date 03: Date canal octet superior

Date 04: Date canal octet inferior

Date 05 : Sursă de intrare (Digital/Satелит pentru Japonia)

- 02 : Televiziune terestră (DTV)
- 07 : BS (Transmisie prin satelit)
- 08 : CS1 (Comunicare prin satelit 1)
- 09 : CS2 (Comunicare prin satelit 2)

* Exemple de comandă de reglaj:

1. Reglați la canalul 17-1 digital antenă (ISDB-T).

Set ID = Toate = 00

Date 00 = Nu se cunoaște numărul fizic = 00

Date 01 și 02 = Numărul principal este 17 = 00 11

Date 03 și 04 = Numărul mic/secundar este 1 = 00 01

Date 05 = Televiziune digitală terestră = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Reglați la canalul 30 BS (ISDB-BS).

Set ID = Toate = 00

Date 00 = Nu se cunoaște numărul fizic = 00

Date 01 și 02 = Numărul principal este 30 = 00 1E

Date 03 și 04 = indiferent = 00 00

Date 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* Această caracteristică variază în funcție de model.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

21. Adăugare/Ștergere (Omitere) canal (program)
(Command: m b)

► Pentru a omite canalul (programul) curent pentru data viitoare.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Date 00 : Ștergere(ATSC,ISDB)/

01:

Omitere(DVB)

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Setați starea canalului salvat la ștergere (ATSC, ISDB)/omitere(DVB) sau adăugare.

22. Tastă (Command: m c)

► Pentru a transmite codul cheie IR de la distanță.

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Date Cod tastă - p.2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Control lumină fundal (Command: m g)

• Pentru televizor LCD/ televizor LED

► Pentru a controla lumina de fundal.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

• Pentru televizor cu plasmă

► Pentru a controla lumina panoului.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 până la Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Selectare intrare (Command: x b)

(Intrare imagine principală)

- Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principală.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Date

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 00 : DTV | 01 : CADTV |
| 02 : Satelit DTV | 10 : ATV |
| ISDB-BS (Japonia) | |
| 03 : ISDB-CS1 (Japonia) | |
| 04 : ISDB-CS2 (Japonia) | |
| 11 : CATV | |
| 20 : AV sau AV1 | 21 : AV2 |
| 40 : Component1 | 41 : Component2 |
| 90 : HDMI1 | 91 : HDMI2 |
| 92 : HDMI3 | 93 : HDMI4 |

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Această funcție depinde de model și de semnal.

25. 3D(Command: x t) (numai modele 3D)

(în funcție de model)

- Pentru a modifica modul 3D pentru televizor.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (în funcție de model)

Date Structură

| | |
|-----------|----------------|
| [Date 00] | 00 : 3D Pornit |
| | 01 : 3D Oprit |
| | 02 : 3D - 2D |
| | 03 : 2D - 3D |

| | |
|-----------|--------------------------|
| [Date 01] | 00 : Sus și jos |
| | 01 : Alăturat |
| | 02 : Tablă de șah |
| | 03 : Secvențial cu cadru |
| | 04 : Intercalare coloane |
| | 05 : Intercalare rânduri |

| | |
|-----------|------------------------------|
| [Date 02] | 00 : De la dreapta la stânga |
| | 01 : De la stânga la dreapta |

| | |
|-----------|---|
| [Date 03] | Efect 3D (Adâncime 3D): Min : 00 - Max : 14 (*transmisie prin cod hexazecimal) |
|-----------|---|

- * Funcțiile [Date 02], [Date 03] depind de model și semnal.
- * Dacă [Data 00] este 00 (3D pornit), [Data 03] nu are nicio semnificație.
- * Dacă [Data 00] este 01 (3D oprit) sau 02 (3D - 2D), [Data 01], [Data 02] și [Data 03] nu au nicio semnificație.
- * Dacă [Data 00] este 03(2D - 3D), [Data 01] și [Data 02] nu au nicio semnificație.
- * Dacă [Data 00] este 00 (3D Pornit) sau 03 (2D - 3D), [Data 03] funcționează când 3D Mode (Genre) [Modul 3D (Gen)] este numai la manual.
- * Este posibil ca nicio opțiune a modelului 3D ([Date 01]) să nu fie disponibilă în funcție de semnalul de transmisie/video.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

| | | | |
|----|---|---|---|
| 00 | O | O | O |
| 01 | X | X | X |
| 02 | X | X | X |
| 03 | X | O | O |

X: indiferent

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]26. Extended 3D(Command: x v) (numai modele 3D)
(în funcție de model)

- Pentru a modifica opțiunea 3D pentru televizor.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Date 01]
[Date 01][Cr]

[Date 00] opțiune 3D

| |
|---|
| 00 : Corecție imagine 3D |
| 01 : Adâncime 3D (modul 3D Mode este exclusiv manual) |
| 02 : Punct de vizualizare 3D |
| 06 : Corectare culoare 3D |
| 07 : Zoom Sunet 3D |
| 08 : Vizualizare normală a imaginii |
| 09 : Mod 3D (Gen) |

[Date 01] Are propria gamă pentru fiecare opțiune 3D stabilită conform [Date 00].

- 1) Atunci când [Date 00] este 00
00 : De la dreapta la stânga
01 : De la stânga la dreapta

- 2) Atunci când [Date 00] este 01, 02
Date Min: 0 - Max: 14 (*transmisie prin cod hexazecimal)

Intervalul de valori de date (0 - 20) convertește automat intervalul punctelor de vizualizare (-10 - +10) (în funcție de model)

* Această opțiune funcționează când 3D Mode (Genre) (Modul 3D (Gen)) este numai la manual.

- 3) Atunci când [Date 00] este 06, 07
00 : Oprit
01 : Pornit

- 4) Atunci când [Data 00] este 08
00 : Reveniți la videoclipurile 3D de la videoclipurile 3D convertite la 2D

01 : Transformați videoclipul 3D în videoclip 2D, cu excepția videoclipurilor 2D convertite la 3D

* Dacă nu este îndeplinită condiția de conversie, comanda este tratată ca NG.

- 5) Atunci când [Date 00] este 09

| | |
|---------------|--------------|
| 00 : Standard | 01 : Sport |
| 02 : Cinema | 03 : Extrem |
| 04 : Manual | 05 : Automat |

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Configurare automată (Command: j u)
(În funcție de model)
- Pentru reglarea automată a poziției imaginii și minimizarea tremurului imaginii. Funcționează doar în modul RGB (PC).

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Date 01 : Setare

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



Технические характеристики/ Техникалық сипатттар/ Технічні характеристики/ Specificații

| | | |
|---|---|---|
| Размер SAM модуля (Модуль условного доступа)/ Розмір SAM модуля (модуль умовного доступу)/ Сі модулінің елшемі / Tamanho do Módulo Cl (Ш x В x Г) (Е x Б x Т)(L x A x P) | | 100.0 мм x 55.0 мм x 5.0 мм |
| Условия окружающей среды / Қолайлы коршаған орта жағдайы / Умови навколишнього середовища/ Condiții de mediu | Рабочая температура / Жұмыс температурасы / Робоча температура/ Temperatură de funcționare | От 0 °C до 40 °C 0°C-тан 40°C-қа дейін Від 10 °C до 40 °C De la 0 C până la 40 C |
| | Рабочая влажность / Жұмыс ылғалдылығы / Робоча вологість/ Umiditate de funcționare | Менее 80 % 80%-дан кем Менше 80 % Mai puțin de 80% |
| | Температура хранения / Сақтау температурасы/ Температура зберігання/ Temperatură de depozitare | От -20 °C до 60 °C -20°C-тен 60°C-қа дейін Від -20 °C до 60 °C De la -20 C până la + 60 C |
| | Влажность хранения / Сақтау ылғалдылығы/ Вологість зберігання/ Umiditate de depozitare | Менее 85 % 85%-дан кем Менше 85 % Mai puțin de 85 % |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Спутниковое цифровое ТВ/ Жерсеріктік сандық теледидар/ Супутникove цифрове мовлення/ Televiziune digitală prin satelit | Цифровое ТВ / Сандық ТВ / Цифрове ТБ / Televiziune digitală | Аналоговое ТВ / Аналогтық ТВ / Аналогове ТБ Televiziune analogică |
| Стандарт вещания / Вещания қалыбы Стандарт мовлення / Standardul de emisie | DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2 | DVB-T DVB-C DVB-T/T2* | PAL/SECAM B/G/D/K/I, SECAM L/I' |
| Принимаемые диапазоны / Қабылдайтын диапазон / Діапазони що приймаються / Benzii de receptie | VHF, UHF C-Band, Ku-Band | VHF, UHF | VHF: E2 to E12, UHF : E21to E69, CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to S47 |
| Максимальное количество сохраняемых программ / Сақталған программалардың максимум саны / Максимальна кількість збережених програм / Numarul maximal de programe memorate | 6,000 | | 1,500 |
| Волновое сопротивление антены / Сыртқы антеннаның кедергіci / Хвильовий опір антени / Valoarea rezistenței antenei | | 75 Ω (Ом) | |

* Только для моделей с поддержкой DVB-T2/C/S2/ Тільки для моделей з підтримкою DVB-T2/C/S2/ Doar modelele cu suport DVB-T2/C/S2/

Модели, поддерживающие 3D режим/

3D режимін қолдайтын модельдер/

Моделі, що підтримують 3D режим /

Modelele care suportă regimul 3D

Только для моделей с поддержкой режима 3D/ Tek 3D режимін қолдайтын модельдерге/ Тільки для моделей з підтримкою режиму 3D/
Doar pentru modelele care suportă regimul 3D

Следующие типы файлов автоматически определяются телевизором и переключают его в режим 3D. Если 3D режим не включается автоматически, вы можете определить и задать режим просмотра./ Көлесі типті файлдарды теледидар автоматты түрде анықтайты және 3D режимінде аудиостандарты. Егер 3D режимін автоматты түрде қысылмаса, Сіз 3D режимінде өз бетіңізде аудиостандартын анықтаңыз/ Наступні типи файлів визначаються телевізором автоматично та переключают його в 3D режим. Якщо режим не включается автоматично, вы можете визначити і поставити режим перегляду 3D./ Următoarele tipuri de fișiere sunt automat recunoscute de către televizor și îl comutăază în regimul 3D. Dacă regimul 3D nu este ales automat, Dvs. puteți să îl detectați și să îl comutați de sine stătator.

| Вход/Кірець/ Вхід/ Intrare | Сигнал/ Semnal | Разрешение/ Айкынты- мұнайлық/ Роздільна здатність/ Rezoluție | Частота горизонтальной развертки (кГц)/ Тік аудару жиілігі (кГц)/Частота горизонтальной развертки (кГц)/Frecvența scârii orizontale (kHz) | Частота вертикальной развертки (кГц)/ Көлденең аудару жиілігі(кГц)/ Частота вертикальной развертки (кГц)/Frecvența scârii verticale (kHz) | Поддерживаемый формат 3D видео/ Корданылатын 3D видео форматы/ Підтримуемий формат 3D відео/ Format 3D suportat |
|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| HDMI | 720p | 1280 x 720 | 37.50 | 50 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| | | | 45 | 60 | Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара/ Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală |
| | | | 75 | 50 | Кадровое пакетирования/ Кадрове пакетування/ Pachetare în cadre |
| | | | 89.90 / 90 | 59.94 / 60 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| | 1080i | 1920 x 1080 | 28.125 | 50 | Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара/ Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală |
| | | | 33.70 | 60 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| | 1080p | 1920 x 1080 | 27.00 | 24 | Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара/ Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală |
| | | | 33.70 | 30 | Кадровое пакетирования/ Кадрлы пакеттөу/ Кадрове пакетування/ Pachetare în cadre |
| | | | 53.95 / 54 | 23.98 / 24 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара. Кадровое пакетирования/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ Кадрове пакетування/ Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара. Кадрове пакетування/ Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală. Pachetare în cadre |
| | | | 56.30 | 50 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| | | | 67.50 | 60 | Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| DTV | 720p | 1280 x 720 | 37.50 | 50 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара/ Тік немесе көлденең аморфты стереожұп/ |
| | 1080i | 1920 x 1080 | 28.125 | 50 | Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара/ Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală |
| USB | 1080p | 1920 x 1080 | 33.75 | 30 | Горизонтальная или вертикальная анаморфная стереопара JPS (Фото), MPO (Фото) / Тік немесе көлденең аморфты стереожұп JPS (Фото), MPO (Фото) / Горизонтальная або вертикальна анаморфна стереопара JPS (Фото), MPO (Фото) / Stereopereche anamorfică orizontală sau verticală JPS (foto), MPO (foto) |

Поддерживаемые режимы HDMI от внешних устройств

Сыртқы құрылғылардан қолдайтын HDMI режимдері Підтримуваний режим HDMI від зовнішніх пристроїв

Regimuri HDMI suportate din dispozitive externe

| Разрешение/ Акыратымдылық/ Роздільна здатність/ Rezoluție | Частота горизонтальной развертки (кГц)/ Тік аудару жиілігі(кГц)/ Частота горизонтальной развертки (кГц)/ Frecvența scării orizontale (KHz) | Частота вертикальной развертки (кГц)/ Көлденең жиілігі(кГц)/ Частота вертикальной развертки (кГц)/ Frecvența scării verticale (KHz) |
|--|--|--|
| 640 x 480 | 31.46 31.50 | 59.94 60.00 |
| 720 x 480 | 31.47 31.50 | 59.94 60.00 |
| 720 x 576 | 31.25 | 50.00 |
| 1280 x 720 | 37.50 45.00 44.96 | 50.00 60.00 59.94 |
| 1920 x 1080 | 28.12 | 50.00 |
| | 33.75 | 60.00 |
| | 33.72 | 59.94 |
| | 56.25 | 50.00 |
| | 67.50 | 60.00 |
| | 67.43 | 59.94 |
| | 27.00 | 24.00 |
| | 26.97 | 23.97 |
| | 33.75 | 30.00 |
| | 33.71 | 29.97 |
| | 53.95 | 23.98 |
| | 54 | 24.00 |
| 3840 x 2160 | 56.25 | 25.00 |
| | 61.43 | 29.97 |
| | 67.5 | 30.00 |
| | 112.5 | 50.00 |
| | 135 | 59.94 |
| | 135 | 60.00 |
| | 53.95 | 23.98 |
| | 54 | 24.00 |
| | 56.25 | 25.00 |
| | 61.43 | 29.97 |
| 4096 x 2160 | 67.5 | 30.00 |
| | 112.5 | 50.00 |
| | 135 | 59.94 |
| | 135 | 60.00 |
| | 53.95 | 23.98 |
| | 54 | 24.00 |
| | 56.25 | 25.00 |

: Только/Тек/Тільки/Doar UF67**

Поддерживаемый режим HDMI (ПК) Қолданылатын HDMI режимі (ДК) Підтримуваний режим HDMI (ПК) Regim HDMI suportat (PC) (Pentru PC folosiți HDMI IN 1)

Используйте HDMI IN 1 для режима ПК. Кроме UF67**/
РС(ДК) үшін HDMI IN 1 кірсін Қолданыңыз. Кроме UF67**/
Використовуйте HDMI IN 1 для режиму ПК Крім UF67**

| Разрешение/ Акыратымдылық/ Роздільна здатність/ Rezoluție | Частота горизонтальной развертки (кГц)/ Тік аудару жиілігі(кГц)/ Частота горизонтальной развертки (кГц)/ Frecvența scării orizontale (KHz) | Частота вертикальной развертки (кГц)/ Көлденең жиілігі(кГц)/ Частота вертикальной развертки (кГц)/ Frecvența scării verticale (KHz) |
|--|--|--|
| 640 x 350 | 31.46 | 70.09 |
| 720 x 400 | 31.46 | 70.08 |
| 640 x 480 | 31.46 | 59.94 |
| 800 x 600 | 37.87 | 60.31 |
| 1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1152 x 864 | 54.34 | 60.05 |
| 1360 x 768 | 47.71 | 60.01 |
| 1 1280 x 1024 | 63.98 | 60.02 |
| 1920 x 1080 | 67.50 | 60.00 |
| 2 3840 x 2160 | 54 | 24.00 |
| 3840 x 2160 | 56.25 | 25.00 |
| 3840 x 2160 | 67.5 | 30.00 |
| 4096 x 2160 | 53.95 | 23.97 |
| 4096 x 2160 | 54 | 24 |

1 : Кроме/Крім/Cu exceptia 32LF55*U, 32LF56*U, 32LF62*U

2 : Только/Тек/Тільки/Doar UF67**

Сведения о подключении к компонентному разъёму
Компонентті кіріске қосылу
туралы ақпараттар
Відомості про підключення к компонентному роз'єму
Date despre conexiunea la conectorul component

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| Порты компонентного сигнала на телевизоре/ Теледидардың компонентті сигнал порттары/ Porturile semnalului component din televizor/ Порты компонентного сигнала на телевізорі | Y | P _B | P _R |
|--|---|----------------|----------------|

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Входные разъёмы на DVD проигрывателе/ Теледидардың компонентті сигнал порттары/ Conecțoarele de intrare din DVD-player/ Вихідні відеороз'єми на DVD проправачі | Y | P _B | P _R |
| | Y | B-Y | R-Y |
| | Y | Cb | Cr |
| | Y | Pb | Pr |

| Сигнал/ Semnal | Компонент/ Component |
|---|----------------------|
| 480i / 576i | О |
| 480p / 576p | О |
| 720p / 1080i | О |
| 1080p (Только/ Doar/ Тільки 50 Гц / 60 Гц) | О |

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

- Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Запишите название модели и серийный номер телевизора, которые расположены на задней крышке телевизора, на случай, если вам понадобится техническое обслуживание.

Артқы қақпақта орналасқан этикеткаға қарап, теледидардың моделінің аты мен сериялық номерін жазып алыңыз. Егер Сізге сервистік көмек керек болған жағдайда сатушыға осы ақпараттарды көрсетіңіз.

Запишіть називу моделі та серійний номер телевізора які розташовані на задній панелі телевізора, на випадок якщо вам знадобиться технічне обслуговування.

Transcrieți denumirea modelului și numărul de serie al televizorului, amplasate pe capacul din spate al televizorului în cazul necesității deservirii tehnice.

Model / Модель / _____
Serial number / Серийный номер / Сериялық номер/
Серийний номер/ Număr de serie _____



**Всю интересующую Вас информацию
Вы можете получить по бесплатным телефонным линиям
и на сайтах компаний.**

LG Customer Information Centre

| Country | LG Service | Country | LG Service |
|--------------|---|----------------|------------------------------|
| Österreich | 0 810 144 131 | Nederland | 0900 543 5454 |
| België | 015 200 255 | Norge | 800 187 40 |
| Luxembourg | 0032 15 200255 | Polška | 801 54 54 54 |
| България | 07001 54 54 | Portugal | 808 78 54 54 |
| Česká Rep. | 810 555 810 | România | 031 228 3542 |
| Danmark | 8088 5758 | Slovensko | 0850 111 154 |
| Suomi | 0800 0 54 54 | Espana | 963 05 05 00 |
| France | 3220 dites LG ou tapez 54 | Sverige | 0770 54 54 54 |
| Deutschland | 01806 11 54 11 (0,20€ pro Anrufaus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk: max. 0,60€ pro Anruf) | Schweiz | 0848 543 543 |
| Ελλάδα | 801 11 200 900, 210 4800 564 | United Kingdom | 0344 847 5454 |
| Magyarország | 06 40 54 54 54 | Россия | 8 800 200 7676 |
| Írland | 01 686 9454 | Eesti | 800 9990 |
| Italia | 199600099 | Украина | 0 800 303 000 |
| Беларусь | 8 820 0071 1111 | Казахстан | 8 8000 805 805, 2255(GSM) |
| Latvija | 80200201 | Узбекистан | 8 800 120 2222 |
| Lietuva | 880008081 | Кыргызстан | 8 0000 710 005 |
| Türkiye | 444 6 543 | | |

www.lg.com