



Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



GC4900 series



Ръководство за потребителя

Kasutusjuhend

Korisnički priručnik

Felhasználói kézikönyv

Vartotojo vadovas

Lietotāja rokasgrāmata

Manual de utilizare

Руководство пользователя

Návod na použitie


Uporabniški priročnik

Korisnički priručnik





Посібник користувача


PHILIPS

	3		14
	4		15
	4		16
	7		19
	10		21
	13		33



GC4919, GC4918, GC4916,
GC4914, GC4912





BG Този уред е предназначен за използване с чешмияна вода. Ако чешмияната вода във вашия регион е много твърда, може бързо да се отложи накип. При такива случаи е препоръчително да използвате деминерализирана или дестилирана вода, за да удължите живота на уреда.
Забележка: Не добавяйте парфюм, вода от сушилна машина, оцет, намагнитена вода, (например Aqua+), нишесте, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене, химически декалцирана вода или други химикали, тъй като това може да доведе до разливане на вода, образуване на кафеви петна или може да причини повреда в уреда.

EE Seade on mõeldud kasutamiseks kraaniveega. Kui te elate piirkonnas, kus vesi on väga kare, võib katlakivi kiiresti koguneda. Sel juhul on seadme tööea pikendamiseks soovitatav kasutada üksnes demineraliseeritud või destilleeritud vett. Märkus: ärge kasutage veepaagis parfüümi, trummelkuivatist pärinevat vett, äädikat, magnetiliselt töödeldud vett (nt Aqua+), täärlist, katlakivieemaldusvahendit, triikimist hõlbustavaid vahendeid, keemiliselt katlakivist puhastatud vett ega muid kemikaale, kuna need võivad tekitada veepriitsmeid, pruune plekke või kahjustusi seadmele.

HR Aparat je dizajniran za uporabu s vodom iz slavine. Ako živite u području s vrlo tvrdom vodom, može doći do brzog nakupljanja kamenca. U tom slučaju, preporučuje se uporaba demineralizirane ili destilirane vode kako bi se produžio vijek trajanja aparata. Napomena: Nemojte dodavati parfem, vodu iz sušilice, ocat, vodu tretiranu magnetima (npr. Aqua+), štirku, sredstva za uklanjanje kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja, vodu koja je kemijskim postupkom očišćena od kamenca ili neka druga kemijska sredstva jer mogu uzrokovati naglo izbacivanje vode, smeđe mrlje ili oštećenje aparata.

HU A készüléket csapvízzel való használatra terveztek. Ha olyan helyen él, ahol nagyon kemény a víz, rövid idő alatt vízkőlerakódás képződhet. Ebben az esetben javasolt a csapvíz és a desztillált víz használata a készülék élettartamának megnövelése érdekében. Megjegyzés: Ne öntsön bele parfümöt, szárítógépből származó vizet, ecetet, mágnesesen kezelt vizet (pl. Aqua+), keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat, vegyleg vízkőmentesített vizet és más vegyi anyagokat, mivel ezek vízsivárgáshoz, barna foltok képződéséhez, illetve a készülék károsodásához vezethetnek.



LT	<p>Jūsų prietaisas skirtas naudoti su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate vietovėje, kurioje vanduo labai kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti tik demineralizuotą arba distiliuotą vandenį, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.</p> <p>Pastaba. Nepilkite į prietaisą kvepalų, vandens iš džiovyklės, acto, magnetiškai apdoroto vandens („Aqua+“), krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių, chemiškai valyto vandens ar kitų cheminių medžiagų, nes dėl jų gali taškystis vanduo, atsirasti rудų dėmių arba gali būti sugadintas prietaisas.</p>	RU Прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Если в вашем регионе вода очень жесткая, накипь может образовываться быстрее. В этом случае для продления срока службы прибора рекомендуется использовать только деминерализованную или дистиллированную воду.
LV	<p>Ierīce ir paredzēta lietošanai ar krāna ūdeni. Ja dzīvojat reģionā, kur ir ļoti ciets ūdens, var ātri veidoties katlakmens nogulsnes. Tāpēc ieteicams izmantot attīriņu vai destilētu ūdeni, lai pālīdzinātu ierīces darbības laiku. Piezīme: nepievienojiet smaržas, ūdeni no žāvētāja, etiķi, magnētiski apstrādātu ūdeni (piem., Aqua+), cieti, atkaļošanas līdzekļus, gludināšanas pālīdzekļus, ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citas ķīmikālijas, jo tās var izraisīt ūdens smidzināšanu, brūnus traipus vai ierīces bojājumus.</p>	Примечание. Во избежание появления протечек, коричневых пятен или повреждения устройства не добавляйте в прибор душистую воду, воду из сушильной машины, уксус, воду, обработанную магнитным полем (например, Aqua+), крахмал, средства очистки от накипи, добавки для гладжения, химические вещества или воду, подвергшуюся очистке с использованием химических средств.
RO	<p>Acest aparat a fost proiectat pentru utilizare cu apă de la robinet. Dacă locuți într-o zonă cu apă foarte dură, calcarul se poate depune rapid. Prin urmare, se recomandă să utilizați apă demineralizată sau distilată pentru a prelungi durata de viață a aparatului dvs.</p> <p>Notă: Nu adăugați parfum, apă dintr-o mașina de uscat prin centrifugare, otet, apă tratată magnetic (de exemplu, Aqua+), amidon, agenți de detartrare, aditivi de călcare, apă dedurizată chimic sau alte substanțe chimice, deoarece acestea pot provoca vărsarea apei, colorarea în maro sau deteriorarea aparatului dvs.</p>	SK Toto zariadenie je navrhnuté na používanie s vodou z vodovodu. Ak žijete v oblasti s veľmi tvrdou vodou, môže dôjsť k rýchlej tvorbe vodného kameňa. Na predĺženie životnosti vášho zariadenia preto odporúčame používať len demineralizovanú alebo destilovanú vodu. Poznámka: Nepridávajte parfumy, vodu zo sušičky bielizne, ocot, magneticky upravenú vodu (napr. Aqua+), škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemické látky, pretože môžu spôsobiť únik vody, hnedé škvŕny alebo poškodiť vaše zariadenie.
SL		SL Aparat je namenjen uporabi z vodo iz pipe. Če živite na območju z zelo trdo vodo, lahko pride do hitrega nabiranja vodnega kamna. V tem primeru priporočamo, da za podaljšanje življenske dobe aparata uporabite destilirano vodo. Opomba: ne dodajte dišav, vode iz sušilnika, kisa, magnetno obdelane vode (npr. Aqua+), škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, pripomočkov za likanje, kemično omežene vode ali drugih kemikalij, ker lahko uhaja voda, nastanejo rjavi madeži ali se poškoduje aparat.

SR






Ovaj aparat je predviđen za korišćenje sa vodom sa česme. Ako živate u oblasti u kojoj je voda izuzetno tvrda, može da dođe do brzog stvaranja naslaga kamena. U tom slučaju preporučuje se korišćenje samo demineralizovane ili destilovane vode radi produžavanja radnog veka aparata.

Napomena: Nemojte da dodajete parfem, vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, magnetno tretiranu vodu (npr. Aqua+), štirak, sredstva za uklanjanje kamena, aditive za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamena smanjen hemijskim putem niti druge hemikalije zato što to može da dovede do prskanja vode, pojave braon fleka ili oštećenja aparata.

UK


Цей пристрій розраховано на використання води з-під крана. Якщо Ви живете в регіоні з дуже жорсткою водою, може швидко накопичуватися накип. У такому разі для подовження терміну експлуатації пристрою рекомендується використовувати лише демінералізовану або дистильовану воду.

Примітка. Не додавайте парфуми, воду із сушильної машини, оцет, оброблену магнітним способом воду (наприклад, Aqua+), крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для прасування, воду після хімічного видалення накипу чи інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити розбризкування води, появу коричневих плям чи пошкодження пристрою.





BG	Тази парна ютия използва технологията OptimalTemp (Оптимална температура), така че не се налага да регулирате температурата. Внимание: Не гладете тъкани, които не са подходящи за гладене.	RO	Acest fier de călcat cu abur este echipat cu tehnologia OptimalTemp - nu necesită reglaje de temperatură. Atenție: Nu călcați materialele care nu se calcă.
EE	See aurutriikraud on varustatud tehnoloogiaga Optimal Temp, see tähendab, et temperatuuri ei ole vaja reguleerida. Ettevaatust! Ärge triikige mittetriigitavaid materjale.	RU	Этот паровой утюг оснащен технологией OptimalTemp, благодаря которой регулировка температуры не требуется. Внимание! Не гладьте ткани, глажение которых не допускается.
HR	Ovo parno glaćalo ima tehnologiju OptimalTemp – nema potrebe za prilagodbom temperature glaćanja. Oprez: nemojte glaćati tkanine koje se ne glaćaju.	SK	Táto naparovacia žehlička je vybavená technológiou OptimalTemp – nevyžaduje sa žiadne nastavenie teploty. Výstraha: Nežehlite látky, ktoré nie sú vhodné na žehlenie.
HU	Ez a gőzölős vasaló OptimalTemp technológiával van felszerelve - nincs szükség a hőmérséklet beállítására. Figyelmeztetés! Csak vasalható ruhaneműket vasaljon.	SL	Ta parni likalnik vsebuje tehnologijo OptimalTemp, zato vam temperature ni treba prilagajati. Pozor: ne likajte tkanin, ki niso primerne za likanje.
LT	Šiame garų lygintuve naudojama technologija „OptimalTemp“, todėl nereikia reguliuoti temperatūros. Dėmesio! Nelygininkite nelyginamų medžiagų.	SR	Ova pega za paru koristi tehnologiju OptimalTemp – nije potrebno nikakvo podešavanje temperature. Oprez: Nemojte da pegljate tkanine koje ne mogu da se peglaju.
LV	Šis tvaika gludeklis ir aprikkots ar tehnoloģiju Optimal Temp (optimāla temperatūra) – nav nepieciešama temperatūras regulēšana. Uzmanību: negludiniet negludināmus audumus.	UK	Цю парову праску обладнано технологією OptimalTemp, завдяки якій налаштовувати температуру не потрібно. Увага! Не прасуйте тканини, які не передбачено для прасування.



BG Тъканите с тези символи са подходящи за гладене, например лен, памук, полиестер, коприна, вълна, вискоза и изкуствена коприна.

EE Triikida võib nende sümbolitega tähistatud materjale, nagu linane, puuvill, polüester, siid, vill, viskoos ja kunstiid.

HR Tkanine s ovim simbolima mogu se glaćati, npr. lan, pamuk, poliester; svila, vuna, viskoza i umjetna svila.

HU Az ezzel a jellel ellátott anyagok vasalhatóak, például a vászon, a pamut, a poliészter, a selyem, a gyapjú, a viszkóz és a műselyem.

LT Šiaisiai simbolais pažymėtus audinius, pvz., liną, medvilnę, poliesterį, šilką, vilną, viskozę ir dirbtinį šilką, galima lyginti.

LV Audumi ar šādiem simboliem ir gludināmi, piemēram, lins, kokvilna, poliesteris, zīds, vilna, viskoze un mākslīgais zīds.

RO Materialele cu aceste simboluri pot fi călcată, de exemplu în, bumbac, poliester, mătase, lână, vâscoză, mătase artificială.


RU Ткани, на которых имеются эти обозначения, можно гладить (например, лен, хлопок, полиэстер, шелк, шерсть, вискоза, искусственный шелк).

SK Látky s týmito symbolmi sú vhodné na žehlenie, napríklad ľan, bavlna, polyester, hodváb, vlna, viskóza a umelý hodváb.

SL Tkanine s tem simbolom so primerne za likanje (lanene tkanine, bombaž, poliester, svila, volna, viskoza in umetna svila).

SR Tkanine sa ovim simbolima se mogu puglati, na primer lan, pamuk, poliester, svila, vuna, viskoza i veštačka svila.

UK Тканини, позначені цими символами, можна прасувати. До них належить льон, бавовна, поліестер, шовк, шерсть, віскоза та штучний шовк.



BG	Tъканите с този символ не са подходящи за гладене. Това са синтетични тъкани, като спандекс или еластан, тъкани със спандекс и полиолефины (като полипропилен), както и облекла с щампа.	RO	Materialele cu aceste simboluri nu pot fi călcate. Aceste materiale includ materiale sintetice precum Spandex sau elastan, materiale cu conținut de Spandex și poliolefine (de ex. polipropilenă), dar și imprimeuri pe articolele de îmbrăcăminte.
EE	Selle sümboliga tähistatud materjalid on mittetriigitavad. Nende hulka kuuluvad sünteetilised materjalid, nagu spandeks või elastaan, spandeksit sisaldavad materjalid ja polüolefinid (nt polüpropüleen), kuid ka riitele trükitud kujutised.	RU	Ткани, на которых указан этот символ, гладить нельзя. К таким тканям относятся спандекс или эластан, ткани с добавлением спандекса и полиолефены (например, полипропилен), также это касается термонаклеек на ткани.
HR	Tkanine s ovim simbolom ne mogu se glaćati. Među tim tkaninama su sintetičke tkanine kao što je spandeks ili elastan, tkanine koje sadrže spandeks i poliolefini (npr. polipropilen), ali i otisnute slike na odjevnim predmetima.	SK	Látky s týmito symbolmi nie sú vhodné na žehlenie. Patria sem syntetické látky ako spandex či elastan, látky obsahujúce spandex a polyolefíny (napr. polypropylén), ale aj potlač na oblečení.
HU	Ezzel a jellet ellátott textíliák nem vasalhatóak, mert szintetikus összetevőket (spandex, elasztán vagy spandex-keverék és polipropilén vagy más poliolefín) vagy nyomott mintát tartalmaznak.	SL	Tkanine s tem simbolom niso primerne za likanje. Mednje sodijo sintetične tkanine, kot so spandeks ali elastan, tkanine z vsebnostjo spandeksa in poliolefini (npr. polipropilen), pa tudi tisk na oblačilih.
LT	Šiuo simboliu pažymėtų audinių lyginti negalima. Tai tokios sintetinės medžiagos, kaip spandekas arba elastanas, audiniai, kuriuose yra spandekso, ir poliolefinai (pvz., polipropilena), taip pat spaudiniai ant drabužių.	SR	Tkanine sa ovim simbolom se ne mogu peglati. U ove tkanine spadaju sintetičke tkanine, kao što je spandeks ili elastin, tkanine sa sadržajem spandeksa i poliolefina (npr. polipropilen), ali i odštampani motivi na odevnim predmetima.
LV	Audumus ar šādu simbolu nedrīkst gludināt. Šie audumi ir tādi sintētiski audumi kā spandekss vai elastāns, audumi ar spandeksa piejauku un poliolefīni (piemēram, polipropilēns), kā arī uzdrukas uz apģēriem.	UK	Тканини, позначені цим символом, прасувати не можна. До них належать такі синтетичні матеріали, як спандекс, еластан, тканини, до складу яких входить спандекс, поліолефін (наприклад, поліпропілен), а також малюнки на одягу.



BG За най-добри резултати, силно ви препоръчваме да гладите всички тъкани, които са подходящи за гладене, на Сложете пълзгача за пара на настройката за пара по ваш избор.

- за най-добър поток пара
- ECO (само за определени модели), при който потокът пара е по-слаб
- за спиране на потока пара, когато ютията не се използва

Забележка: Ютията започва да подава пара, когато лампичката SmartLight свети синьо постоянно.

EE Parima tulemuse saavutamiseks soovitame tungivalt kasutada kõikide triigitavate kangaste puhul seadet . Lükake aurulukk soovitud auruseade asendisse.

- asend parima auruvõimsuse jaoks
- ECO (vaid teatud tüüpide puhul), et auruvõimsus oleks väiksem
- asend, et auru ei tuleks, kui triikrauda ei kasutata

Märkus: triikraud hakkab auru tootma, kui SmartLight märgutuli põleb siniselt.

HR Kako biste postigli najbolji rezultat, preporučujemo da sve tkanine koje se mogu glaćati glaćate pri postavci . Klizni gumb za paru gurnite na željenu postavku pare.

- za najsnažniji mlaz pare
- ECO (samo određeni modeli) za slabiji mlaz pare
- za zaustavljanje mlaza pare kada se glaćalo ne koristi

Napomena: Glaćalo počinje proizvoditi paru kada indikator SmartLight počne svijetliti plavo.

HU A legjobb eredmény eléréséhez javasolt minden vasalható anyagot a fokozaton vasalni.

Tolja a gőzbeállító csúszkát a megfelelő gőzfokozatra.

- a legjobb gőzkibocsátásért
- ECO (csak bizonyos típusok esetén) kisebb gőzkibocsátáshoz
- a gőzkibocsátás leállításához, ha nincs használatban a vasaló

Megjegyzés: Amikor a SmartLight lámpa folyamatos kék fénnnyel világítani kezd, a vasaló elkezdi a gőzkibocsátást.

LT Kad gerai išlygintumėte, rekomenduojame lyginti visų tipų medžiagas nustačius temperatūrą į padėti . Nustatykite garų slankiklį į norimą garų nustatymą.

- – veiksmingiausias garų srautas
- ECO (tik tam tikruose modeliuose) – galite lyginti naudodami mažesnį garų srautą
- – galite nutraukti garų srautą, kai lygintuvu nenaudojate

Pastaba: lygintuvas pradeda gaminti garus, kai „SmartLight“ lemputė nuolat dega mėlynai.

LV Lai iegūtu vislabākos rezultātus, stingri ieteicams gludināt visus audumus pie . Pavariet tvaika regulēšanas slēdzi līdz vēlamajam tvaika iestatījumam.




- vislabākajai tvaika padevi
- ECO (tikai atsevišķiem modeļiem) režīms mazākai tvaika padevi
- , lai apturētu tvaika padevi, kad gludeklis netiek lietots

Piezīme: gludeklis sāk izdalīt tvaiku, kad SmartLight lampiņa pastāvīgi deg zilā krāsā.





RO	<p>Pentru rezultate optime, subliniem căt este de important să călcați toate materiale care pot fi călcate la setarea . Împingeți glisorul pentru abur la setarea de abur dorită.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru cel mai bun debit de abur - Modul ECO (numai anumite tipuri) pentru un debit scăzut de abur - pentru a opri debitul de abur când fierul de călcat este nu este utilizat <p>Notă: fierul de călcat începe să producă abur când SmartLight se aprinde albastru continuu.</p>	SL	<p>Za najboljše rezultate priporočamo, da vse tkanine, ki so primerne za likanje, likate pri . Potisnite drsnik pare na ustrezeno nastavitev pare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - za najboljši izpust pare - ECO (samo določeni modeli) za izpust manjše količine pare - za ustavitev izpusta pare, kadar likalnika ne uporabljate <p>Opomba: likalnik začne proizvajati paro, ko lučka SmartLight stalno modro sveti.</p>
RU	<p>Для оптимальных результатов настоятельно рекомендуем гладить все ткани (глажение которых допускается) на установке .</p> <p>Установите парорегулятор в нужное положение.</p> <ul style="list-style-type: none"> - для оптимальной подачи пара - Режим ECO (только для некоторых моделей) обеспечивает менее интенсивную подачу пара - для прекращения подачи пара, когда утюг не используется <p>Примечание. Утюг начинает подачу пара, когда индикатор SmartLight непрерывно горит синим светом.</p>	SR	<p>Da biste dobili najbolji rezultat, preporučujemo da sve tkanine koje mogu da se peglaju peglare pomoću postavke .</p> <p>Pomerite prekidač za paru u željeni položaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - za najsnažniji mlaz pare - ECO (samo određeni modeli) za slabiji mlaz pare - za zaustavljanje mlaza pare kada se pega ne koristi <p>Napomena: Pega počinje da generiše paru kada SmartLight indikator počne stalno da svetli plavo.</p>
SK	<p>Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame žechniť všetky druhy látok vhodných na žechnenie pri nastavení .</p> <p>Zatlačte posuvný ovládač na požadované nastavenie naparovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre najlepší výstup pare - ECO (len určité modely) pre nižší výstup pare - , ak chcete zastaviť výstup pare, keď sa žechnička nepoužíva <p>Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru potom, čo modré kontrolné svetlo SmartLight svieti nepretržite.</p>	UK	<p>Для найкращого результата наполегливо радимо прасувати всі тканини, які можна прасувати, з налаштуванням .</p> <p>Встановіть перемикач налаштування пари в потрібне положення налаштування пари.</p> <ul style="list-style-type: none"> - для найкращого виходу пари - ECO (лише окремі моделі) для виходу пари під нижчим тиском - для припинення виходу пари, коли праска не використовується <p>Примітка. Праска починає подавати пару, коли індикатор SmartLight постійно світиться блакитним світлом.</p>



BG Може да използвате функцията за парен удар както хоризонтално, така и вертикално, като натискате и задържате спусъка за пара.


За оптималното използване на парния удар се препоръчва да натискате и пускате спусъка за пара на интервали от 5 секунди.

EE Lisaauru funktsiooni saate kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt, vajutades aurunuppu ja hoides seda all.

Et lisaauru tuleks optimaalselt, soovitame vajutada aurunuppu iga viie sekundi järel, nuppu seejärel lahti lastes.




HR	Funkciju za dodatnu količinu pare možete koristiti u vodoravnom i okomitom položaju tako da pritisnete i zadržite gumb za paru. Za optimalan rad funkcije za dodatnu količinu pare preporučuje se pritiskanje i otpuštanje gumba za paru u intervalima od 5 sekundi.	RU	Функцию парового удара можно использовать в горизонтальном и вертикальном положениях. Просто нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Для получения оптимальных результатов нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара с интервалом в 5 секунд.
HU	A gőzvezérlő gomb nyomva tartásával a gőzlövet funkciót vízszintes és függőleges helyzetben is használhatja. Az optimális gőzlövet-teljesítményhez javasolt 5 másodpercenként lenyomni és felengedni a gőzvezérlő gombot.	SK	Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť vo vodorovnej aj zvislej polohe stlačením a podržaním aktivátora naparovania.
LT	Paspaudę ir laikydami garų srovės mygtuką, galite naudoti garų srovės funkcių laikydami lygintuvą tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kad būtų naudojama optimalaus galingumo garų srovė, rekomenduojame spausti ir atleisti garų srovės mygtuką kas 5 sekundes.	SL	Na dosiahnutie optimálneho výkonu prídavného prúdu pary odporúčame stláčať a uvoľňovať aktivátor naparovania v intervaloch 5 sekúnd.
LV	Varat izmantot papildu tvaika funkciju gan horizontālā, gan vertikālā pozīcijā, nospiežot un turot nospiestu tvaika padeves slēdzi. Lai iegūtu optimālu tvaika padevi, ieteicams nospiest un atlaist tvaika padeves slēdzi ar 5 sekunžu intervālu.	SR	Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate v vodoravni in navpični legi tako, da pridržite sprožilnik pare. Za optimalno delovanje izpusta pare priporočamo, da pritisnete in izpustite sprožilnik pare v intervalih po 5 sekund.
RO	Puteți utiliza funcția de jet de abur atât orizontal, cât și vertical apăsând și menținând apăsat declanșatorul de abur. Pentru o performanță optimă a călcării cu abur, este recomandat să apăsați și să eliberați declanșatorul de abur la intervale de 5 secunde.	UK	Funkciju dodatne količine pare možete da koristite horizontalno i vertikalno tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za paru u intervalima od 5 sekundi. Da biste postigli optimalne rezultate funkcije dodatne količine pare, preporučuje se da pritiskete i otpustate dugme za paru u intervalima od 5 sekundi.
		UK	Функцію подачі парового струменя можна використовувати як у горизонтальному положенні, так і в вертикальному, для цього натиснувши та утримуючи кнопку відпарювання. Для оптимальної дії парового струменя рекомендується натискати й відпускати кнопку подачі парового струменя з інтервалами в 5 секунд.






- BG** Използвайте функцията за пръскане, за да премахнете упорити гънки.
- EE** Piserdusfunktsiooni võite kasutada tugevate kortsude eemaldamiseks.
- HR** Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora.
- HU** A makacs foltokat a vízpermet funkcióval távolíthatja el.
- LT** Naudokite purškimo funkciją, kad pašalintumėte sunkiai išlyginamas raukšles.
- LV** Izmantojiet smidzināšanas funkciju, lai likvidētu stingras krokas.



- RO** Utilizați funcția de pulverizare pentru a elimina cutele mai persistente.
- RU** Используйте функцию распыления для разглаживания жестких складок.
- SK** Kropenie sa používa na odstránenie odolných záhybov.
- SL** Za trdovratnejše gube uporabite funkcijo pršenja.
- SR** Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje većih nabora.
- UK** Функція розпилення допомагає усунути важкі складки.





- | | |
|--|---|
| <p>BG Синята лампичка SmartLight започва да премигва бавно, когато се активира режимът за предпазно автоматично изключване.</p> <p>EE Sinine SmartLight märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma, kui automaatse väljalülitumise funktsioon on aktiveeritud.</p> <p>HR Plavi indikator SmartLight počinje sporo pulsirati kada se aktivira način rada sigurnosnog automatskog isključivanja.</p> <p>HU A SmartLight lámpa elkezd lassan kéken villogni, ha a biztonsági automatikus kikapcsolás üzemmód aktiválva van.</p> <p>LT Mélyna „SmartLight“ lemputė pradeda létai žybčioti suaktyvinus automatinio apsauginio išsijungimo režimą.</p> <p>LV Zilā SmartLight lampiņa sāk lēni mirgot, kad tiek aktivizēts automātiskās izslēgšanās režīms.</p> | <p>RO Butonul SmartLight albastru începe să clipească cu frecvență redusă atunci când modul de oprire automată este activat.</p> <p>RU В режиме автоотключения синий индикатор SmartLight начинает медленно мигать.</p> <p>SK Modré kontrolné svetlo SmartLight začne pomaly pulzovať, keď sa aktivuje režim automatického bezpečnostného vypnutia.</p> <p>SL Ko je varnostni samodejni izklop vklopljen, modra lučka SmartLight počasi utripa.</p> <p>SR Plavi indikator SmartLight počinje sporo da treperi kada se aktivira režim bezbednosnog automatskog isključivanja.</p> <p>UK Після увімкнення режиму безпечної автоматичного вимкнення починає повільно блимати блакитний індикатор SmartLight.</p> |
|--|---|





BG За модели без индикатор за напомняне за почистване на накип: Използвайте функцията Calc-Clean за почистване на накип всеки месец. Отпуснете бутона Calc-Clean за почистване на накип (вж. стъпка 8), когато водата в резервоара свърши. Изпълнете стъпките от 2 до 8 двукратно, за да почистите накипа. Индикатор за напомняне Calc-Clean (вж. стъпка 1): Само за определени модели. Лампичката SmartLight се сменя на кехлибарено след определен период на използване, за да ви напомни да извършите почистване на калка.

EE Triikrauad, millel puudub Calc-Clean märgutuli: kasutage Calc-Clean funktsiooni kord kuus. Vabastage katlakivi eemaldamise nupp (vt samm 1), kui veepaagis olnud vesi on ära kasutatud. Järgige Calc-Clean funktsiooni toimimiseks kaks korda samme 2-8. Calc-Clean märgutuli (vt samm 1): vaid teatud mudeliteil. SmartLight märgutuli muutub teatud kasutamisaja järel oranžkollaseks, et tuletada meelde, et seade peab läbima Calc-Clean protsessi.

HR Za modele bez indikatora podsjetnika Calc-Clean: Funkciju Calc-Clean koristite svaki mjesec. Otpustite gumb Calc-Clean (pogledajte korak 8) čim se potroši sva voda iz spremnika za vodu. Dva puta prođite korake od 2 do 8 kako biste izvršili postupak Calc-Clean. Indikator podsjetnika Calc-Clean (pogledajte korak 1): Samo određeni modeli. SmartLight mijenja boju u narančastu nakon određenog razdoblja uporabe kako bi vas podsjetio da izvršite postupak Calc-Clean.

HU A vízkőmentesítésre emlékeztető jelzőfénnel nem rendelkező típusok esetén: Használja havonta a Calc-Clean funkciót. Engedje fel a Calc-Clean gombot (ld.: 8. lépés), mielőtt a víztartályban található víz elfogyott. Hajtsa végre a 2-8. lépést a vízkőmentesítés elvégzéséhez. A vízkőmentesítésre emlékeztető jelzőfény (ld.: 1. lépés): Csak bizonyos típusoknál. A SmartLight lámpa egy bizonyos használati idő után borostyánsárgára vált, mellyel a vízkőmentesítés elvégzésére emlékezteti.



LT	<p>Modeliai be kalkių nuosėdų šalinimo priminimo lemputės: naudokite kalkių nuosėdų šalinimo funkciją kas mėnesį. Atleiskite kalkių nuosėdų šalinimo mygtuką (žr. 8 veiksmą), kai išnaudosite visą vandens bakelyje esantį vandenį. Atlirkite 2–8 veiksmus du kartus, kad atlirkumėte kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.</p> <p>Kalkių nuosėdų šalinimo priminimo lemputė (žr. 1 veiksmą): tik tam tikruose modeliuose. „SmartLight“ lemputės spalva pasikeičia į gintaro spalvos panaudojus prietaisą tam tikrą laiką – taip primenama, kad reikia atlirkti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.</p>	RU	<p>На моделях без индикатора очистки от накипи Calc-Clean: очищайте прибор с помощью функции Calc-Clean один раз в месяц. Отпустите кнопку Calc-Clean (см. шаг 8), когда в резервуаре не останется воды. Для очистки выполните шаги 2–8. Только для некоторых моделей.</p> <p>Индикатор очистки от накипи Calc-Clean (см. шаг 1): по истечении определенного времени цвет индикатора SmartLight изменится на желтый, что говорит о необходимости очистки от накипи.</p>
LV	<p>Modeliem bez Calc-Clean funkcijas atgādinājuma lampiņas: izmantojet Calc-Clean funkciju katru mēnesi. Atlaidiet Calc-Clean pogu (skatiet 8. darbību), tīklīdz ir izlietots ūdens tvertnē esošais ūdens. Divreiz atkārtojet 2.–8. darbību, lai izpildītu Calc-Clean funkciju.</p> <p>Calc-Clean atgādinājuma lampiņa (skat. 1. darbību): tikai atsevišķiem modeļiem. SmartLight lampiņa deg dzeltenā krāsā noteiktu laika periodu, lai atgādinātu, ka jāveic Calc-Clean process.</p>	SK	<p>Pre modely bez indikátora Calc-Clean pripomínajúceho potrebu vyčistiť vodný kameň: používajte funkciu Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa každý mesiac. Keď sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka, uvoľnite tlačidlo na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean (pozrite si krok 8). Vykonajte kroky 2 až 8 dvakrát na odstránenie vodného kameňa pomocou funkcie Calc-Clean.</p> <p>Indikátor Calc-Clean pripomínajúci potrebu vyčistiť vodný kameň (pozrite si krok 1): Len určité modely. Farba kontrolného svetla SmartLight sa po určitej dobe používania zmení na jantárovú, čím vás upozorňuje na to, aby ste odstránili vodný kameň pomocou funkcie Calc-Clean.</p>
RO	<p>Pentru modelele fără ledul Memento pentru detartrare: folosiți funcția de detartrare în fiecare lună. eliberați butonul de detartrare (consultați pasul 8) de îndată ce toată apa din rezervorul de apă a fost utilizată. Efectuați pașii de la 2 la 8 de două ori pentru a efectua detartrarea.</p> <p>Ledul Memento pentru detartrare (consultați pasul 1): Doar anumite modele. Butonul SmartLight își schimbă culoarea în galben după o anumită perioadă de utilizare pentru a vă reaminti să efectuați procesul de detartrare.</p>	SL	<p>Za modele brez opozorilnega indikatorja za odstranjevanje vodnega kamna: vodni kamen odstranjujte vsak mesec. Spustite gumb za odstranjevanje vodnega kamna (glejte korak 8) takoj, ko se zbiralnik za vodo izprazni.</p> <p>Za odstranjevanje vodnega kamna dvakrat opravite postopke od koraka 2 do 8.</p> <p>Opozorilni indikator za odstranjevanje vodnega kamna (glejte korak 1): samo določeni modeli. Lučka SmartLight se po določenem obdobju uporabe obarva oranžno in vas opomni na postopek odstranjevanja vodnega kamna.</p>





SR

Za modele bez Calc-Clean indikatora podsetnika: Funkciju Calc-Clean koristite svakog meseca. Otpustite dugme Calc-Clean (pogledajte korak 8) čim se rezervoar za vodu isprazni. Dvaput prođite korake od 2 do 8 da biste obavili proces Calc-Clean. Calc-Clean indikator podsetnik (pogledajte 1. korak): Samo na određenim modelima. SmartLight indikator će promeniti boju u narandžastu nakon određenog perioda upotrebe kako bi vas podsetio da obavite proces Calc-Clean.








UK

Для моделей без індикатора нагадування Calc-Clean: Використовуйте функцію Calc-Clean щомісяця. Відпустіть кнопку Calc-Clean (див. крок 8), коли вилітиться вся вода з резервуару. Щоб очистити пристрій від наливу, виконайте кроки 2-8 двічі. Індикатор нагадування Calc-Clean (див. крок 1): лише окремі моделі. Через певний період часу використання колір індикатора SmartLight змінюється на жовтий, нагадуючи про необхідність виконати процедуру видалення наливу Calc-Clean.





BG	Поставете кабела зад CordFix (стъпка 6) и захванете щепселя с щипка за кабел (стъпка 7).	RO	Puneți cablul în spatele CordFix (pasul 6) și prindeți ștecărul cu o clemă pentru cablu (pasul 7).
EE	Pange juhe CordFixi taha (samm 6) ja kinnitage juhe juhtmeklambriga (samm 7).	RU	Сложите шнур с помощью CordFix (шаг 6) и закрепите вилку фиксатором шнура (шаг 7).
HR	Kabel stavite iza dodatka CordFix (korak 6), a utikač pričvrstite kopčom za pričvršćivanje kabela (korak 7).	SK	Vložte kábel za prvak CordFix (krok 6) a upevnite zástrčku pomocou svorky na prichytenie kábla (krok 7).
HU	Tegye a vezetéket a CordFix mögé (6. lépés), majd rögzítse a csatlakozót a kábelcsipesszel (7. lépés).	SL	Kabel namestite za CordFix (korak 6) in pritrdite vtikač s sponko za kabel (korak 7).
LT	Ištatykite laidą už „CordFix“ laikiklio (6 veiksmas) ir pritvirtinkite kištuką laidą spaustuku (7 veiksmas).	SR	Kabl smestite iza CordFix dodatka (korak 6) i pričvrstite utikač pomoću štipaljke (korak 7).
LV	Novietojiet vadu aiz CordFix (6. darbība) un nostipriniet kontaktdakšu ar vada spraudi (7. darbība).	UK	Складіть шнур за пристосування CordFix (крок 6) і зафіксуйте штекер затискачем для шнура (крок 7).





Проблем	Възможна причина	Решение
BG Ютията не премахва гънки.	Няма пара по време на гладене.	Напълнете резервоара за вода и настройте пълзгача за пара на
Капе вода от гладещата плоча, когато ютията е изключена или прибрана.	Пълзгачът за пара е настроен на	Настройте пълзгача за пара на
Лампичката SmartLight е кехлибарена вместо синя.	Поставили сте ютията в хоризонтално положение докато в резервоара има вода.	Изпразнете водния резервоар.
Лампичката SmartLight премигва бавно в синьо.	Тази кехлибарена лампичка ви напомня, че трябва да почистите накипа от уреда.	Почистете накипа с процедурата Calc-Clean (вж.).
От гладещата плоча излизат нечистотии и мръсна вода, докато гладдите.	Предпазното автоматично изключване се е активирало. Ютията е преминала в режим на готовност.	Раздвижете ютията, за да я включите отново. Ютията започва да загрява отново. Започнете да гладдите, когато лампичката SmartLight свети постоянно (вж.).
Ютията е включена, но гладещата плоча е студена.	Твърда вода с нечистотии или химикали е образувала люспици отвътре на гладещата плоча.	Почистете накипа с процедурата Calc-Clean веднъж или няколко пъти (вж.).
Ютията не подава пара.	Има проблем в свързването.	Проверете кабела, щепсела и контакта.
Ютията не произвежда парен удар.	Във водния резервоар няма достатъчно вода.	Напълнете водния резервоар (вж.).
При гладене върху платя има капки вода.	Пълзгачът за пара е настроен на	Настройте пълзгача за пара на
Гладдите, докато лампичката SmartLight премигва.	Ютията не е загряла достатъчно, за да подава пара.	Изчакайте, докато лампичката SmartLight престане да мига и започне да свети постоянно.
Сложили сте химикал в резервоара за вода.	Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде често за много кратък период от време.	Продължете гладенето в хоризонтално положение и изчакайте малко, преди да използвате отново функцията парен удар.
Ютията оставя лъскави места и отпечатъци от шевове върху дрехата.	Ютията не е загряла достатъчно, за да подава парен удар.	Изчакайте, докато лампичката SmartLight престане да мига и започне да свети постоянно.
	Не сте затворили добре капака на резервоара за вода.	Натиснете капачката така, че да чуете щракване.
	Гладдите, докато лампичката SmartLight премигва.	Изчакайте, докато лампичката SmartLight започне да свети постоянно, преди да гладдите.
	Гладдите върху неравна повърхност, например шев или гънка на дрехата.	Изплакнете резервоара с вода и не сивайте в него парфюм или каквито и да е химикали.
		Ютията е безопасна за използване върху всички дрехи, подходящи за гладене. Блясъкът и отпечатъците от шевове не остават завинаги, а изчезват при следващото пране. Избегвайте да гладдите върху шевове и гънки. За да избегнете отпечатъци, може да гладдите през парче памучен плат.



Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
EE Triikraud ei eemalda kortse.	Triikimise ajal ei teki auru.	Täitke veepaak veega ja lükake aurulukk asendisse 
Triikrauast tilgub vett, kui triikraud on vooluvõrgust välja lülitatud või hoiustatud.	Aurulukk on asendis  .	Pange aurulukk asendisse  .
SmartLight märgutuli ei ole sinine, vaid oranžkollane.	Veepaaki on jäänud vett, kuid olete pannud triikraua horisontaalsesse asendisse.	Tühjendage veepaak.
SmartLight märgutuli on sinine ja vilgub aeglasedelt.	Oranžkollane märgutuli tuletab meelde, et seadmest tuleb katlakivi eemaldada.	Sooritage Calc-Clean protsess (vt.  nupp).
Triikimise ajal tuleb tallast musta vett ja mustust.	Automaatne väljalülitusrežiim on aktiveeritud. Triikraud on lülitatud ooterežiimile.	Triikraua uesti aktiveerimiseks liigutage seda. Triikraud hakkab uesti kuumenema. Võite triikimist alustada, kui SmartLight märgutuli pöleb ühtlaselt (vt.  safety nupp).
Triikraud on elektrivõrku ühendatud, aga tald on külm.	Kareda vee tõttu, milles on mustust või kemikaale, on triikraua tallas katlakivihelbed.	Sooritage Calc-Clean protsess ja vajadusel korraage seda (vt.  nupp).
Triikrauast ei tule mingitki auru.	See on ühenduse viga.	Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.
Triikraud ei väljuta aurujuga.	Veepaagis ei ole küllaldaselt vett.	Täitke veepaak (vt.  nupp).
Veetilgad tilguvad triikimise ajal kangale.	Aurulukk on asendis  .	Pange aurulukk asendisse  .
Triikraud ei ole veel auruja tekitamiseks piisavalt kuum.	Triikraud ei ole auru tootmiseks piisavalt kuum.	Oodake, kuni SmartLight märgutuli on lõpetanud vilkumise ja jäab püsivalt põlema.
Te pole veepaagi kaant korralikult sulgenud.	Olete kasutanud auruja funktsiooni lühikese ajavahemiku jooksul liiga tihti.	Jätkake triikimist, hoides triikrauda horisontaalasendis ja oodake natuke aega, enne kui kasutate auruja funktsiooni uuesti.
Te triigite, kui märgutuli SmartLight vilgub.	Triikraud ei ole veel auruja tekitamiseks piisavalt kuum.	Oodake, kuni SmartLight märgutuli on lõpetanud vilkumise ja jäab püsivalt põlema.
Olete pannud mingit kemikaali veepaaki.	Vajutage kaant, kuni kostab klöpsatus.	Oodake triikimisega seni, kuni SmartLight märgutuli jäab püsivalt põlema.
Triikraud muudab riided läikivaks või jätab neile jälje.	Triigitav pind oli ebaühtlane, näiteks juhul kui triikisite ömbluse või voldi peal.	Loputage veepaak ja ärge lisage sinna lõhnaöli ega kemikaale.
		Triikraud on kõikidele triigitavatele rõivastele ohutu. Läige või jälg ei ole püsiv ning see läheb pesus välja. Ärge triigige ömbluste ja voltide peal. Samuti võite jälgeda välimiseks asetada triigitavale pinnale puuvillase riide.



Problem	Mogući uzrok	Rješenje
HR Glačalo ne uklanja nabore.	Nema pare tijekom glačanja.	Spremnik za vodu napunite vodom, a gumb za paru postavite na
Voda kapa iz površine za glačanje kada je glačalo iskopčano ili spremljeno.	Gumb za paru postavljen je na	Postavite gumb za paru na
SmartLight svjetli narančasto umjesto plavo.	Stavili ste glačalo u vodoravan položaj, a u spremniku ima još vode.	Ispraznjite spremnik za vodu.
SmartLight sporo pulsira plavo.	To narančasto svjetlo podsjeća vas da uklonite kamenac iz aparata.	Izvršite postupak Calc-Clean (pogledajte).
Tijekom glačanja iz površine za glačanje izlaze prljava voda i nečistoće.	Aktivan je način rada sigurnosnog automatskog isključivanja. Glačalo je prešlo u stanje pripravnosti.	Pomaknite glačalo kako biste ga ponovo aktivirali. Glačalo će se početi ponovo zagrijavati. Ponovo započnite glačanje kada SmartLight počne stalno svijetliti (pogledajte).
Glačalo je priključeno na napajanje, ali je površina za glačanje hladna.	Tvrda voda s nečistoćama ili kemikalijama dovela je do stvaranja komadića prljavštine unutar površine za glačanje.	Izvršite postupak Calc-Clean jednom ili više puta (pogledajte).
Glačalo ne proizvodi paru.	Problem je u napajanju.	Provjerite kabel, utikač i zidnu utičnicu.
Glačalo ne proizvodi dodatnu količinu pare.	U spremniku nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu (pogledajte).
Tijekom glačanja na tkaninu padaju kapi vode.	Gumb za paru postavljen je na Glačalo se još nije zagrijalo dovoljno za proizvodnju pare.	Postavite gumb za paru na Pričekajte da SmartLight prestane bljeskati i počne postojano svijetliti.
Glačalo na odjevnim predmetima ostavlja odsjaj ili otiske.	Prečesto ste koristili funkciju dodatne količine pare u kratkom razdoblju. Glačalo se još nije zagrijalo dovoljno za proizvodnju dodatne količine pare.	Nastavite glačati u vodoravnom položaju i pričekajte malo prije ponovnog korištenja dodatne količine pare. Pričekajte da SmartLight prestane bljeskati i počne postojano svijetliti.
	Niste dobro zatvorili poklopac spremnika za vodu.	Pritisnite poklopac dok ne začujete 'klik'.
	Glačate dok SmartLight bljeska.	Prije glačanja pričekajte da SmartLight počne postojano svijetliti.
	Stavili ste kemikaliju u spremnik za vodu.	Isperite spremnik za vodu i u njega nemojte stavljati parfem niti kemikalije.
	Površina glačala bila je neravna, primjerice zbog glačanja preko šavova ili nabora.	Glačalo se može sigurno koristiti na svim tkaninama koje se mogu glaćati. Odsjaj ili otisak nije trajan i nestat će kada operete odjevni predmet. Izbjegavajte glačanje preko šavova ili nabora. Isto tako, preko područja za glačanje stavite pamučnu krupu kako bi se izbjeglo stvaranje otiska.



Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
HU A vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket.	Nincs góz vasalás közben.	Töltsé meg vízzel a víztartályt, és állítsa a gózbeállító csúszkát fokozatra.
Víz cseppeg a vasalótalpból tároláskor, illetve ha a vasaló ki van húzva.	A gózbeállító csúszka fokozatra van állítva.	A gózbeállító csúszka fokozatra van állítva.
A SmartLight lámpa kék helyett borostyánsárga.	Állítsa a vasalót vízsintes helyzetbe, a víztartályban lennie kell víznek.	Ürítse ki a víztartályt.
A SmartLight lámpa lassan kéken villog.	A borostyánsárga fény a készülék vízkőmentesítésére emlékezteti önt.	Hajtsa végre a vízkőmentesítést (lásd:).
Vízkőlerakódások és szennyeződések távoznak a vasalótalpból vasalás közben.	A biztonsági automatikus kikapcsolás üzemmód aktív. A vasaló készenléti üzemmódra váltott.	Az újraaktiváláshoz mozgassa a vasalót. A vasaló újra melegedni kezd. Kezdje el a vasalást, amikor a SmartLight lámpa folyamatosan világít (lásd).
A vasaló hálózati dugóját a fali aljzathoz csatlakoztatta, a vasalótalp mégis hideg.	Hibás a csatlakozás.	Vegezze el a vízkőmentesítési folyamatot egyszer vagy többször (lásd:).
A vasaló nem termel gózot.	Nincs elég víz a tartályban.	Ellenőrizze a kábelt, a dugót és a fali konnektort.
A vasaló nem ad gózlövetet.	A gózbeállító csúszka fokozatra van állítva.	Töltsé fel a víztartályt (lásd).
Vasalás közben vízcseppek cseppenek az anyagra.	A vasaló még nem elég forró a gőztermeléshez.	Állítsa a gózbeállító csúszkát fokozatra.
A vasalót nem ad gózlövetet.	A gózlövet funkciót nagyon rövid idő alatt túl gyakran használta.	Várja meg, amíg a SmartLight lámpa már nem villog, hanem folyamatosan világít.
A vasalás közben a SmartLight lámpa villog.	A vasaló még nem elég forró a gőzlövethez.	Folytassa a vasalást vízsintes helyzetben, és várjon egy kicsit, mielőtt ismét használja a gózlövet funkciót.
Vegyszer került a víztartályba.	Nem megfelelően zárta le a tartály fedelét.	Várja meg, amíg a SmartLight lámpa már nem villog, hanem folyamatosan világít.
A vasalótól kifényesedik a ruha, vagy lenyomat kerül rá.	Vasalás közben a SmartLight lámpa villog.	Nyomja le a fedelet kattanásig.
A vasalt felület egyenetlen volt, pl. mert varráson vagy hajtáson húzta keresztül a vasalót.	Vegyszer került a víztartályba.	Vasalás előtt várjon, amíg a SmartLight lámpa folyamatosan kéken világítani nem kezd.
A vasalótól kifényesedik a ruha, vagy lenyomat kerül rá.	A vasalt felület egyenetlen volt, pl. mert varráson vagy hajtáson húzta keresztül a vasalót.	Öblítse ki a víztartályt, és ne tegyen bele semmiféle parfümöt vagy vegyszert.
		A vasaló minden vasalható ruhán biztonsággal használható. A ruha kifényesedése vagy a rajta keletkezett lenyomatok nem maradnak a ruhán, mosással eltávolíthatók. Ne vasalja át a varrásokat és hajtásokat. Ha ezekre a területekre pamut anyagot helyez, elkerülheti, hogy lenyomatok keletkezzenek.



Problema	Galima priežastis	Sprendimas
LT Lygintuvas nešalina raukšlių.	Lyginant garai neišleidžiami.	Vandens bakelį pripildykite vandens ir nustatykite garų slankiklį į padėtį
Vanduo laša iš lygintuvo pado, kai lygintuvas atjungtas nuo maitinimo lizdo arba saugomas.	Garų slankiklis nustatytas į padėtį	Nustatykite garų slankiklį į padėtį
„SmartLight“ lemputė yra gintaro spalvos, o ne mėlynos.	Ši gintaro spalvos lemputė primena, kad reikia pašalinti prietaiso kalkijų nuosėdas.	Atlikite kalkijų nuosėdų šalinimo procedūrą (žr.).
„SmartLight“ lemputė lėtai mirksi mėlyna spalva.	Ijungtas automatinio apsauginio išsijungimo režimas. Išsijungė lygintuvo budėjimo režimas.	Pajudinkite lygintuvą, kad jį vėl suaktyvintumėte. Lygintuvas vėl pradės kaisti. Pradėkite lyginti, kai „SmartLight“ lemputė dega nuolat (žr.).
Lygintuvai iš lygintuvo pado bėga purvinas vanduo ir nešvarumai.	Dėl kieto vandens ir nešvarumų arba cheminių medžiagų lygintuvo pado viduje susidarė apnašų.	Vieną ar kelis kartus atlikite kalkijų nuosėdų šalinimo procedūrą (žr.).
Lygintuvas įjungtas į elektros lizdą, tačiau padas yra šaltas.	Sujungimo problema.	Patirkinkite laidą, kištuką ir sieninį el. lizdą.
Lygintuvas neleidžia garų.	Vandens bakelyje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens bakelį (žr.).
Lygintuvas neskleidžia garų srovės.	Garų slankiklis nustatytas į padėtį .	Nustatykite garų slankiklį į padėtį .
Vandens lašeliai laša ant audinio lyginimo metu.	Lygintuvas nepakankamai įkaitęs, kad leistų garus.	Palaukite, kol „SmartLight“ lemputė nustos mirksėti ir pradės švesti nuolat.
Lygintuvas ant drabužių palieka blizgesj ar žymes.	Jūs naudojote garų srovės funkciją per dažnai trumpam laikotarpiui.	Lyginkite toliau horizontalioje padėtyje ir truputį palaukite, kol vėl galésite naudoti garų srovės funkciją.
	Lygintuvas nepakankamai įkaitęs, kad leistų garų srovę.	Palaukite, kol „SmartLight“ lemputė nustos mirksėti ir pradės švesti nuolat.
	Netinkamai uždarėte vandens bakelio dangtį.	Spauskite dangtelį, kol išgirssite spragtelėjimą.
	Lygintant mirksi „SmartLight“.	Prieš pradédami lyginti palaukite, kol „SmartLight“ lemputė pradės švesti nuolat.
	Į vandens bakelį įpiléte cheminių medžiagų.	Išskalaukite vandens bakelį ir nepilkite į jį jokių kvepalų ar cheminių medžiagų.
	Lyginamas paviršius nebuvvo lygus, nes, pavyzdžiu, lyginote per drabužio siūlę ar klostę.	Lygintuvu saugu lyginti visus lyginamus drabužius. Blizgesys ir žymės néra ilgalaičiai – jie išnyks jums išplovus drabužį. Nelyginkite per siūles ir klostes. Kad neliktu lyginimo žymių, ant lyginamo drabužio galite uždėti medvilnės audeklo skiautę.



Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
LV Gludeklis nelikvidē krokas.	Gludināšanas laikā neizplūst tvaiks.	Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni un iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā
Kad gludeklis ir atvienots vai tiek uzglabāts, no gludināšanas virsmas pil ūdens.	Tvaika slēdzis ir iestatīts pozīcijā	Iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā
SmartLight lampiņa deg dzeltenā, nevis zilā krāsā.	Gludeklis ir tīcis novietots horizontāli, kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.	Iztukšojiet ūdens tvertni.
SmartLight lampiņa lēni mirgo zilā krāsā.	Dzeltenā gaisma atgādina, ka jāveic ierīces atkalķošana.	Izpildiet Calc-Clean procesu (skatiet).
No gludināšanas virsmas gludināšanas laikā izplūst netīrs ūdens un netīrumu daļīnas.	Aktivizēts automātiskās izslēgšanās režīms. Gludeklis ir pārslēdzies gaidstāves režīmā.	Pārvietojiet gludekli, lai to aktivizētu. Gludeklis atkal sāk uzsilt. Sāciet gludināt, kad SmartLight lampiņa deg pastāvīgi (skatiet).
Gludeklis ir pievienots elektrotīklam, taču gludināšanas virsma ir auksta.	Ir savienojuma problēma.	Izpildiet Calc-Clean procesu vienu vai vairākas reizes (skatiet).
Gludeklis neizdala tvaiku.	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktsdakšu un sienas kontaktligzdu.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Tvaika slēdzis ir pozīcijā	Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet).
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai izdalītu tvaiku.	Iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā .
Gludeklis uz auduma veido spīdumu vai atstāj nos piedumus.	Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži ļoti īsā laikposmā.	Uzgaidiet, līdz SmartLight lampiņa pārtrauc mirgot un iedegas nepārtrauktī.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai izdalītu papildu tvaiku.	Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī, un pagaidiet pirms tvaika strūklas lietošanas attārtotī.
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Ūdens tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.	Uzgaidiet, līdz SmartLight lampiņa pārtrauc mirgot un iedegas nepārtrauktī.
Gludeklis uz auduma veido spīdumu vai atstāj nos piedumus.	Jūs gludināt, kamēr mirgo SmartLight lampiņa.	Uzsriegiet uz vāciņa, līdz atskan klikšķis.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Ūdens tvertnē ir ielietas ķimikālijas.	Pirms gludināšanas uzgaidiet, līdz SmartLight lampiņa iedegas nepārtrauktī.
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Gludināmā virsma nav bijusi līdzēna, piemēram, esat gludinājis auduma šuves vai ieloces.	Izskalojiet ūdens tvertni un nelejet smaržas vai ķimikālijas ūdens tvertnē.
Gludeklis uz auduma veido spīdumu vai atstāj nos piedumus.	Gludekli var droši lietot uz visiem audumiem. Spīdums vai nos piedumi nav pastāvīgi un pazūd pēc apģērba mazgāšanas. Negludiniet uz šuvēm vai ielocēm. Varat uzlikt kokvilnas drānu virs gludināmā apgabala, lai novērstu nos piedumu rašanos.	Gludekli var droši lietot uz visiem audumiem. Spīdums vai nos piedumi nav pastāvīgi un pazūd pēc apģērba mazgāšanas. Negludiniet uz šuvēm vai ielocēm. Varat uzlikt kokvilnas drānu virs gludināmā apgabala, lai novērstu nos piedumu rašanos.



Problema	Cauză posibilă	Soluție
RO Fierul de călcat nu îndepărtează cutete.	Nu există abur deloc în timpul călcării.	Umpleți rezervorul cu apă și setați glisorul pentru abur la .
Apa picură din talpă când fierul de călcat este scos din priză sau depozitat.	Glisorul pentru abur este setat la .	Setați glisorul pentru abur la .
Butonul SmartLight este galben în loc de albastru.	Ați pus fierul de călcat în poziție orizontală când mai era apă în rezervor.	Goliți rezervorul de apă.
Butonul SmartLight clipește albastru cu frecvență redusă.	Această lumină galbenă vă amintește să efectuați detartrarea aparatului dvs.	Efectuați procesul de detartrare (consultați).
Din talpăiese apă murdară și impurități în timpul călcării.	Modul de oprire automată de siguranță este activ. Fierul de călcat a trecut la modul standby.	Mutați fierul de călcat pentru a-l reactiva. Fierul de călcat începe să se încalzească din nou. Începeți din nou să călcați atunci când SmartLight se aprinde constant (consultați).
Fierul este conectat la priză, dar talpa este rece.	Există o problemă de conectare.	Efectuați procesul de detartrare o dată sau de mai multe ori (consultați).
Aparatul nu produce abur.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Verificați cablul electric, ștecherul și priza de perete.
Fierul de călcat nu produce jet de abur.	Glisorul pentru abur este setat la .	Umpleți rezervorul de apă (consultați).
Picură apă pe material în timpul călcării.	Fierul nu este încă suficient de încins pentru a produce abur.	Reglați glisorul pentru abur la .
Fierul de călcat nu produce jet de abur.	Ați folosit prea des funcția pentru jet de abur într-un interval de timp foarte scurt.	Așteptați până când butonul SmartLight nu mai luminează intermitent și începe să lumineze continuu.
Picură apă pe material în timpul călcării.	Fierul nu este încă suficient de încins pentru a produce jet de abur.	Continuați călcarea în poziție orizontală și așteptați puțin înainte de a folosi din nou funcția jet de abur.
Fierul de călcat lasă o urmă lucioasă sau o amprentă pe articolul de îmbrăcăminte.	Nu ați închis bine capacul rezervorului de apă.	Așteptați până când butonul SmartLight nu mai luminează intermitent și începe să lumineze continuu.
Fierul de călcat lasă o urmă lucioasă sau o amprentă pe articolul de îmbrăcăminte.	Călcați în timp ce butonul SmartLight luminează intermitent.	Apăsați pe capac până când auziți un clic.
Fierul de călcat lasă o urmă lucioasă sau o amprentă pe articolul de îmbrăcăminte.	Ați pus o substanță chimică în rezervorul de apă.	Așteptați până când SmartLight se aprinde constant înainte de călcare.
Fierul de călcat lasă o urmă lucioasă sau o amprentă pe articolul de îmbrăcăminte.	Suprafața călcată a fost neuniformă, de exemplu deoarece ați călcat peste un tighel sau o cută de pe articolul vestimentar.	Clătiți rezervorul de apă și nu introduceți niciun fel de parfum sau substanțe chimice în acesta.
Fierul de călcat lasă o urmă lucioasă sau o amprentă pe articolul de îmbrăcăminte.		Fierul poate fi utilizat în siguranță pe toate articolele vestimentare care pot fi călcate. Urma lucioasă sau amprenta nu este permanentă și dispără când spălați articolul vestimentar. Evitați să călcați peste tigheli sau cute. Puteți așeza o cărpă de bumbac peste zona care trebuie călcată pentru a evita amprente.



Проблема	Возможная причина	Способы решения
RU Утюг не разглаживает складки.	Во время глажения не поступает пар.	Наполните резервуар водой и переведите парорегулятор в положение  .
После отключения утюга от электросети или во время хранения из подошвы вытекает вода.	Парорегулятор установлен в положение  .	Установите парорегулятор в положение  .
Индикатор SmartLight горит желтым светом, а не синим.	Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в резервуаре оставалась вода.	Слейте воду из резервуара.
Индикатор SmartLight медленно мигает синим светом.	Желтый цвет указывает на необходимость очистить прибор от накипи.	Выполните процедуру очистки от накипи (см. ).
Во время глажения из отверстий в подошве утюга выпадают хлопья накипи и выливается грязная вода.	Включен режим автоотключения. Утюг переключился в режим ожидания.	Чтобы снова включить утюг, переместите его. Утюг снова начнет нагреваться. Продолжите глажение, когда индикатор SmartLight загорится ровным светом (см. ).
Утюг включен в сеть, но подошва холодная.	Из-за использования жесткой воды с загрязнениями или химическими веществами в подошве утюга образовалась накипь.	Выполните процедуру очистки от накипи один или несколько раз (см. ).
Утюг не вырабатывает пара.	Неправильное подключение.	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети.
Утюг не производит выброс пара.	В резервуаре недостаточно воды. Парорегулятор установлен в положение  .	Наполните резервуар для воды (см. ).
Капли воды попадают на ткань во время глажения.	Утюг недостаточно нагрелся для подачи пара.	Переведите парорегулятор в положение  .
После использования утюга на ткани остается блеск или след от глажения.	Функция "Паровой удар" использовалась слишком часто в течение короткого периода времени.	Дождитесь, когда индикатор SmartLight перестанет мигать и загорится ровным светом.
	Утюг недостаточно нагрелся для парового удара.	Вернитесь к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождите перед повторным использованием функции "Паровой удар".
	Крышка резервуара для воды установлена неправильно.	Дождитесь, когда индикатор SmartLight перестанет мигать и загорится ровным светом.
	Глажение выполняется при мигающем индикаторе SmartLight.	Нажмите на крышку до щелчка.
	В резервуар вместе с водой было добавлено постороннее вещество.	Перед началом глажения дождитесь, когда индикатор SmartLight загорится ровным светом.
	Разглаживаемая поверхность была неровной, например, глажение выполнялось поверх шва или складки на одежде.	Промойте резервуар для воды и не добавляйте в него духи или другие вещества.
		Утюг может использоваться для безопасного глажения любых тканей, допускающих глажение. Блестящие следы и отпечатки от подошвы утюга исчезают после стирки. Не гладьте поверх швов или складок. Во избежание появления отпечатков проглаживайте участки с плиссировкой и т.п. через хлопковую ткань.

Паровой утюг

Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссендиенен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО «Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 (495) 937 93 00
GC 4910 / GC4912 -> 2000 – 2400W, 220-240V, 50-60Hz,
GC 4914 -> 2200 – 2600W, 220-240V, 50-60Hz
GC4916 / GC4918 / GC4919 -> 2400 – 2800W, 220-240V, 50-60Hz

Для бытовых нужд

Класс защиты от электрического тока: Класс 1 

Дату изготовления можно определить по серийному номеру (xxxxYYWWxxxxxx, где YY —год, WW — номер недели, x — любой знак). Например, по серийному номеру AJ021025123456 можно определить, что дата производства — 25-ая неделя 2010 года. На некоторых моделях дата изготовления может быть указана в следующих форматах: YYWW, YYWWx, YYWWxx или xYYWWxxx. Если определить дату изготовления не удается, обратитесь в центр поддержки Philips.





Problém	Možná príčina	Riešenie
SK Žehlička neodstraňuje pokrčené miesta.	Počas žehlenia sa nevytvára para.	Naplňte zásobník na vodu vodou a posuvný ovládač naparovania nastavte do polohy
Voda kvapá zo žehliacej plochy, keď je žehlička odpojená zo siete alebo odložená.	Posuvný ovládač naparovania je v polohe	Dajte posuvný ovládač naparovania do polohy
Kontrolné svetlo SmartLight má namiesto modrej jantárovú farbu.	Žehličku ste položili do vodorovnej polohy, pričom v zásobníku na vodu zostala voda.	Vyprázdnite zásobník na vodu.
Kontrolné svetlo SmartLight pomaly pulzuje namodro.	Toto jantárové svetlo vás upozorňuje na to, aby ste zo zariadenia odstránili vodný kameň.	Odstráňte vodný kameň pomocou funkcie Calc-Clean (pozrite si časť
Počas žehlenia vychádza z otvorov v žehliacej ploche znečistená voda a nečistoty.	Režim automatického bezpečnostného vypnutia je aktívny. Žehlička sa prepla do photovostného režimu.	Pohnite žehličkou, čím ju opäť aktivujete. Žehlička sa začne znova zohrievať. Keď začne kontrolné svetlo SmartLight neprerušované svietiť, pokračujte v žehlení (pozrite si časť
Žehlička je pripojená do siete, ale žehliaca plocha je studená.	Pravdepodobne je prerušený kontakt.	Skontrolujte sietový kábel, zástrčku a sietovú zásuvku.
Žehlička nevytvára žiadnu paru.	V zásobníku na vodu nie je dostatok vody.	Naplňte zásobník na vodu (pozrite si časť
Žehlička nevytvára prídavný prúd par.	Posuvný ovládač naparovania je v polohe	Nastavte posuvný ovládač naparovania do polohy
Počas žehlenia padajú na žehlenú látku kvapky vody.	Žehlička ešte nie je dostatočne zohriata na vytváranie par.	Počkajte, kým kontrolné svetlo SmartLight neprestane blikáť a začne svietiť nepretržite.
Žehlička nevytvára prídavný prúd par.	Funkciu prídavného prúdu par stále používali príliš často v priebehu veľmi krátkeho času.	Pokračujte v žehlení v horizontálnej polohe a predtým, ako znova použijete funkciu prídavného prúdu par, chvíľu počkajte.
Žehlička ešte nie je dostatočne zohriata na vytváranie prídavného prúdu par.	Žehlička ešte nie je dostatočne zohriata na vytváranie prídavného prúdu par.	Počkajte, kým kontrolné svetlo SmartLight neprestane blikáť a začne svietiť nepretržite.
Nezatvorili ste správne veko zásobníka na vodu.	Do zásobníka na vodu ste pridali chemikáliu.	Zatlačte na veko, až kým nebude počuť cvaknutie.
Žehlička, keď bliká kontrolné svetlo SmartLight.	Povrch, ktorý ste žehlili, neboli rovný, pretože ste napríklad žehlili švy alebo záhyby odevu.	Pred žehlením počkajte, kým nezačne kontrolné svetlo SmartLight svietiť nepretržite.
Zásobník na vodu vypláchnite a do vody v zásobníku nepridávajte žiadne parfumy ani chemikálie.	Žehličku je bezpečné používať na žehlenie všetkých druhov oblečenia vhodného na žehlenie. Lesklé plochy a stopy sú dočasné a stratia sa, keď odev vyperiete. Nežehlite látku cez švy ani záhyby. Taktiež môžete na dané miesto položiť bavlnenú tkaninu a zabrániť tak tvorbe stôp na švoch a záhyboch.	Zásobník na vodu vypláchnite a do vody v zásobníku nepridávajte žiadne parfumy ani chemikálie.



Težava	Možni vzrok	Rešitev
SL Likalnik ne odstranjuje gub. Ko likalnik ni priklopljen ali kadar je shranjen, iz likalne plošče kaplja voda.	Med likanjem ni pare. Drsnik pare je nastavljen na	Napolnite zbiralnik za vodo in nastavite drsnik pare na Nastavite drsnik pare na
Lučka SmartLight je oranžna namesto modra. Lučka SmartLight je modra in počasi utripa.	Likalnik ste postavili v vodoraven položaj, v zbiralniku za vodo pa je še ostalo nekaj vode. Oranžna lučka vas opominja, da je treba iz aparata odstraniti vodni kamen.	Izpraznite zbiralnik za vodo. Opravite postopek za odstranjevanje vodnega kamna (glejte).
Iz likalne plošče uhajajo delci nečistoče in umazana voda. Likalnik je priključen na električno omrežje, vendar je likalna plošča hladna.	Vklopil je varnostni samodejni izklop. Likalnik se je vklopil v stanje pripravljenosti.	Premaknite likalnik, da ga ponovno vklope. Likalnik se začne ponovno segrevati. Začnite likati, ko lučka SmartLight stalno sveti (glejte).
Likalnik ne oddaja pare. Likalnik ne oddaja pare.	Zaradi trde umazane vode ali kemikalij so v likalni plošči delci nečistoče. Težava je v povezavi.	Enkrat ali večkrat opravite postopek za odstranjevanje vodnega kamna (glejte). Preverite omrežni kabel, vtikač in stensko vtičnico.
Vodne kapljice med likanjem kapljajo na tkanino.	V zbiralniku za vodo ni dovolj vode. Drsnik pare je nastavljen na .	Napolnite zbiralnik za vodo (glejte). Nastavite drsnik pare na .
Likalnik ne oddaja pare. Po likanju je na oblačilu viden sijaj ali odtis likalnika.	Likalnik še ni dovolj vroč, da bi proizvajal paro. Funkcijo za izpust pare ste v kratkem obdobju uporabili prevečkrat.	Počakajte, da lučka SmartLight preneha utripati in začne svetiti. Nadaljujte z likanjem v vodoravnem položaju in pred ponovno uporabo funkcije za izpust pare malo počakajte.
Pokrova zbiralnika za vodo niste pravilno zaprli.	Likalnik še ni dovolj vroč, da bi oddajal paro.	Počakajte, da lučka SmartLight preneha utripati in začne svetiti.
Likate, ko lučka SmartLight utripa.	Pokrov zbiralnika za vodo niste pravilno zaprli.	Pritisnite pokrovček, da zaslische klik.
V zbiralnik za vodo ste dodali kemikalijo.	Funkcijo za izpust pare ste v kratkem obdobju uporabili prevečkrat.	Pred likanjem počakajte, da lučka SmartLight stalno sveti.
Površina za likanje ni bila ravna, ker ste na primer likali čez šiv ali pregib oblačila.	Likalnikom lahko varno likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje. Sijaj ali odtis ni trajen in bo izginil po pranju oblačila. Ne likajte čez šive ali pregibe. Na površino za likanje lahko tudi položite bombažno krpo, da preprečite odtise.	



Problem	Mogući uzrok	Rešenje
SR Pegla ne uklanja nabore.	Ne generiše se para tokom pegljanja.	Napunite rezervoar za vodu i prekidač za paru postavite u položaj
Iz grejne ploče curi voda kada je pegla isključena ili odložena.	Prekidač za paru je postavljen u položaj . Stavili ste peglu u horizontalni položaj, a u rezervoaru je ostalo još vode.	Postavite prekidač za paru u položaj Ispraznite rezervoar za vodu.
SmartLight indikator svetli narandžasto umesto plavo.	Ovo narandžasto svetlo vas podseća da očistite aparat od kamenca.	Obavite proces Calc-Clean (pogledajte).
SmartLight indikator sporo treperi plavo.	Aktivan je režim bezbednosnog automatskog isključivanja. Pegla je prešla u režim pripravnosti.	Pomerite peglu da biste je ponovo aktivirali. Pegla će ponovo početi da se zagreva. Nastavite sa peglanjem kada SmartLight indikator počne stalno da svetli (pogledajte).
Prjava voda i prljavština izlaze iz grejne ploče tokom pegljanja.	Tvrda voda sa nečistoćama ili hemikalijama dovela je do stvaranja ljuspica unutar grejne ploče.	Obavite proces Calc-Clean jednom ili više puta (pogledajte).
Pegla je uključena u struju, ali je grejna ploča hladna.	Postoji problem sa priključkom.	Proverite kabl za napajanje, utikač i zidnu utičnicu.
Pegla ne proizvodi paru.	U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode. Prekidač za paru je postavljen u položaj .	Napunite rezervoar za vodu (pogledajte). Postavite prekidač za paru u položaj .
Pegla ne proizvodi mlaz pare.	Pegla još uvek nije dovoljno zagrejana da bi proizvodila paru. Možda ste funkciju dodatne količine pare koristili suviše često u kratkom vremenskom periodu.	Sačekajte dok SmartLight indikator ne prestane da treperi i počne stalno da svetli. Nastavite da peglate u horizontalnom položaju i sačekajte neko vreme pre nego što ponovo upotrebite funkciju mlaza pare.
Na tkaninu kaplje voda u toku pegljanja.	Niste pravilno zatvorili poklopac rezervoara za vodu.	Sačekajte dok SmartLight indikator ne prestane da treperi i počne stalno da svetli. Pritisnite poklopac sve dok ne čujete „klik“.
Pegla uglačava odevne predmete ili ostavlja otiske na njima.	Peglare dok SmartLight indikator treperi. Stavili ste neku hemikaliju u rezervoar za vodu.	Sačekajte da SmartLight indikator počne stalno da svetli pre nego što počnete da peglate. Isperite rezervoar za vodu i nemojte da stavljate parfem niti bilo koju hemikaliju u njega.
	Površina za peglanje bila je neravna, na primer zato što ste peglali preko šava ili preklopa na odevnom predmetu.	Pegla je bezbedna za upotrebu na svim odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Uglačanost ili otisak nije trajan i nestaje nakon pranja odevnog predmeta. Izbegavajte peglanje preko šavova ili preklopa. Možete i da stavite pamučnu tkaninu preko oblasti koju peglate kako biste sprečili pojavu otiska.



Проблема	Можлива причина	Вирішення
UK Праска не розпрашує складки.	Під час прасування не виходить пара.	Наповніть резервуар водою і встановіть перемикач налаштування пари в положення .
Після від'єднання праски від мережі чи під час її зберігання з підошви капає вода	Перемикач налаштування пари встановлено в положення налаштування .	Встановіть перемикач налаштування пари в положення .
Індикатор SmartLight змінив колір із блакитного на жовтий.	Праска перебувала в горизонтальному положенні, коли в резервуарі залишалася вода.	Спорожніть резервуар для води.
Повільно блимає блакитний індикатор SmartLight.	Жовте світло індикатора нагадує про необхідність очищення пристрою від накипу.	Виконайте процедуру Calc-Clean (див.).
Під час прасування із підошви витікає брудна вода та виходить бруд.	Увімкнено режим безпечного автоматичного вимкнення. Праска перейшла в режим очікування.	Поруйайте праскою, щоб активувати її. Праска почне нагріватися знову. Продовжіть прасувати, коли індикатор SmartLight світиться без блимання (див.).
Праска підключена до розетки, але підошва холода.	Проблема з підключенням.	Виконайте процедуру видалення накипу Calc-Clean один чи кілька разів (див.).
З праски не виходить пара.	У резервуарі недостатньо води.	Перевірте шнур живлення, штепсель і розетку.
Праска не подає паровий струмінь.	Перемикач налаштування пари встановлено в положення .	Наповніть резервуар водою (див.).
Під час прасування краплі води капають на тканину.	Праска ще недостатньо гаряча для утворення парового струменя.	Встановіть перемикач налаштування пари в положення .
Ви використовували функцію парового струменя надто часто за дуже короткий відрізок часу.	Кришку резервуара для води не закрито належним чином.	Зачекайте, поки індикатор SmartLight не почне світитися без блимання.
Праска залишає блиск або відбитки на одязі.	Ви прасуєте, коли блимає індикатор SmartLight.	Продовжуйте прасувати у горизонтальному положенні та почекайте перед тим, як повторно використовувати функцію парового струменя.
Поверхня, яку потрібно прасувати, є нерівною, наприклад, через прасування поверх шва чи згину на одязі.	Ви наповнили резервуар для води хімічною речовиною.	Зачекайте, поки індикатор SmartLight не почне світитися без блимання.
		Сполосніть резервуар для води та не наповнюйте його парфумами чи хімічними речовинами.
		Праска безпечна для усіх типів тканин, які можна прасувати. Бліск або відбиток є тимчасовим явищем і зникає після прання одягу. Уникайте прасування поверх швів чи згинів. Для запобігання появи відбитків на ділянку, яку треба попрасувати, можна також покласти шмат бавовняної тканини.



- | | |
|---|--|
| <p>BG Ако се нуждате от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете листовката за международна гаранция.</p> | <p>RO Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați www.philips.com/support sau să citiți broșura de garanție internațională separată.</p> |
| <p>EE Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantileht.</p> | <p>RU Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.</p> |
| <p>HR Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.</p> | <p>SK Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.</p> |
| <p>HU Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.</p> | <p>SL Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.</p> |
| <p>LT Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.</p> | <p>SR Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.</p> |
| <p>LV Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet vietni www.philips.com/support vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.</p> | <p>UK Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.</p> |









EAC

Specifications are subject to change without notice.
©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4239.000.8861.2

